

Siedlung und Gräber der jüngeren Bronze- bis älteren Vorrömischen Eisenzeit bei Weener, Ldkr. Leer (Ostfriesland)

Settlement and graves of the Late Bronze Age and the early Pre-Roman Iron Age
at Weener, district of Leer (East Frisia)

Wolfgang Schwarz

9 Kataloge der Fundstelle Süder Hilgenholt (OL 2809/6:39)

Abkürzungen

B	Breite	FNr.	Fundnummer der Ausgrabung	WS	Wandungsscherbe(n)
B-DM	Bodendurchmesser	H	Höhe		
Bef.	Befundnummer	L	Länge		Rekonstruierte Maße stehen in Klammern.
BS	Bodenscherbe(n)	R-DM	Randdurchmesser		Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
D	Dicke	RS	Randscherbe(n)		
DM	Durchmesser	T	Tiefe		

9.1 Katalog der Befunde und Funde

Zu jeder Katalognummer wird in der ersten Zeile auch das Planquadrat der Grabungsfläche genannt.

001	Bef. 1; A1	002	Bef. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; A1	002.15	FNr. 304
	Störung; quadratisch.		Baumwurf; 350; rund, amorph.		Felsgestein (7), gebrannt.
001.01	FNr. 108	002.01	FNr. 61	002.16	FNr. 304
RS	eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d). <i>Taf. 1</i>	RS	eines zweigliedrigen Gefäßes (b, d); geglättet. <i>Taf. 1</i>	002.17	FNr. 304
001.02	FNr. 108	002.02	FNr. 61		Felsgestein (4), Naturstücke.
BS	mit schwach abgesetztem Boden, DM ca. 7. <i>Taf. 1</i>	RS	eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit Fingernagelkerben. <i>Taf. 1</i>	002.18	FNr. 304
001.03	FNr. 108	002.03	FNr. 61		Tonschlacke.
WS	poliert.	RS	einer Schale; geglättet.	002.19	FNr. 304
001.04	FNr. 108	002.04	FNr. 61		Holzkohle.
WS	poliert.		Ton, gebrannt mit Zahn-Abdrücken?	002.20	FNr. 556
001.05	FNr. 108	002.05	FNr. 61		RS einer Schale; geglättet.
WS	Knubbe oder Boden.	BS	geglättet.	002.21	FNr. 556
001.06	FNr. 108	002.06	FNr. 61		WS mit Ritzlinien, poliert.
WS	(7), innen Brandhaut.	WS	(23).	002.22	FNr. 556
001.07	FNr. 108	002.07	FNr. 61		WS; geschlickt.
Granit	(5), gebrannt.		Flintknolle, natürlich.	002.23	FNr. 556
001.08	FNr. 108	002.08	FNr. 304		WS (2); geglättet.
Felsgeröll	porös, ähnlich Basalt.	RS		002.24	FNr. 556
001.09	FNr. 109	002.09	FNr. 304		WS (3); glattwandig.
WS	(2).	RS	Standring, Kugeltopf.	002.25	FNr. 556
001.10	FNr. 109	002.10	FNr. 304		Schlacke.
WS	(6).	RS	einer Schale, Kugeltopfware.	002.26	FNr. 556
001.11	FNr. 109	002.11	FNr. 304		Felsgestein, gebrannt (6).
WS	(4), Kugeltopf.	WS	mit Knick, Boden oder Bauch.	002.27	FNr. 577
001.12	FNr. 109	002.12	FNr. 304		RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit randständigem Griffzapfen. <i>Taf. 1</i>
RS	(2), rotirden.	WS	(4).	002.28	FNr. 577
001.13	FNr. 109	002.13	FNr. 304		RS mit Fingertupfen; geglättet.
RS	Steinzeug.	WS	(2), geschlickt.	002.29	FNr. 577
001.14	FNr. 109	002.14	FNr. 304		WS (30); geglättet.
Felsgeröll	(2).	WS	(35); geglättet.	002.30	FNr. 577
					Backsteinbrocken.

002.31 FNr. 577
Steinzeug, glasiert.
002.32 FNr. 577
Felsgestein, teilweise gebrannt (13).
002.33 FNr. 577
Flintrümmer (2).
002.34 FNr. 63
Eisenschlacke (2) mit Abdrücken.
002.35 FNr. 325
RS.
002.36 FNr. 325
WS mit Fingernagelabdrücken.
002.37 FNr. 325
WS (4); geglättet.
002.38 FNr. 325
Felsgesteine (5), teilweise gebrannt.
002.39 FNr. 121
BS und WS; geglättet.
002.40 FNr. 121
WS; geschlickt.
002.41 FNr. 324
WS; geschlickt.
002.42 FNr. 324
WS (3).
002.43 FNr. 324
WS (2); geglättet.
002.44 FNr. 324
Felsgesteine (3), teilweise gebrannt.

003 = 002.01 bis 2.19

004 = 002.20 bis 2.33

005 = 002.34 bis 2.38

006 = 002.39 bis 2.44

007 Bef. 7; A1

Störung; 300×150; rechteckig.
007.01 FNr. 332
WS; mit Asche (?) gemagert, geschlickt.
007.02 FNr. 332
WS (2); geglättet.
007.03 FNr. 332
WS; poliert.

008, 009 = 002

010 Bef. 10; A1

Störung; 90×110 m; rechteckig.

011 Bef. 11, 326; B1

Grube mit ebenem Boden und steilen Wänden sowie mit dunklerer und Holzkohle enthaltender Bodenlage, von der oberen Füllschicht durch ein Band gelben Sandes abgesetzt; 170; T 60; oval; trapezförmig. *Abb. 30*
011.01 FNr. 311
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 1*
011.02 FNr. 311
RS eines zweigliedrigen Gefäßes mit Fingertupfen auf dem Rand (c, d); geglättet. *Taf. 1*

011.03 FNr. 311
RS und Halscherben eines Halsdoppelkonus (b, c, d); geglättet. *Taf. 1*
011.04 FNr. 311
RS eines zweigliedrigen Gefäßes, (c, d); mit Schamotte gemagert. *Taf. 1*
011.05 FNr. 311
RS.
011.06 FNr. 311
RS; poliert.
011.07 FNr. 311
RS; geglättet.
011.08 FNr. 311
WS mit Wülsten, gebildet durch Fingerkniffe; geraut. *Taf. 1*
011.09 FNr. 311
WS oder BS mit Abdrücken von Pflanzen; mit Asche? gemagert; geglättet.
011.10 FNr. 311
WS (2); poliert.
011.11 FNr. 311
WS (10).
011.12 FNr. 311
WS (24); geglättet.
011.13 FNr. 311
Lehm (2), rötlich gebrannt; geglättet.
011.14 FNr. 311
Holzkohle (9).
011.15 FNr. 311
Großklinge mit drei Graten, zerbrochen, Kanten sind alternierend durch Gebrauch retuschiert. *Taf. 1*
011.16 FNr. 311
Flintrümmer mit Oberflächenretusche (Sichel?), gebrannt.
011.17 FNr. 311
Abschlag (3), einer ist in Klingentechnik hergestellt.
011.18 FNr. 311
Flintrümmer, kernartig.
011.19 FNr. 311
Flint (7), gebrannt.
011.20 FNr. 311
Moränenflint (26).
011.21 FNr. 311
Felsgesteinbruchstücke, teilweise gebrannt (59).

012 Bef. 12

Tiergang.

013 Bef. 13; B1

Grube, graubrauner Sand, fleckig, vereinzelt Holzkohle und gebrannte Knochen; 145×120; T 54; oval; trapezförmig. *Abb. 28*
013.00 FNr. 59
Streuung über Fläche 1.
013.01 FNr. 59
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 1*
013.02 FNr. 59
WS mit senkrechter Reihe aus Fingernagelkratzern, die den Ton zu einem Wulst aufwölben; geglättet. *Taf. 1*

013.03 FNr. 59
WS; geschlickt.
013.04 FNr. 59
WS (19); geglättet.
013.05 FNr. 59
WS (8).
013.06 FNr. 59
Abschlag der Flächenretusche.
013.07 FNr. 59, 64
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet.
013.08 FNr. 65
WS (5); geglättet.
013.09 FNr. 206
WS; mit Schamotte und Asche? gemagert; geglättet.
013.10 FNr. 207
Moränenflint.
013.11 FNr. 208
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet.
013.12 FNr. 208, 228
WS, auf dem Bauchumbruch mit umlaufenden Riefen (mindestens vier) verziert; poliert. *Taf. 1*
013.13 FNr. 209
Granit, gebrannt.
013.14 FNr. 209
Moränenflint.
013.15 FNr. 220
Sandstein.
013.16 FNr. 220
Granit.
013.17 FNr. 221
RS und WS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, b, d); geglättet. *Taf. 1*
013.18 FNr. 221
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes mit mindestens einem (oder zwei gegenständigen) Wulsthenkel(n) (c, d), der Rand ist teilweise nach innen zu einer Lippe ausgezogen, der Wulsthenkel setzt auf der Schulter an und reicht über den Umbruch herab, der Wulsthenkel ist mit einer Längsrille etwas profiliert, der Boden ist abgesetzt; poliert. *Taf. 1*
013.19 FNr. 221
RS und WS einer unverzierten Lappenschale, der Boden fehlt; geglättet. *Taf. 1*
013.20 FNr. 221
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 1*
013.21 FNr. 221
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 1*
013.22 FNr. 221
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet, geschabt. *Taf. 1*
013.23 FNr. 221
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet, geschabt. *Taf. 1*
013.24 FNr. 221
RS einer unverzierten Lappenschale mit Bodenansatz; geglättet. *Taf. 2*

- 013.25 FNr. 221
RS eines zwei- oder dreigliedrigen Gefäßes mit ausgezogener Randlippe und ausgestelltem Fuß (c, d); geglättet. *Taf. 2*
- 013.26 FNr. 221
BS (2) eines Gefäßes mit abgesetztem Fuß. *Taf. 2*
- 013.27 FNr. 221
Scherbe eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) bzw. einer Schale. *Taf. 2*
- 013.28 FNr. 221
RS eines viergliedrigen Gefäßes mit senkrecht gestelltem, waagrecht abgestrichenem Rand und mindestens zwei Ritzlinien, die den Hals von der Schulter trennen; poliert. *Taf. 2*
- 013.29 FNr. 221
RS eines viergliedrigen Gefäßes mit abgesetztem Hals und drei umlaufenden Ritzlinien auf der Schulter; poliert. *Taf. 2*
- 013.30 FNr. 221
BS, mit der Wandung zusammen geformt; poliert. Magerung und Machart wie RS 5.29. *Taf. 2*
- 013.31 FNr. 221
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); poliert. *Taf. 2*
- 013.32 FNr. 221
WS und BS mit teilweise abgesetztem Fuß; geglättet. *Taf. 2*
- 013.33 FNr. 221
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); poliert. *Taf. 2*
- 013.34 FNr. 221
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 2*
- 013.35 FNr. 221
RS einer Schale, wahrscheinlich Lappenschale; geglättet. *Taf. 2*
- 013.36 FNr. 221
Lehm, gebrannt, mit zwei nebeneinander liegenden, zylindrischen Hohlräumen, wohl Abdrücken von gut fingerdicken Zweigen. *Taf. 2*
- 013.37 FNr. 221
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); rötlich gebrannt; geglättet. *Taf. 2*
- 013.38 FNr. 221
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 2*
- 013.39 FNr. 221
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d). *Taf. 2*
- 013.40 FNr. 221
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 2*
- 013.41 FNr. 221
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) oder einer Schale; geglättet. *Taf. 2*
- 013.42 FNr. 221
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); poliert. *Taf. 2*
- 013.43 FNr. 221
RS einer Schale. *Taf. 2*
- 013.44 FNr. 221
RS einer Schale; geglättet. *Taf. 2*
- 013.45 FNr. 221
WS (159); geglättet.
- 013.46 FNr. 221
WS (18).
- 013.47 FNr. 221
WS (4); geglättet mit besenstrichartigen Rillen bedeckt.
- 013.48 FNr. 221
WS (4); poliert. (gelbe Keramik, wie Wiesens?)
- 013.49 FNr. 221
RS (8) von zweigliedrigen Gefäßen (c, d); geglättet.
- 013.50 FNr. 221
RS (8) von Schalen, teils Lappenschalen; geglättet.
- 013.51 FNr. 221
RS (2) eines zweigliedrigen Gefäßes mit abgebrochenem, randständigem Henkel (c, d); poliert.
- 013.52 FNr. 221
BS von drei Gefäßen mit abgewinkeltem Boden.
- 013.53 FNr. 221
BS mit herausgearbeitetem Standring.
- 013.54 FNr. 221
BS (3), schlecht erhalten, vielleicht technische Keramik.
- 013.55 FNr. 221
Trümmer (2), Moränenflint.
- 013.56 FNr. 222
WS.
- 013.57 FNr. 223
RS eines viergliedrigen Gefäßes mit abgesetztem Hals und drei umlaufenden Ritzlinien auf der Schulter, drei senkrechte Ritzlinien unterbrechen das Zierband; poliert (=13.29).
- 013.58 FNr. 224
WS; geglättet.
- 013.59 FNr. 225
WS (einer Lappenschale?); geglättet.
- 013.60 FNr. 226
Granit, gebrannt.
- 013.61 FNr. 228
WS.
- 013.62 FNr. 565
Erdprobe.
- 013.63 FNr. 565
Lehm, gebrannt, teilweise mit fingerdicken, geraden Hohlräumen.
- 013.64 FNr. 565
Holzkohle.
- 013.65 FNr. 565
Knochenbrand.
- 013.66 FNr. 565
RS einer Lappenschale. *Taf. 2*
- 013.67 FNr. 565
WS; geglättet.
- 013.68 FNr. 565
WS; poliert.
- 013.69 FNr. 565
WS (2), sekundär gebrannt.
- 013.70 FNr. 565
Granit, gebrannt, (59), darunter zwei Stücke mit Schlifffläche.
- 013.71 FNr. 565
Felsgestein (17).
- 013.72 FNr. 565
Sandstein, gebrannt (12).
- 013.73 FNr. 565
Trümmer (31), Moränenflint.
- 013.74 FNr. 565
Abschläge (2) der Flächenretusche.
- 013.75 FNr. 565
Flinttrümmer, kernartig.
- 013.76 FNr. 565
Flint, gebrannt.

014 Bef. 14, 292; B1

- Grube mit steilen Wänden und drei Einfüllschichten, in deren mittleren die Zahnreste lagen, von unten nach oben: brauner Sand, dunkelbrauner Sand, graubrauner Sand, ursprünglich rund oder schwach oval; 180×160; T 54; oval; trapezförmig, zylindrisch. *Abb. 31*
- 014.00 FNr. 60
Streufund über Fläche 1.
- 014.01 FNr. 60
Zahnreste (Großvieh) aus der dunkelsandigen, mittleren Füllschicht.
- 014.02 FNr. 60
RS einer (Lappen?)Schale; geglättet.
- 014.03 FNr. 60
RS einer (Lappen?)Schale; geglättet.
- 014.04 FNr. 60
WS; gesandet.
- 014.05 FNr. 60
WS (11); geglättet.
- 014.06 FNr. 68
WS; geglättet.
- 014.07 FNr. 69, 74
WS; geglättet (Fußteil rauwandig?).
- 014.08 FNr. 74
WS (3); geglättet.
- 014.09 FNr. 74
WS.
- 014.10 FNr. 217
WS; Vertiefungen mit (mehrspitzi- gem?) Spatel erzeugt, geschabt. *Taf. 2*
- 014.11 FNr. 218
WS (einer Lappenschale?); geglättet.
- 014.12 FNr. 218
WS.
- 014.13 FNr. 219
WS; Vertiefungen mit Spatel geschabt.
- 014.14 FNr. 219
Flintnaturstück, Absprung.
- 014.15 FNr. 0
Felsgestein, gebrannt (90), Granit und Sandstein.
- 014.16 FNr. 0
Felsgesteingeröll (9), teils gebrannt.
- 014.17 FNr. 0
Trümmer (13), Moränenflint.
- 014.18 FNr. 0
Absprung aus Schiefer.
- 014.19 FNr. 0
Absprung aus quarzitischem Sandstein.

- 014.20 FNr. 0
Reibsteine (4), gebrannter Felsgestein mit Schlifffläche.
- 014.21 FNr. 0
Hammerstein, Quarzgeröll mit zwei Narbenfeldern. *Taf. 2*
- 014.22 FNr. 0
WS vom Boden oder Wandung; geglättet.
- 014.23 FNr. 0
Tonklumpen, gebrannt, mit Abdrücken an der Oberfläche.
- 014.24 FNr. 229
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); scharfe Farbgrünze zum Scherbenkern.
- 014.25 FNr. 229
WS; geglättet.
- 014.26 FNr. 242
RS und WS eines dreigliedrigen Gefäßes mit breiter, umlaufender Rille auf der Schulter (b, c, d); teils mit Schamotte gemagert; poliert. *Taf. 2*
- 014.27 FNr. 242
RS und WS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); geflammt, poliert. *Taf. 2*
- 014.28 FNr. 242
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet.
- 014.29 FNr. 242
RS, WS und BS (ohne direkte Verbindung) eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 3*
- 014.30 FNr. 242
RS und WS (ohne direkte Verbindung) eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geflammt, geglättet. *Taf. 3*
- 014.31 FNr. 242
RS und BS (ohne direkte Verbindung) eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 3*
- 014.32 FNr. 242
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 3*
- 014.33 FNr. 242
WS mit Bodenansatz, verziert mit waagerechten und senkrechten, offenbar in Feldern angelegten Fingerkniffwülsten. *Taf. 3*
- 014.34 FNr. 242
RS einer Lappenschale oder eines großformatigen Gefäßes. *Taf. 3*
- 014.35 FNr. 242
RS einer Lappenschale (o. Ä.); geglättet. *Taf. 3*
- 014.36 FNr. 242
RS und WS (ohne direkte Verbindung) eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit kurzer Schulter; geglättet. *Taf. 3*
- 014.37 FNr. 242
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes; geglättet.
- 014.38 FNr. 242
RS (3); Halsscherben; geglättet.
- 014.39 FNr. 242
RS eines Kegelhalses; geglättet.
- 014.40 FNr. 242
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit quergestellten, doppelten Fingernagelkerben auf dem Rand; geglättet. *Taf. 3*
- 014.41 FNr. 242
WS mit stark reliefiertem Schulter-Hals-Profil; poliert.
- 014.42 FNr. 242
RS, gekneteter Ton, fingerhutartig; gebr.
- 014.43 FNr. 242
WS mit Fingerkniffwulst; geglättet.
- 014.44 FNr. 242
RS; muschelgrusgemagert (?).
- 014.45 FNr. 242
Ton, gebrannt, geglättet.
- 014.46 FNr. 242
RS (5) von zweigliedrigen Kumpfen, Schulterränder.
- 014.47 FNr. 242
WS (3); poliert.
- 014.48 FNr. 242
RS und WS eines zweigliedrigen Kumpfes (c, d); poliert.
- 014.49 FNr. 242
WS und BS (3); poliert.
- 014.50 FNr. 242
WS (19).
- 014.51 FNr. 242
WS (11) eines Gefäßes; geglättet.
- 014.52 FNr. 242
WS und BS eines Gefäßes, eine WS mit Fingerkniff; geglättet.
- 014.53 FNr. 242
BS (5); geglättet.
- 014.54 FNr. 242
WS (82); geglättet.
- 014.55 FNr. 579
RS und WS eines großen zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet.
- 014.56 FNr. 579
BS, DM 22, eines großen Gefäßes mit Fingertupfen an der Bodenkante; geglättet.
- 014.57 FNr. 579
WS.
- 014.58 FNr. 579
WS (5); geglättet.
- 015 Bef. 15; B1**
Grube mit senkrechten Wänden und zwei Einfüllschichten; die untere besteht aus graubraunem Sand mit zahlreichen Keramikfunden; die obere aus ebensolchem dunkleren Sand mit Keramik; 15.1: 160×110; T 59; 15.2: 200×150; oval, trapezförmig, zylindrisch. *Abb. 28*
- 015.01 FNr. 62
RS und WS eines großen zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 3*
- 015.02 FNr. 62
RS eines Kegelhalses; poliert.
- 015.03 FNr. 62
WS mit zwei senkrechten oder waagerechten, parallelen Einstichreihen mit einem 5 mm breiten Spatel. *Taf. 3*
- 015.04 FNr. 62
WS (2).
- 015.05 FNr. 62
WS; geschlickt.
- 015.06 FNr. 62
WS (2).
- 015.07 FNr. 62
WS (13); geglättet.
- 015.08 FNr. 75
WS mit Bodenansatz; geglättet.
- 015.09 FNr. 76
WS; geglättet, geschabt.
- 015.10 FNr. 77
RS (einer Schale?); geglättet.
- 015.11 FNr. 77
BS (s. 7.10); geglättet.
- 015.12 FNr. 77
WS (2); geglättet.
- 015.13 FNr. 190
WS, unbestimmt.
- 015.14 FNr. 230
WS; geglättet.
- 015.15 FNr. 245
WS (5) eines Gefäßes; geglättet
- 015.16 FNr. 245
Felsgestein (4), Granit und Sandstein, teils gebrannt.
- 015.17 FNr. 245
Trümmer (2), Moränenflint.
- 015.18 FNr. 245
WS (2), geglättet.
- 015.19 FNr. 316
RS (2) einer Schale; geglättet. *Taf. 3*
- 015.20 FNr. 316
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 3*
- 015.21 FNr. 316
RS eines Deckels o. Ä. *Taf. 3*
- 015.22 FNr. 316
RS eines viergliedrigen Gefäßes. *Taf. 4*
- 015.23 FNr. 316
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); poliert. *Taf. 3*
- 015.24 FNr. 316
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d), Hals und Schulter mit einer doppelten Einstichreihe abgesetzt, Schulter und Fußteil mit senkrechten Einstichreihen verziert. *Taf. 3*
- 015.25 FNr. 316
RS mit Wulsthenkel von Rand zur Schulter, Henkel mit zwei Kannelüren verziert. *Taf. 4*
- 015.26 FNr. 316
RS (wohl Lappenschale), verziert mit randparallelem Wulst aus feinen Fingerkniffen, darunter ebensolche senkrechte Wülste. *Taf. 4*
- 015.27 FNr. 316
Lappen einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 4*
- 015.28 FNr. 316
RS, WS und BS (ohne direkte Verbindung) einer Schale; geglättet. *Taf. 4*

015.29 FNr. 316
RS; poliert.
015.30 FNr. 316
RS (5) von zweigliedrigen Gefäßen
(c, d); geglättet.
015.31 FNr. 316
BS (6); geglättet.
015.32 FNr. 316
WS (70); geglättet.
015.33 FNr. 316
BS (3); poliert.
015.34 FNr. 316
WS (6); poliert.
015.35 FNr. 316
WS mit breiten Rillen, Kannelüren,
sekundär gebrannt.
015.36 FNr. 316
Lehm, gebrannt.
015.37 FNr. 316
Eisenschlacke, unmagnetisch.
015.38 FNr. 316
Eisen, verrostet, magnetisch,
015.39 FNr. 316
Flintrümmer, kernartig.
015.40 FNr. 316
Trümmer (21), Moränenflint, Frost-
sprünge, Moränenkiesel.
015.41 FNr. 316
Flint (8), gebrannt.
015.42 FNr. 316
Felsgestein (3), gebrannt, mit Schliff-
flächen und Narbenfeldern.
015.43 FNr. 316
Felgesteingeröll (7).

016 Bef. 16; O6

Baumwurf oder Bodenhorizont.
016.01 FNr. 90
WS, wahrscheinlich verziert mit v-
förmiger/n Einritzung/en; mit Scha-
motte gemagert (mit Asche?); geglä-
ttet.

017 Bef. 17; P7

Grube mit relativ klaren Grenzen,
rezent, dunkelbraun mit einem dunkle-
ren Rand, durch Tiergänge gefleckt,
das relative Alter zu den Gräben 77
und 94 ist unklar, weil es keine
Überschneidung gibt; 130×100; T 20;
oval; muldig.

018 Bef. 18, 147; O6

Wurzel.
018.01 FNr. 82
WS; geglättet.

019 Bef. 19; O7

Grube; dunkelgraubraun durch Tier-
und Wurzelgänge gefleckt; 90×80;
T 20; oval, amorph; muldig. *Abb. 53*
019.01 FNr. 98
WS (5); geglättet.

020 Bef. 20; O7/O8

Rechteckgraben; dunkelgraubraun; L
mindestens 930, B mindestens 320;

Graben-B 50; T 10; muldig. *Abb. 53*
020.01 FNr. 99
WS (7); geglättet.

021 Bef. 21; O7

Wurzeln.
021.01 FNr. 557
RS eines Kegelhalsgefäßes mit her-
vortretender Randlippe.
021.02 FNr. 557
WS mit schrägen Strichbündeln ver-
ziert; poliert.
021.03 FNr. 557
RS (3); geglättet.
021.04 FNr. 557
RS (4); Kugeltopf.
021.05 FNr. 557
WS; muschelgrusgemagert.
021.06 FNr. 557
WS (109); geglättet.
021.07 FNr. 557
WS (23), Kugeltopf.
021.08 FNr. 557
WS (25).
021.09 FNr. 557
RS, WS (14), Rot- und Gelbirdenware,
teils glasiert, Steinzeug (14).
021.10 FNr. 557
Lehm, gebrannt (11).
021.11 FNr. 557
Felsgesteine (9), teil gebrannt.
021.12 FNr. 557
Eisenschlacke.
021.13 FNr. 557
Tonschlacke.

022 Bef. 22; O8

Pfosten; graubraun; DM 30, T 5; zy-
lindrisch.

023 Bef. 23, 81, 94; O8

Graben, durchläuft die ganze Fläche;
graubräunlich; B 20, T 7; trapezför-
mig.

024 Bef. 24; O8

Grube, rezent, braungrau; 60×40, T 7;
oval; trapezförmig.

025 Bef. 25; O8

Grube, rezent; graubraun; 100×50;
T 5;
oval; muldig.

026 Bef. 26; O8

Grube, rezent; graubraun; 60×40;
T 20; oval; muldig.

027 Bef. 27; P8

Grabgrube mit Urne, graubraun; 62;
T 41; trapezförmig. *Abb. 52*
027.01 FNr. 1610
Urne, viergliedriges Gefäß mit einzie-
hendem glattwandigen Oberteil und
hohem rauhen Fußteil, Fingertupfen auf
dem waagrecht abgestrichenem Rand;
teils gesandet; H 34; R-DM 34;

DM 37; B-DM 14. *Taf. 4*
027.02 FNr. 1610
Knochen-/Leichenbrand, in Schichten
entnommen, etwa 800 g.
027.03 FNr. 1610
Bruchstücke (4) einer Nadel im Kno-
chen-/Leichenbrand; schwarz, rissig,
vermutlich aus Silber; gebrannt;
DM 0,25.

028 Bef. 28; P8

Grabgrube mit Knochen-/Leichen-
brand; graubraun; 65×50; T 20;
muldig.
028.01 FNr. 102
Knochen-/Leichenbrand, 35g.

029 Bef. 29; O7

Grabgrube mit BS und Knochen-/
Leichenbrand, innerhalb des Baum-
wurfes; 35; T 15; muldig.
029.01 FNr. 81
WS, BS eines Gefäßes; B-DM 14.
029.02 FNr. 81
Knochen-/Leichenbrand, 25g.
029.03 FNr. 81
Holzkohle.

030, 031 Bef. 30, 31; P8

Wurzeln.

032 Bef. 32; P8

Pfosten (?); 25; T 10; zylindrisch.

033 Bef. 33, 77; P6, 7, 8

Graben, durchläuft die ganze Fläche;
graubräunlich; B 30; T 10; muldig.

034 Bef. 34; O,P8

Pfosten (?) in Wurzeln; graubraun; 30;
T 15; muldig.
034.01 FNr. 100
WS (2).
034.02 FNr. 100
WS (3); geschlickt.

035 Bef. 35; O,P8

Pfosten; graubraun; 26; T 12; zylind-
risch.
035.01 FNr. 103
WS.

036-038 Bef. 36-38; P8

Wurzeln.

039 Bef. 39; P8

Graben, durchläuft die Fläche; grau-
bräunlich; B 28; T 14; trapezförmig.

040 Bef. 40, 64; P8

Störung.

041 Bef. 41; P8

Pfosten oder Tierbau; braun; 30; T 10;
muldig.

042 Bef. 42; P8

Graben, durchläuft die ganze Fläche; graubräunlich; B 22; T 11; muldig.

042.01 FNr. 138

WS; schwarzbraun.

042.02 FNr. 138

Quarzitkiesel.

043, 044 Bef. 43, 44; P8

Pfosten oder Wurzel; braun; 30.

045-053 Bef. 45-53; O8, P8

Wurzeln.

054 Bef. 54; O8

Pfosten; braungrau; 40; T 23; u-förmig.

055 Bef. 55; O8, P7, 8

Graben, durchläuft die ganze Fläche; graubräunlich; B 30; T 7; muldig.

056 Bef. 56; O6

Baumwurf, im Norden dunkel humose Füllung, im Süden graubrauner Rand, teilweise begleitet durch einen Tiergang, der erst im tieferen Planum sichtbar wurde; dunkelbraun, hellgrau, mit einem Fleck des alten Bleichsandhorizontes; 330×280; T 30; oval; amorph.

056.01 FNr. 106

Rand einer Halsscherbe mit Randlippe; poliert.

056.02 FNr. 106

BS, Bodenplatte nicht abgesetzt; DM 7; geglättet.

056.03 FNr. 106

WS (10); geglättet.

056.04 FNr. 106

WS (3); geschlickt.

056.05 FNr. 106

Granitgeröll (3).

056.06 FNr. 140

RS, verdickt, mit Fingernagelkerben auf dem Rand; geglättet.

056.07 FNr. 140

WS, mit zwei nebeneinander gesetzten Fingernagelkerben; geglättet.

056.08 FNr. 140

WS (9); geglättet.

056.09 FNr. 140

WS.

056.10 FNr. 140

WS; poliert.

056.11 FNr. 140

WS; Kugeltopf.

056.12 FNr. 84

WS.

056.13 FNr. 85

WS; geschlickt.

057 Bef. 57; O7

Wurzel.

058 Bef. 58; O7, 8, P6, 7

Graben, durchläuft die ganze Fläche;

graubräunlich; B 35; T 15; muldig.

059 Bef. 59, 60; O, P7

Grube mit verschwommenen Rändern; grau-bräunlich; 190×80; T 10 bis 15; abgerundet rechteckig; zylindrisch.

059.01 FNr. 105

WS (6); geglättet.

059.02 FNr. 105

WS; geschlickt.

060 = 059**061 Bef. 61; P7**

Tiergang.

062 Bef. 62; O7, 8, P6, 7

Graben, durchläuft die ganze Fläche, dem Profil im Westen zufolge stammt er von der ersten Kultivierung nach dem Gräberfeld; graubräunlich; B 32; T 11; muldig.

062.01 FNr. 88 aus Bef. 62 oder 95

WS; geschlickt.

062.02 FNr. 89

WS; geglättet.

062.03 FNr. 91

WS; poliert.

062.04 FNr. 137

RS einer Schale mit Innen- und Außenrandlippe.

062.05 FNr. 137

WS (4).

062.06 FNr. 137

WS.

062.07 FNr. 137

WS; geschlickt.

062.08 FNr. 137

WS (2); teils organisch gemagert (und Asche?).

063 Bef. 63; O7

Pfosten (?); dunkelgraubraun; 45; T 15; muldig (zylindrisch?).

064 = 040**065 Bef. 65; O7**

Baumwurf mit randlich verkipptem Podsolprofil, darin Brandgrab 29.

066 Bef. 66; P7

Pfosten (?); dunkelgraubraun; 40; T 12 bis 15; muldig (trapezförmig).

067 Bef. 67; O7

Wurzel.

068 Bef. 68; O7

Pfosten; graubraun; 30; T 15; zylindrisch.

069 Bef. 69; O7

Pfosten (?); dunkelgraubraun; 35; T 10; zylindrisch.

070 Bef. 70; O7

Wurzel.

071 Bef. 71; O6, 7

Graben, durchläuft die ganze Fläche; graubräunlich; B 35; T 20; muldig.

072 Bef. 72; O7

Baumverfärbung.

073 Bef. 73; O7

Pfosten (?); dunkelgraubraun; 30; T ?

074, 075 Bef. 74, 75; O7

Wurzel.

076 Bef. 76; O7

Pfosten (?); dunkelgraubraun; 30; T ?

077 = 033**078, 079 Bef. 78, 79; O7, P7**

Wurzel.

080 Bef. 80; P6, 7

Bodenhorizont, graubraun, darunter gelber Sand.

081 = 023**082, 083 Bef. 82, 83; O7, P7**

Bodenhorizont (Windbruch?).

084 Bef. 84; O7

Pfosten (?); graubraun; 30; T ?

085 Bef. 85; O7

Pfosten (?); graubraun; 30; T 12; muldig, zylindrisch?

086 Bef. 86; P7

Pfosten (?); graubraun; 30; T ?

087-093 Bef. 87-93; O7, P7

Wurzeln.

094 = 023**095 Bef. 95; O7**

Grube oder Wurzel mit wenig Knochenbrand, gebranntem Lehm und Holzkohlepartikel; dunkelgraubraun; 40; T 10; muldig.

095.01 FNr. 104

RS eines mehrgliedrigen Gefäßes (a, b), zur Innenseite ist die Randfacette mit Fingertupfen verziert. *Taf. 4*

096 Bef. 96; O7

Grube oder Wurzel; dunkelgraubraun; 40; T ?

096.01 FNr. 86

WS; geglättet.

096.02 FNr. 87

WS; geglättet.

096.03 FNr. 139

RS mit äußerer Randlippe.

- 096.04 FNr. 139
WS.
- 097-110 Bef. 97-110; O7, P7**
Wurzeln, Bodenhorizont.
- 111 Bef. 111; P7**
Grube oder Wurzel; graubraun; 40×30; T ?
- 112-123 Bef. 112-123; O7, 8, P8**
Wurzeln, Bodenhorizont.
- 124, 125 Bef. 124, 125; O8, P8**
Tiergänge.
- 126, 127 Bef. 126, 127; P8**
Wurzeln, Bodenhorizont.
- 128 = 031**
- 129-145 Bef. 129-145; P7, 8**
Wurzeln, Bodenhorizont.
- 146 Bef. 146; P7, 8**
Tiergang.
- 147 = 018**
- 148, 149 Bef. 148, 149; O6, P6**
Wurzeln, Bodenhorizont.
- 150 = 056**
- 151-164 Bef. 151-164; O6, P6, 7**
Wurzeln, Bodenhorizont.
- 165 Bef. 165; P6, 7**
Tiergang in Bereich des Bodenhorizontes; 80.
165.01 FNr. 107
Geröllbruchstück oder Nacken eines Geröllhammers. *Taf. 4*
165.02 FNr. 107
WS (3); geglättet.
165.03 FNr. 107
WS; geschlickt.
- 166-168 Bef. 166-168; P2**
Wurzeln, Bodenhorizont.
- 169 Bef. 169; P2**
Wölbackergraben; B 40; muldig.
- 170 Bef. 170; P2**
Bodenhorizont.
- 171 Bef. 171; P2**
Grube, rezent; dunkel graubraun; 100×75; T 14; rechteckig; trapezförmig.
171.01 FNr. 143
Backsteinbrocken.
- 172, 173 Bef. 172, 173; O2, P2**
Bodenhorizont.
- 174 Bef. 174; O2**
Wurzel.
174.01 FNr. 144
RS oder Standring.
174.02 FNr. 144
WS.
- 175 Bef. 175; O2**
Rodungsgrube; dunkel graubraun; 180×120; T 15; rechteckig; muldig.
- 176-179 Bef. 176-179; N2, O2**
Bodenhorizont, Tiergänge.
- 180 Bef. 180; N2**
Wölbackergraben mit Tiergang zwischen 135 und 138 m Ost (vgl. 169); graubraun; B 30; T ?
- 181, 182 Bef. 181, 182; N2**
Tiergänge, Wurzeln.
- 183 Bef. 183; N2**
Pfosten (?); graubraun; 30; T ?
- 184-193 Bef. 184-193; N2, 3**
Tiergänge, Wurzeln.
- 194 Bef. 194; N4**
Pfosten (?); dunkel graubraun; 35; T 10; zylindrisch?
- 195 Bef. 195; N3**
Wurzel.
- 196 Bef. 196; N4**
Graben, bei 29mS rechteckig abbiegend, Ecke nicht erfasst; graubraun; B 50; T 17; trapezförmig. *Abb. 54*
196.01 FNr. 145
WS; geschlickt.
- 197 Bef. 197; N4**
Wurzel. *Abb. 54*
- 198 Bef. 198; S2 bis 4**
Wölbackergraben, teils gewürfelt; B 100; T 35; muldig.
- 199 Bef. 199; S2**
Wölbackergraben; homogen dunkelbraun; B 80; T 35; muldig.
- 200 Bef. 200; T2**
Wölbackergraben; homogen dunkelbraun; B 80; T 35; muldig.
- 201 Bef. 201; U2**
Wölbackergraben, gewürfelt; B 60; T 30; muldig.
201.01 FNr. 146
RS; Kugeltopf.
201.02 FNr. 146
WS, muschelgrusgemagert.
- 202 Bef. 202; U2**
Graben; homogen dunkelbraun; B 30;
- T 20; v-förmig.
- 203 Bef. 203, 353; A4**
Grube mit Knochenbrand und Holzkohle; graubraun fleckig; 63×35; T 20 bis 25; rechteckig; zylindrisch.
203.01 FNr. 147
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d), Rand mit Fingertupfen verziert; geschlickt. *Taf. 4*
203.02 FNr. 147
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); teils poliert und geschabt. *Taf. 4*
203.03 FNr. 147
WS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit umlaufender Ritzlinie auf der Schulter und schräggestellten Strichbündeln darunter. *Taf. 4*
203.04 FNr. 147
WS mit teils doppelten Ritzlinien, Muster nicht erkennbar.
203.05 FNr. 147
WS (3).
203.06 FNr. 147
WS (2); geglättet.
203.07 FNr. 147
Flintabschlag (natürlich?).
203.08 FNr. 147
Knochenbrand.
- 204 = 375**
- 205 Bef. 205; B3**
Pfosten (Doppelpfosten mit 591, jünger als 346); dunkel graubraun; 30; T 22 (Tafelbeschriftung falsch).
205.01 FNr. 155
WS (2); geglättet.
205.02 FNr. 155
Flint, gebrannt.
- 206 Bef. 206-210, 212; M3**
Grube mit Holzkohle im Grubenkomplex am Ende des Grabens 196; dunkel schwarzbraun, weißsandig gefleckt (Tiergänge unter Scheiterhaufen?); 200; T 20 bis 40; rundlich (?); trapezförmig, amorph.
206.00 FNr. 410
Streufunde über Fläche 1.
206.01 FNr. 236
Napf mit herausgearbeitetem Boden; H 5,7; B-DM 4,7; geglättet. *Taf. 4*
206.02 FNr. 410
WS (2).
206.03 FNr. 410
Holzkohle.
- 207-210 = 206**
- 211 Bef. 211; M3**
Wurzel.
- 212 = 206**
- 213 Bef. 213; A1**
Grube mit mindestens zweiphasiger

Verfüllung; der Kern ist eine ovale oder wohl rechteckige, steilwandige Grube (213.1), die nach teilweiser Verfüllung an den Rändern verstürzte; hauptsächlich im Süden und Osten blieben Grubenmulden (213.2), die über die ursprünglichen Grubengrenzen hinaus reichten und sich allmählich mit humosem Sand des Siedlungsbodens füllten (213.2); 213.1: 115×80; T 70 bis 90; abgerundet rechteckig; zylindrisch; 213.2: 200×100; T 30; *Abb. 32*

213.01 FNr. 181

WS eines Doppelkonus (b, d).

213.02 FNr. 235

RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet, teils geschabt, teils geschlickt. *Taf. 4*

213.03 FNr. 235

RS eines eingliedrigen Gefäßes mit heraus gearbeitetem Boden, grob geformt; geglättet mit Fingerabdrücken. *Taf. 4*

213.04 FNr. 235

RS (4) und BS eines eingliedrigen Gefäßes; geglättet. *Taf. 4*

213.05 FNr. 235

RS eines eingliedrigen Gefäßes. *Taf. 4*

213.06 FNr. 235

RS (3) eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet.

213.07 FNr. 235

WS (5).

213.08 FNr. 235

WS (2); poliert.

213.09 FNr. 235

Keramik, teils poliert, Rand- oder Henkelteil?; poliert.

213.10 FNr. 235

Lehm mit Abdrücken, geformt und gebrannt.

213.11 FNr. 235

Knochenbrand, und Sandprobe.

213.12 FNr. 235

WS (50); geglättet.

213.13 FNr. 156

WS mit drei umlaufenden Rillen auf der Schulter; poliert.

214 Bef. 214; A1

Pfosten (?); dunkel graubraun; 35; T 15.

215 Bef. 215; A, B1

Pfosten; graubraun; 58×35, 25; T 35; zylindrisch.

215.01 FNr. 246

WS.

215.02 FNr. 246

Flintabschlag, untypisch; Moränenflint.

216 Bef. 216; B1

Pfosten; graubraun; 34×28, 25; T 45; zylindrisch.

216.01 FNr. 157

Flintabschlag, gebrannt.

216.02 FNr. 237

WS (2); geglättet.

216.03 FNr. 237

Flintgeröll aus der Moräne (2).

216.04 FNr. 237

Holzkohle.

216.05 FNr. 247

WS (2); geglättet.

216.06 FNr. 247

WS mit Halskehle; poliert.

216.07 FNr. 247

Sandstein, gebrannt.

217 Bef. 217; A1

Pfosten; graubraun; 36×28 (25); T 35; zylindrisch.

217.01 FNr. 239

Flint, gebrannt.

217.02 FNr. 239

WS (?), Keramikbrocken; geglättet.

217.03 FNr. 248

WS; geglättet.

218 Bef. 218; A2

Pfosten; graubraun; 40×30 (28); T 42; zylindrisch.

218.01 FNr. 240

RS eines ein- oder zweigliedrigen Gefäßes; geglättet.

218.02 FNr. 240

WS; gelb-rötlich; geglättet.

218.03 FNr. 240

Granit, gebrannt.

218.04 FNr. 249

WS.

218.05 FNr. 249

Flintabschlag, untypisch.

218.06 FNr. 249

Sandstein, quarzitisches, aus Moräne.

219 Bef. 219; A2

Pfosten; graubraun; 62×51 (25); T 45; zylindrisch.

219.01 FNr. 238

RS eines ein- oder zweigliedrigen Gefäßes; geglättet.

219.02 FNr. 238

WS (2); geglättet.

219.03 FNr. 238

Ton, gebrannt.

219.04 FNr. 238

Flintabschläge (2).

219.05 FNr. 238

Sandstein, teils gebrannt (3).

219.06 FNr. 238

Granit, gebrannt (2).

219.07 FNr. 238

Moränenflint.

219.08 FNr. 250

WS (2).

219.09 FNr. 250

Tierzähne, gebrannt.

220 Bef. 220; A2

Pfosten; graubraun; 40 (25); T 38;

zylindrisch.

220.01 FNr. 251

WS.

221 Bef. 221; A2

Grube; graubraun; 60×60; T 25 oder 35; gerundet quadratisch; muldig.

221.01 FNr. 241

WS; geglättet.

221.02 FNr. 252

RS einer Lappenschale; geglättet.

221.03 FNr. 252

WS (10); geglättet.

222 Bef. 222; A2

Tiergang.

223 Bef. 223; B2

Pfosten; graubraun; 47×31 (25); T 42; zylindrisch.

223.01 FNr. 253

Flintklinge, unregelmäßig.

223.02 FNr. 253

Sandstein, gebrannt (2).

223.03 FNr. 253

Granit, gebrannt (2).

224 Bef. 224, 316; A2

Tiergang.

225 Bef. 225; A2

Grube; dunkel graubraun, wolkig wie Tiergänge; 205×90; T 30; abgerundet rechteckig; zylindrisch. *Abb. 25*

225.01 FNr. 158

WS; geglättet.

225.02 FNr. 254

WS (4); geglättet.

225.03 FNr. 254

Flintabschlag, gebrannt.

225A Bef. 225; A2

Grube; dunkel graubraun (jünger als 225?); 60; T 17; trapezförmig.

226 Bef. 226; A2

Grube mit hellerem, möglicherweise pfostenartigem Kern; dunkel graubraun; 50×40; T 25; trapezförmig.

226A Bef. 226; A2

Grube; dunkel graubraun; 50; T 20; muldig.

226.01 FNr. 255

WS (5); geglättet.

226.02 FNr. 255

WS einer rotgrauen Irdenware.

226.03 FNr. 255

Trümmer, Moränenflint.

226.04 FNr. 255

(Eisen-)Schlacke (2).

227 Bef. 227; A2

Grube; dunkel graubraun; 50×40; T 15; muldig.

227A Bef. 227; A2

Grube durch eine humose Brücke (Tiergang?) mit 227 verbunden; dunkel graubraun; 40; T 18; muldig.

227.01 FNr. 310

RS eines Kegelhalsgefäßes (b, c, d).

227.02 FNr. 310

WS, steinhart gebrannt; grau-rötlich; geglättet.

227.03 FNr. 310

RS eines Kegelhalsgefäßes (b, c, d); geglättet.

227.04 FNr. 310

WS (6); geglättet.

227.05 FNr. 310

WS (2).

227.06 FNr. 310

Abschlag der Flächenretusche, schaberartig.

227.07 FNr. 310

Flintrümmer, spitzenartig.

227.08 FNr. 310

Flintrümmer, meißelartig.

227.09 FNr. 310

Moränenflint (3).

227.10 FNr. 310

Granit, gebrannt(?).

227.11 FNr. 310

Sandstein.

228 Bef. 228, 295, 309, 310, 505; B2

Grubenkomplex, der mit Tiergängen (310, 505) durchzogen und nur schwer von den benachbarten Grubenkomplexen zu trennen ist; im Zentrum befindet sich eine tiefere Zone (228), die randlich von einer flacheren Zone (309) umgeben ist; einzelne Eingraben (295, 310) reichen wiederum tiefer hinab; dunkel graubraun; 250×170; T 35; oval; muldig. *Abb. 35*

228.01 FNr. 172

WS.

228.02 FNr. 256

RS einer Lappenschale.

228.03 FNr. 256

RS einer Zylinderrandgefäßes; poliert.

228.04 FNr. 256

WS (2); geschlickt.

228.05 FNr. 256

WS (10); geglättet.

228.06 FNr. 256

Sandstein, rot, mit geschliffener Oberfläche, Spitzhaue?

228.07 FNr. 256

Sandstein, gelb, mit geschliffener Oberfläche.

228.08 FNr. 256

Sandstein, gebrannt.

228.09 FNr. 256

Granit (8), gebrannt.

228.10 FNr. 256

Abschlag, untypisch.

228.11 FNr. 256

Flintrümmer (2).

228.12 FNr. 256

(Eisen)Schlacke (2).

228.13 FNr. 171

WS (4); geglättet.

229 Bef. 229, 469; B1

Grube; dunkel graubraun; 50; T 25; muldig.

229.01 FNr. 257

WS mit geglätteter Halskehle; geschabt.

229.02 FNr. 257

WS mit umlaufender Halsrille.

229.03 FNr. 257

WS (4); geglättet.

229.04 FNr. 257

Klingenkern mit spitzem Winkel zwischen Schlag- und Abbaufäche.

229.05 FNr. 257

Flintrümmer (2).

229.06 FNr. 257

Moränenflint.

229.07 FNr. 159

WS (4); geglättet.

230 Bef. 230; B1

Grube, geschnitten von 229; mittelbraun; 125×80; T 15; trapezförmig. *Abb. 24*

230.01 FNr. 160

WS; geglättet.

230.02 FNr. 161

WS; geglättet.

230.03 FNr. 258

WS (11); geglättet.

230.04 FNr. 258

Granit, gebrannt.

230.05 FNr. 258

Moränenflint.

230.06 FNr. 258

Holzkohle.

231 Bef. 231; B1

Grube; dunkel graubraun; 72; T 12; muldig.

231.01 FNr. 162

WS; geschabt.

231.02 FNr. 162

WS; geglättet.

231.03 FNr. 259

BS mit steilem Fuß.

231.04 FNr. 259

WS (5); geglättet.

231.05 FNr. 259

Moränenflint.

231.06 FNr. 259

Sandstein, gebrannt.

231.07 FNr. 259

Granit mit Reibfläche. *Taf. 5*

231.08 FNr. 259

Granit mit Schliffflächen. *Taf. 5*

232 Bef. 232; B1

Grube mit Pfostenstandspur, teils durch Tiergänge gestört; dunkel graubraun, Standspur mittelbraun; 90×55 (40); T 15, 49; muldig, zylindrisch.

232.01 FNr. 260

WS.

232.02 FNr. 260

WS; geglättet.

232.03 FNr. 260

Flintrümmer (2).

232.04 FNr. 163

RS eines Doppelkonus (c, d) mit senkrechter Reihe aus Fingernagelabdrücken und quer gekerbttem Rand; geglättet. *Taf. 5*

232.05 FNr. 163

WS, Wulsttechnik; geglättet.

233 Bef. 233; B1

Tiergang.

234 Bef. 234; B2

Grube mit Pfostenstandspur; graubraun; 65×50 (30); T 10 (25); muldig, zylindrisch.

234.01 FNr. 164

WS; geglättet.

234.02 FNr. 164

Sandstein (2) mit Reibfläche, gebrannt.

234.03 FNr. 179

WS; geschlickt.

234.04 FNr. 179

WS (3); mit Schamotte gemagert.

234.05 FNr. 179

Abschlag der Flächenretusche.

234.06 FNr. 179

Moränenflint.

234.07 FNr. 233

RS eines Doppelkonus (c, d); geglättet. *Taf. 5*

234.08 FNr. 233

RS eines Doppelkonus (b, d). *Taf. 5*

234.09 FNr. 233

RS (einer Lappenschale?).

234.10 FNr. 233

RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit Henkel- oder Knaufansatz.

234.11 FNr. 233

WS (23); geglättet.

234.12 FNr. 233

WS; poliert.

234.13 FNr. 233

WS; poliert.

234.14 FNr. 233

WS.

234.15 FNr. 233

WS; mit Schamotte gemagert; poliert. (sehr gute Qualität)

234.16 FNr. 233

WS; geschlickt.

234.17 FNr. 233

Granit (15), gebrannt.

234.18 FNr. 233

Abschlag, untypisch.

234.19 FNr. 233

Abschlag der Flächenretusche.

234.20 FNr. 261

WS (2); geglättet.

234.21 FNr. 261

Sandstein (2).

235 Bef. 235; B2

Pfosten; graubraun; 32; T 30; zylindrisch.

235A Bef. 235; B2

Pfosten; graubraun; 20; T 17; zylindrisch.

235.01 FNr. 262

WS (2); geglättet.

236 Bef. 236; B2

Pfosten mit Tiergang; graubraun; 46×34, 25; T 42; muldig, zylindrisch.

236.01 FNr. 165

WS.

237 Bef. 237; B2

Bodenhorizont.

237.01 FNr. 193

WS (2); geschlickt.

237.02 FNr. 193

WS; geglättet.

237.03 FNr. 193

Sandstein, gebrannt.

237.04 FNr. 193

Granit, gebrannt.

238 Bef. 238; B2

Pfostengrube mit Standspur; graubraun; 52×48 (25); T 46; trapezförmig, zylindrisch.

238.01 FNr. 195

RS eines Kegelhalsgefäßes; geglättet.

238.02 FNr. 195

RS.

238.03 FNr. 195

WS (2).

238.04 FNr. 195

WS (2); geglättet.

239 Bef. 239; B2

Grube von länglich rechteckiger, teils amorpher Form mit einer kleineren ovalen oder rechteckigen und tieferen Kerngrube (239.1); graubraun; 213×88 (117×80); T 5 (40); trapezförmig, zylindrisch. *Abb. 25*

239.01 FNr. 166

WS; poliert.

239.02 FNr. 166

WS.

239.03 FNr. 166

Moränenflint.

239.04 FNr. 166

Sandstein, gebrannt.

239.05 FNr. 197

RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet.

239.06 FNr. 198

Sandstein (2), quarzitisch, gebrannt.

239.07 FNr. 198

Granit, gebrannt.

239.08 FNr. 199

RS eines viergliedrigen Gefäßes mit Bandhenkel vom Rand zur Schulter. *Taf. 5*

239.09 FNr. 199

RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet.

239.10 FNr. 199

RS (einer Lappenschale?); geglättet.

239.11 FNr. 199

WS; mit organischem Zuschlag oder Asche gemagert; geglättet.

239.12 FNr. 199

WS; geglättet.

239.13 FNr. 199

Granit, gebrannt.

239.14 FNr. 200

WS; geglättet.

239.15 FNr. 200

Granit (3), gebrannt, teils mit anhaftendem Rost.

239.16 FNr. 200

Sandstein (2), gebrannt.

239.17 FNr. 201

BS mit großem DM 12 bis 13; geglättet.

239.18 FNr. 309

RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d). *Taf. 5*

239.19 FNr. 309

RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit abgesetztem Hals und Zierrille (b, c, d). *Taf. 5*

239.20 FNr. 309

RS einer Schale. *Taf. 5*

239.21 FNr. 309

RS einer Lappenschale; geglättet.

239.22 FNr. 309

RS einer Schale oder eines Tellers.

239.23 FNr. 309

RS einer Lappenschale; geglättet.

239.24 FNr. 309

WS mit Henkelansatz und Ritzlinien.

239.25 FNr. 309

WS (33); geglättet.

239.26 FNr. 309

WS (2); poliert.

239.27 FNr. 309

WS; gesandet.

239.28 FNr. 309

BS mit abgesetzter Bodenplatte.

239.29 FNr. 309

Knochenbrand.

239.30 FNr. 309

Moränenflint (7).

239.31 FNr. 309

Granit (7), gebrannt.

239.32 FNr. 309

Sandstein (6), quarzitisch.

240 Bef. 240; B2

Pfostengrube mit Standspur; dunkel graubraun; 42 (30); T 24; zylindrisch.

241 Bef. 241, 294, 343, 344, 347; B2

Grubenkomplex mit vier tieferen Einzeleingrabungen (241, 294, 344, 347); dunkel graubraun; 230×200; amorph; amorph. 241: 140×80; T 30; oval; trapezförmig. 294: 80×60; T 12 bis 25;

rundlich; muldig. 344: 30, T 30; muldig, zylindrisch. 347: 90×60; T ? *Abb. 36*

241.01 FNr. 167

WS.

241.02 FNr. 263

RS einer Schale; geglättet.

241.03 FNr. 263

WS (3); geglättet.

241.04 FNr. 263

Holzkohle.

241.05 FNr. 263

Sandstein (3), gebrannt.

241.06 FNr. 263

Granit, gebrannt.

241.07 FNr. 263

Flintrümmer (3).

241.08 FNr. 293

WS; geglättet.

241.09 FNr. 293

WS; geglättet.

241.10 FNr. 293

Granit, gebrannt.

241.11 FNr. 293

Flintabschläge (2), untypisch.

241.12 FNr. 295

WS; geglättet.

241.13 FNr. 295

Eisenschlacke.

242 Bef. 242; B2

Pfosten und Tiergang; dunkel graubraun; 42×36 (40); T 30; zylindrisch.

242.01 FNr. 168

RS (einer Lappenschale?); mit Schamotte gemagert; geglättet.

242.02 FNr. 168

WS (6); geglättet.

242.03 FNr. 168

Flintrümmer, abgestoßen.

242.04 FNr. 169

WS; geglättet.

242.05 FNr. 180

WS (3); geglättet.

242.06 FNr. 180

Flintabschlag, untypisch (artefiziell?).

242.07 FNr. 180

Sandstein, quarzitisch, gebrannt.

242.08 FNr. 232

WS; geglättet.

242.09 FNr. 232

WS; poliert.

243 Bef. 243, 296, 298, 348; B2

Grubenkomplex mit einer zentralen Eingrabung, die mit der Brandschicht 298 im oberen Bereich gefüllt ist, und zwei jüngeren Eingrabungen (Grube, Pfosten oder Tiergang, 243A, 348); dunkel graubraun; 300×160 (185×140); T 70; oval; trapezförmig. *Abb. 37*

243.01 FNr. 178

RS einer Lappenschale (wie 242.01); mit Schamotte gemagert geglättet.

- 243.02 FNr. 178
RS einer Schale.
- 243.03 FNr. 178
BS einer Schale; geglättet.
- 243.04 FNr. 178
WS (10); geglättet.
- 243.05 FNr. 178
Granit, gebrannt.
- 243.06 FNr. 296
WS (2); geglättet.
- 243.07 FNr. 296
Flintrümmer.
- 243.08 FNr. 296
Sandstein, gebrannt.
- 243.09 FNr. 300
Abschläge (2), untypisch.
- 243.10 FNr. 300
Abschläge (2) der Flächenretusche.
- 243.11 FNr. 300
Flintrümmer (2), kernartig.
- 243.12 FNr. 300
Flintrümmer, weißelartig.
- 243.13 FNr. 300
Trümmer, Moränenflint (3+x).
- 243.14 FNr. 300
Flint, gebrannt.
- 243.15 FNr. 301
RS einer Lappenschale (= 243.01); mit Schamotte gemagert; geglättet. *Taf. 5*
- 243.16 FNr. 301
RS und BS einer Lappenschale; geglättet.
- 243.17 FNr. 301
RS und WS einer Lappenschale; geglättet.
- 243.18 FNr. 301
RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit Randlippe (b, c, d); geglättet. *Taf. 5*
- 243.19 FNr. 301
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); poliert. *Taf. 5*
- 243.20 FNr. 301
RS (4) von Lappenschalen; geglättet.
- 243.21 FNr. 301
WS mit Fingerkniffreihen verziert.
- 243.22 FNr. 301
RS; poliert.
- 243.23 FNr. 301
RS; geglättet.
- 243.24 FNr. 301
WS (38); geglättet.
- 243.25 FNr. 301
WS (2); geschlickt.
- 243.26 FNr. 301
WS (4); poliert.
- 243.27 FNr. 301
WS (11).
- 243.28 FNr. 301
Irdenware (5), neuzeitlich.
- 243.29 FNr. 301
Kernflanke aus Feuerstein.
- 243.30 FNr. 301
Abschlag, untypisch, aus Feuerstein mit schaberartig abgestoßener Kante.
- 243.31 FNr. 301
Flintrümmer, kernartig (2). *Taf. 5*
- 243.32 FNr. 301
Flintrümmer, weißelartig. *Taf. 5*
- 243.33 FNr. 301
Trümmer (5), Moränenflint, Naturstücke.
- 243.34 FNr. 301
Sandstein (7), gebrannt.
- 243.35 FNr. 301
Granit (10), gebrannt.
- 243.36 FNr. 358
RS; poliert.
- 243.37 FNr. 358
RS; geglättet, Kugeltopf.
- 243.38 FNr. 358
RS einer Schale; geglättet, Kugeltopfware.
- 243.39 FNr. 358
RS (5) von Kegelhalsgefäßen; geglättet.
- 243.40 FNr. 358
RS einer Schale; geglättet.
- 243.41 FNr. 358
WS; gelblichbraun.
- 243.42 FNr. 358
WS; geschlickt.
- 243.43 FNr. 358
WS (2) mit Fingerkniffen verziert; geglättet.
- 243.44 FNr. 358
WS (2) mit Abdrücken, u. a. einem Getreidekorn; geglättet.
- 243.45 FNr. 358
WS (2); muschelgrusgemagert; geglättet.
- 243.46 FNr. 358
WS (214), teils mittelalterlich; geglättet.
- 243.47 FNr. 358
WS (52), zumeist mittelalterlich.
- 243.48 FNr. 358
WS (2); poliert.
- 243.49 FNr. 358
RS und WS (22) von teils glasierter Rotirdenware und wohl auch Backsteinbrocken.
- 243.50 FNr. 358
Schaber aus Feuerstein mit Ecke oder Spitze. *Taf. 5*
- 243.51 FNr. 358
Abschlag (7), untypisch.
- 243.52 FNr. 358
Klingenkerne (2), rechtwinklig.
- 243.53 FNr. 358
Abschlagkern, sichelartig.
- 243.54 FNr. 358
Flintrümmer (3), kernartig.
- 243.55 FNr. 358
Trümmer (34), Moränenflint.
- 243.56 FNr. 358
Granit (2), gebrannt.
- 244 Bef. 244; A3**
Grube mit einem steilwandigem und dunkler verfülltem Kern und einer schrägwandigen, gewürfelt verfüllten Randzone; dunkel graubraun; 140×
- 110; T 40; zylindrisch, trapezförmig. *Abb. 23*
- 244.01 FNr. 307
RS eines Tellers oder einer Schale.
- 244.02 FNr. 307
RS eines Kegelhalses; gemagert mit Asche oder organischen Bestandteilen.
- 244.03 FNr. 307
RS (2) einer Schale; geschlickt (?).
- 244.04 FNr. 307
RS einer Schale; geglättet.
- 244.05 FNr. 307
Hals- und Schulterscherven (3) eines Gefäßes mit Kegelhals und rillenverzierter Schulter; poliert. *Taf. 5*
- 244.06 FNr. 307
Schulterscherbe mit durch Rille abgesetztem Hals.
- 244.07 FNr. 307
Tonfladen, gebrannt, mit Fingerabdrücken auf dem umgeschlagenen Rand; geglättet.
- 244.08 FNr. 307
WS.
- 244.09 FNr. 307
WS (42); geglättet.
- 244.10 FNr. 307
WS (15).
- 244.11 FNr. 307
WS (4); poliert.
- 244.12 FNr. 307
BS mit abgesetzter Bodenplatte; geglättet.
- 244.13 FNr. 307
Lehm (6), gebrannt.
- 244.14 FNr. 307
Sand, schlackenartig verbacken.
- 244.15 FNr. 307
Sandstein (4), gebrannt.
- 244.16 FNr. 307
Granit (8), gebrannt
- 244.17 FNr. 307
Moränenflint, teils gebrannt (7).
- 245 Bef. 245; A3**
Pfosten; graubraun; 25; T 30; zylindrisch.
- 245.01 FNr. 264
WS (2); geschlickt (?).
- 245.02 FNr. 264
Sandstein, gebrannt.
- 246 Bef. 246; A3**
Tiergang; hellbraun; 55×40; muldig.
- 246.01 FNr. 173
WS; gesandet.
- 246.02 FNr. 173
WS; geglättet.
- 247 Bef. 247; A3**
Pfosten; graubraun; 28; T 20; u-förmig.
- 247.01 FNr. 265
WS; geglättet.
- 247.02 FNr. 265
Granit (2), gebrannt.

248, 249 Bef. 248, 249; A3
Tiergänge.

250 Bef. 250; A3, B3

Grube mit drei Nutzungsphasen; die erste (250.1), kleinste und tiefste liegt im Süden, flachbodig, steinwandig und wohl rund, 120, T 100; die zweite (250.2) greift etwas nach Norden darüber hinaus, flachbodig, steilwandig und wohl oval, 210×120, T 70; die dritte (250.3) ist gebogen oval, flachbodig und steilwandig, 290×130, T 30. *Abb. 28*

250.01 FNr. 174

WS.

250.02 FNr. 174

WS; geglättet.

250.03 FNr. 174

Flintrümmer.

250.04 FNr. 299

RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d), spitz (Fingertupfen?); geglättet.

250.05 FNr. 299

RS (7) zweigliedriger Gefäße (c, d), spitz; geglättet.

250.06 FNr. 299

RS (2) zweigliedriger Gefäße (c, d), rund; geglättet.

250.07 FNr. 299

RS (3) zweigliedriger Gefäße (c, d).

250.08 FNr. 299

RS eines Kegelhalses, leicht verdickt (b, c, d).

250.09 FNr. 299

RS (2) viergliedriger Gefäße; poliert.

250.10 FNr. 299

RS eines viergliedriger Gefäßes; geglättet.

250.11 FNr. 299

RS (3) mit kurzem, ausgestelltem Rand; geglättet. *Taf. 5*

250.12 FNr. 299

RS einer Tülle (o. Ä.) mit randparalleler Ritzlinie; geglättet. *Taf. 5*

250.13 FNr. 299

Griffknubbe; geglättet.

250.14 FNr. 299

RS und WS eines zweigliedriger Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 5*

250.15 FNr. 299

BS und WS eines Fußteiles mit angebrannten Resten; geglättet. *Taf. 5*

250.16 FNr. 299

WS (127); geglättet.

250.17 FNr. 299

WS (20).

250.18 FNr. 299

WS (4); poliert.

250.19 FNr. 299

WS (4); geschlickt.

250.20 FNr. 299

WS, Hals durch Rille abgesetzt; poliert.

250.21 FNr. 299

WS mit drei umlaufenden Rillen auf der Schulter.

250.22 FNr. 299

WS mit durch Delle abgesetztem Hals.

250.23 FNr. 299

WS mit Bodenansatz; poliert. *Taf. 5*

250.24 FNr. 299

Lehm (8), gebrannt.

250.25 FNr. 299

Schlacke (4).

250.26 FNr. 299

Flintabschläge (3), untypisch.

250.27 FNr. 299

Flintklinge, unregelmäßig.

250.28 FNr. 299

Flintkernreste (2).

250.29 FNr. 299

Reibstein aus Sandstein, gebrannt. *Taf. 5*

250.30 FNr. 299

Flint (4), gebrannt.

250.31 FNr. 299

Moränenflint (16).

250.32 FNr. 299

Sandstein (19), teils gebrannt.

250.33 FNr. 299

Granit (32), zumeist gebrannt.

250.34 FNr. 299

Knochen (3), gebrannt.

250.35 FNr. 299

Holzkohle (12).

251 Bef. 251; A3

Tiergang.

252 Bef. 252; A3

Tiergang.

252.01 FNr. 266

WS; geglättet.

252.02 FNr. 266

Flintabschlag, untypisch.

252.03 FNr. 266

Flintrümmer, kernartig.

252.04 FNr. 266

Sandstein, gebrannt.

253 Bef. 253; A3

Tiergang.

253.01 FNr. 267

WS; geglättet.

253.02 FNr. 267

WS; poliert.

254 Bef. 254; A3

Tiergang.

255 Bef. 255; A3

Grube mit zwei Verfüllungsphasen; untere Hälfte hellsandig, obere grauhumos gefüllt, beide flachbodig, steilwandig; 180×120, T 60; rechteckig; zylindrisch. *Abb. 33*

255.01 FNr. 312

RS eines zweigliedriger Gefäßes (c, d) mit Randfacette und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 5*

255.02 FNr. 312

RS eines dreigliedriger Gefäßes (b, c, d), rund; geglättet. *Taf. 5*

255.03 FNr. 312

RS eines zweigliedriger Gefäßes (c, d), schräg abgestrichen; geglättet. *Taf. 5*

255.04 FNr. 312

RS eines zweigliedriger Gefäßes (c, d), rund; geglättet. *Taf. 5*

255.05 FNr. 312

RS (2) zweigliedriger Gefäße (c, d), spitz; geglättet.

255.06 FNr. 312

RS (3) zweigliedriger Gefäße (c, d), rund; geglättet.

255.07 FNr. 312

RS vom Kegelhals (?).

255.08 FNr. 312

RS vom Kegelhals (?).

255.09 FNr. 312

WS mit drei umlaufenden Rillen auf der Schulter. *Taf. 5*

255.10 FNr. 312

Lehm mit Zweigabdrücken, gebrannt. *Taf. 5*

255.11 FNr. 312

BS; poliert.

255.12 FNr. 312

WS (72); geglättet.

255.13 FNr. 312

WS (24).

255.14 FNr. 312

WS (5); poliert.

255.15 FNr. 312

WS (2); geschlickt.

255.16 FNr. 312

Flintabschlag mit schaberartiger Kante.

255.17 FNr. 312

Flintrümmer, kernartig.

255.18 FNr. 312

Sandstein (2) mit Schliffflächen (?), gebrannt.

255.19 FNr. 312

Moränenflint (3)

255.20 FNr. 312

Lehm (20), gebrannt.

255.21 FNr. 312

Sandstein (8), gebrannt.

255.22 FNr. 312

Granit (16), gebrannt.

255.23 FNr. 575

RS eines zweigliedriger Gefäßes (c, d); geglättet.

255.24 FNr. 575

RS einer Schale (wohl Lappenschale); geglättet.

255.25 FNr. 575

RS eines viergliedriger Gefäßes; poliert. *Taf. 5*

255.26 FNr. 575

WS (wohl Lappenschale), flächendeckend mit waagerechten Ritzlinien und schräg gestellten verziert. *Taf. 5*

255.27 FNr. 575

Henkel, im Querschnitt dreieckig mit Mittelgrat und schwachen Kannelüren daneben. *Taf. 5*

- 255.28 FNr. 575
Lehm mit Zweigabdruck, gebrannt, oder RS.
- 255.29 FNr. 575
WS (36); geglättet.
- 255.30 FNr. 575
WS (19), teils mittelalterlich.
- 255.31 FNr. 575
WS; poliert.
- 255.32 FNr. 575
WS (2); geschlickt.
- 255.33 FNr. 575
Abschläge (3) der Flächenretusche, einer mit Beilschliff.
- 255.34 FNr. 575
Klinge, unregelmäßig.
- 255.35 FNr. 575
Flintrümmer (2).
- 255.36 FNr. 575
Granit (11), gebrannt.
- 255.37 FNr. 575
Sandstein (4), gebrannt.
- 255.38 FNr. 575
Backsteinbrocken.
- 255.39 FNr. 575
Holzkohle.
- 255.40 FNr. 575
Knochenbrand.
- 255.41 FNr. 575
Gelbirdenware.
- 255.42 FNr. 175
WS; gesandet.
- 255A Bef. 255; A3**
Pfosten, wird von 255 geschnitten; graubraun; 36; T 21; u-förmig.
- 256-259 Bef. 256-259; A3**
Bodenhorizont, Tiergänge.
- 260 Bef. 260; A3**
Pfosten oder Tiergang; dunkel graubraun; 47×41; T 17; muldig.
- 260.01 FNr. 268
Granit, gebrannt.
- 261 Bef. 261; A3**
Pfosten oder Tiergang; dunkel graubraun; 30; T 17; muldig.
- 262, 263 Bef. 262, 263; A3, 4**
Tiergänge.
- 264 Bef. 264, 338; A3**
Pfosten; dunkel graubraun; 34×25; T 24; u-förmig.
- 264.01 FNr. 303
RS mit leicht ausgestellttem Rand; poliert. *Taf. 6*
- 264.02 FNr. 303
WS, Schulter mit durch Delle abgesetztem Hals und Henkelansatz; poliert. *Taf. 6*
- 264.03 FNr. 303
BS (2) mit abgesetztem Boden.
- 264.04 FNr. 303
WS (10).
- 265 Bef. 265; B3**
Tiergang.
- 266 Bef. 266; A, B3**
Pfosten; hell graubraun, fleckig; 50×38; T 17; muldig.
- 266.01 FNr. 269
WS (2); geglättet.
- 266.02 FNr. 269
Schlacke?
- 267 Bef. 267; B4**
Pfosten; graubraun; 58, 40; T 11; zylindrisch.
- 267.01 FNr. 270
Schlacke.
- 267.02 FNr. 270
Granit, gebrannt.
- 267.03 FNr. 270
Flintrümmer.
- 268 Bef. 268; A4**
Pfosten; graubraun; 44×40; T 24; u-förmig.
- 268.01 FNr. 271
RS mit leicht ausgestellttem Rand; poliert.
- 268.02 FNr. 271
WS (3); geglättet.
- 268.03 FNr. 271
Granit.
- 269 Bef. 269; A4**
Pfosten; hell graubraun; 39; T 24; muldig.
- 269.01 FNr. 176
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet.
- 269.02 FNr. 176
WS; geglättet.
- 270 Bef. 270; A4**
Tiergang, darin wahrscheinlich zwei Pfosten, nicht geschnitten.
- 271 Bef. 271; A4**
Pfosten; dunkel graubraun; 36; T 27; zylindrisch.
- 271.01 FNr. 272
WS (8); geglättet.
- 271.02 FNr. 272
Flintabschlag, untypisch.
- 272 Bef. 272; B3**
Tiergang.
- 273 Bef. 273; B3**
Pfosten (?); graubraun; 40×32; T 15; muldig.
- 274 Bef. 274; B3**
Pfosten (?); graubraun; 36; T 30; u-förmig.
- 274.01 FNr. 177
WS.
- 274.02 FNr. 273
Flint, gebrannt.
- 275 Bef. 275; B3**
Bodenhorizont.
- 276 Bef. 276; B3**
Grube mit dunklerer Bodenschicht, leicht abgewölbter Sohle und Holzkohlebeimengungen; graubraun; 150×110; T 39; trapezförmig. *Abb. 28*
- 276.01 FNr. 274
RS (einer Lappenschale?); geglättet. *Taf. 6*
- 276.02 FNr. 274
WS mit durch Delle abgesetztem Hals; geglättet.
- 276.03 FNr. 274
WS (3); geglättet.
- 276.04 FNr. 274
WS (5); gesandet.
- 276.05 FNr. 274
Sandstein (2), gebrannt.
- 276.06 FNr. 274
Flintrümmer, teil gebrannt (5).
- 276.07 FNr. 274
Flintabschlag mit alternierend retuschierten Kanten und distalem Trümmerbruch (Bohrer mit abgebrochener Spitze?). *Taf. 6*
- 277 Bef. 277; B3**
Grube mit dunklerer Bodenschicht; graubraun; 58×40; T 30; trapezförmig.
- 278 Bef. 278; B3**
Pfosten; graubraun; 44×34; T 20; muldig.
- 278.01 FNr. 276
WS (2); geglättet.
- 278.02 FNr. 276
WS.
- 279 Bef. 279; B3**
Tiergang.
- 280 Bef. 280; B3**
Grube mit einer zweiphasigen unteren, hellen Füllung und einer dunkelbraunen, oberen Füllung von jeweils 25 bis 35 cm Dicke, mit flachem leicht abgewölbtem Boden und steilen Wänden, die obere dunkle Füllung zeigt verstrüzte Ränder; hellgelb, graubraun; 150 bis 160; T 90; zylindrisch. *Abb. 34*
- 280.01 FNr. 170
RS mit zwei Randfacetten; geglättet. *Taf. 6*
- 280.02 FNr. 308
RS, WS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d). *Taf. 6*
- 280.03 FNr. 308
RS, WS eines viergliedrigen Gefäßes mit Randlippe; mit organischem Zuschlag gemagert. *Taf. 6*
- 280.04 FNr. 308
RS eines Kegelhalses; poliert. *Taf. 6*

280.05 FNr. 308
RS eines Kegelhalses mit innerer
Randlippe; poliert. *Taf. 6*
280.06 FNr. 308
RS eines Kegelhalses mit Randlippe;
geglättet.
280.07 FNr. 308
RS; geglättet.
280.08 FNr. 308
RS eines zweigliedrigen Gefäßes; ge-
glättet.
280.09 FNr. 308
RS einer (Lappen-?)Schale; geglättet.
280.10 FNr. 308
RS einer Lappenschale.
280.11 FNr. 308
RS einer (Lappen-?)Schale; geglättet.
280.12 FNr. 308
bandförmiger Henkel.
280.13 FNr. 308
WS (2) mit waagerechten Ritzlinien.
280.14 FNr. 308
BS (3) mit abgesetztem Boden; ge-
glättet.
280.15 FNr. 308
WS (29); teils poliert.
280.16 FNr. 308
WS (2); gesandet.
280.17 FNr. 308
WS (128); geglättet.
280.18 FNr. 308
Reibstein- oder Axtbruchstücke aus
quarzitischem Sandstein mit zwei im
rechten Winkel angebrachten Schliff-
flächen. *Taf. 6*
280.19 FNr. 308
Sandsteinstück mit kugelige Oberflä-
che, Reibstein?
280.20 FNr. 308
Eckschaber aus Feuerstein, eine Seite
abgesplittet. *Taf. 6*
280.21 FNr. 308
Kernstein, polyedrisch aus Feuerstein.
280.22 FNr. 308
Abschläge (4), untypisch.
280.23 FNr. 308
Pfeifenton, gebrannt, mit Abdrücken.
280.24 FNr. 308
Lehm (4), gebrannt.
280.25 FNr. 308
Schlacke.
280.26 FNr. 308
Flint in Schlacke.
280.27 FNr. 308
Sandkonkretion.
280.28 FNr. 308
Holzkohle.
280.29 FNr. 308
Flintrümmer (17).
280.30 FNr. 308
Granit (21), gebrannt.
280.31 FNr. 308
Sandstein (15), gebrannt.

281-284 Bef. 281-284; B3, 4
Tiergänge, Bodenhorizont.

285 Bef. 285; B4
Grube (?); wohl Tiergang mit schein-
bar geschichteter Füllung; graubraun;
70×50; T 25; muldig.
285.01 FNr. 277
RS eines Kegelhalses.
285.02 FNr. 277
WS.
285.03 FNr. 277
WS (4), teils mittelalterlich; geglättet.
285.04 FNr. 277
Sandstein.

286, 287 Bef. 286, 287; B4
Tiergänge.

288 Bef. 288; B4
Pfosten (oder Tiergang); graubraun,
gefleckt; 42; T 32; u-förmig.
288.01 FNr. 278
WS (3); geglättet.
288.02 FNr. 278
Sandstein.

289 Bef. 289; A1
Pfosten mit Standspur; graubraun;
52×42 (20); T 47; zylindrisch.
289.01 FNr. 279
WS mit Halsrille; geglättet.
289.02 FNr. 279
Flint aus Moräne.

290 Bef. 290; A1
Tiergang.

291 Bef. 291; B1
Grube mit ebenem Boden und steilen
Wänden wie 14, aber älter, stellen-
weise dunkler Rand als Hinweis auf
Wandbefestigung, über einer dünnen,
Holzkohle enthaltenden Bodenschicht
eine grausandige und darüber eine
braunsandige Füllung von jeweils etwa
30 cm Dicke; hell graubraun, grau-
braun; 140×100; T 61; oval; trapez-
förmig, zylindrisch.
291.01 FNr. 183
WS; geglättet.
291.02 FNr. 184
Granit, gebrannt.
291.03 FNr. 185
WS; geglättet.
291.04 FNr. 185
WS; mit Sand und Schamotte gema-
gert; geglättet.
291.05 FNr. 186
WS; geglättet.
291.06 FNr. 186
Flintabschlag, untypisch.
291.07 FNr. 203
RS mit Fingertupfen auf dem Rand.
Taf. 6
291.08 FNr. 203
RS.
291.09 FNr. 203
RS eines zweigliedrigen Gefäßes; ge-
glättet.

291.10 FNr. 203
WS (14); geglättet.
291.11 FNr. 203
WS (4).
291.12 FNr. 203
Granit.
291.13 FNr. 203
Sandstein, gebrannt.
291.14 FNr. 205
WS; geglättet.
291.15 FNr. 210
Granit (2).
291.16 FNr. 211
WS; geglättet.
291.17 FNr. 212
RS einer (Lappen-?)Schale; geglättet.
291.18 FNr. 212
Granit, gebrannt.
291.19 FNr. 214
RS (2) von (Lappen-?)Schalen; ge-
glättet.
291.20 FNr. 214
RS einer (Lappen-?)Schale; geglättet.
291.21 FNr. 214
WS (3); geglättet.
291.22 FNr. 215
RS eines Gefäßes mit Kegelhals. *Taf. 6*
291.23 FNr. 215
RS mit Randlippe und Kegelhals; ge-
glättet. *Taf. 6*.
291.24 FNr. 216
WS; geglättet.
291.25 FNr. 216
Schlacke, blaugrün (Glas? Kupfer?)
291.26 FNr. 243
RS und WS einer Schale; geglättet.
Taf. 6
291.27 FNr. 243
RS einer Schale (= 291.26); geglättet.
291.28 FNr. 243
RS (2) eines zweigliedrigen Gefäßes
(c, d). *Taf. 6*
291.29 FNr. 243
RS eines zweigliedrigen Gefäßes
(c, d); geglättet. *Taf. 6*
291.30 FNr. 243
RS eines zweigliedrigen Gefäßes
(c, d); geglättet. *Taf. 6*
291.31 FNr. 243
RS (5) von Schalen; geglättet.
291.32 FNr. 243
RS (5) von Schalen mit verdünntem
Rand; geglättet.
291.33 FNr. 243
RS mit quer gekerbtem Rand; geglä-
ttet.
291.34 FNr. 243
RS einer Schale mit waagrecht abge-
strichenem Rand; geglättet.
291.35 FNr. 243
RS einer Lappenschale mit waagrecht
abgestrichenem Rand; geglättet.
291.36 FNr. 243
RS eines zweigliedrigen Gefäßes mit
Randlippe; geglättet.
291.37 FNr. 243
RS eines dreigliedrigen Gefäßes.

291.38 FNr. 243
RS, Kugeltopf Typ D.
291.39 FNr. 243
WS mit Kante vom Umbruch oder Boden.
291.40 FNr. 243
WS (36); geglättet.
291.41 FNr. 243
WS (5).
291.42 FNr. 243
WS (3); poliert.
291.43 FNr. 243
BS; geglättet.
291.44 FNr. 243
BS; geglättet.
291.45 FNr. 243
Granit.
291.46 FNr. 243
Moränenflint (2).

292 = 14

293 Bef. 293; B1

Grube; graubraun; 70; T 27; muldig.
293.01 FNr. 280
WS; geglättet.
293.02 FNr. 280
Feuerstein, gebrannt.
293.03 FNr. 280
Moränenflint.
293.04 FNr. 280
Sandstein, gebrannt.
293.05 FNr. 280
Granit, gebrannt.

294 = 241

295 = 228

296 = 243

297 Bef. 297; B2

Grube aus flachen amorphen Eintiefungen (der Schnitt erfasste nur den Randbereich einer tieferen symmetrischen Grube, wohl Randgrube von 243); graubraun; 130×100; T 20; amorph.

298 = 243

299 Bef. 299; B1

Pfosten; dunkel graubraun; 36×28; T 26; u-förmig.

300 Bef. 300; A3

Grube mit ebenem Boden; graubraun; 85; T 22; trapezförmig. *Abb. 23*
300.01 FNr. 281
WS (9); geglättet.
300.02 FNr. 281
Feuersteinkiesel.
300.03 FNr. 555
WS; geglättet.
300.04 FNr. 555
Sandstein (2).

301 Bef. 301; A2

Grube mit ebenem Boden; graubraun; 95; T 23; zylindrisch. *Abb. 23*
301.01 FNr. 244
WS (3); geglättet.
301.02 FNr. 244
WS; poliert.
301.03 FNr. 244
Klingenkernelstein, spitzwinklig. *Taf. 6*
301.04 FNr. 244
Sandstein (2).
301.05 FNr. 282
RS einer (Lappen-?)Schale; geglättet.
301.06 FNr. 282
RS eines kurzen Kegelhalses. *Taf. 6*
301.07 FNr. 282
WS.
301.08 FNr. 282
WS (5); geglättet.
301.09 FNr. 282
Sandstein (3), gebrannt.
301.10 FNr. 282
Granit (4).

302, 303 Bef. 302, 303; B1

Tiergänge.

304 Bef. 304; A2

Grube mit ebenem Boden und teils steilen, teils schrägen Wänden und zwei flacheren, ebenen Randgruben im Norden und Westen; dunkel graubraun mit Holzkohle durchsetzt; 180; 150×115; T 30 bzw. 10; zylindrisch, trapezförmig.

304.01 FNr. 283

WS (4); geglättet.

304.02 FNr. 283

Granit (2), gebrannt.

304.03 FNr. 283

Schlacke.

304.04 FNr. 283

Klinge, unregelmäßig.

304.05 FNr. 305

RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand.

304.06 FNr. 305

WS (3).

304.07 FNr. 305

WS mit Halskehle; poliert.

304.08 FNr. 305

WS (19); geglättet.

304.09 FNr. 305

WS (2); geschlickt.

304.10 FNr. 305

Flintrümmer, kernartig.

304.11 FNr. 305

Moränenflint (4).

304.12 FNr. 305

Granit (3), teils gebrannt.

304.13 FNr. 305

Sandstein (2).

304.14 FNr. 568

RS einer Schale.

304.15 FNr. 568

RS einer (Lappen-?)Schale; geglättet.

304.16 FNr. 568

RS eines Kegelhalses; geglättet.

304.17 FNr. 568

RS mit ausgestellttem Rand; geglättet.

304.18 FNr. 568

RS, Kugeltopf.

304.19 FNr. 568

WS mit Fingernagelabdrücken; geglättet.

304.20 FNr. 568

Klinge, rückenretuschiert. *Taf. 6*

304.21 FNr. 568

WS (57); geglättet.

304.22 FNr. 568

WS (6).

304.23 FNr. 568

WS (5); geschlickt.

304.24 FNr. 568

Feuersteinklingen (2).

304.25 FNr. 568

Flintrümmer, kernartig (2).

304.26 FNr. 568

Abschläge, untypisch (3).

304.27 FNr. 568

Flint (2), gebrannt.

304.28 FNr. 568

Moränenflint (2).

304.29 FNr. 568

Sandstein (3), gebrannt.

304.30 FNr. 568

Granit (8), gebrannt.

305 Bef. 305; B2

Pfosten (?); graubraun; 25; T 5; zylindrisch.

306 Bef. 306; B2

Pfosten; graubraun; 40×31; T 15; zylindrisch.

307 Bef. 307; A2

Tiergang.

308 Bef. 308; A2

Grube mit Holzkohleeintrag; dunkel graubraun; 70×50; T 17; zylindrisch.

308.01 FNr. 284

RS eines zweigliedrigen Gefäßes; geglättet.

308.02 FNr. 284

WS.

308.03 FNr. 284

WS; poliert.

308.04 FNr. 284

WS; poliert.

308.05 FNr. 284

WS (5); geglättet.

308.06 FNr. 284

Lehm (4), gebrannt, teils mit Abdrücken.

308.07 FNr. 284

Sandstein (2), gebrannt.

309, 310 = 228.

311 Bef. 311; A2

Pfosten mit Standspur; hell graubraun;

- 35 (25); T 21; zylindrisch.
311.01 FNr. 285
WS (3); geglättet.
311.02 FNr. 285
Moränenflint.
- 312 Bef. 312; A2**
Pfofen mit Standspur; hell graubraun;
35 (25); T 16; zylindrisch.
312.01 FNr. 286
RS eines mehrgliedrigen Gefäßes; geglättet. *Taf. 6*
312.02 FNr. 286
WS; geglättet.
- 313 Bef. 313; A2**
Pfofen; hell graubraun; 35; T 25; zylindrisch.
313.01 FNr. 287
WS (7); geglättet.
- 314-318 Bef. 314-318; A2, 3**
Tiergänge.
- 319 Bef. 319; B2**
Pfofen (?); graubraun; 30×18; T 26; u-förmig.
- 320 Bef. 320; B3**
Pfofen oder Grube; graubraun; 44; T 12; zylindrisch.
320.01 FNr. 288
RS eines zweigliedrigen Gefäßes; geglättet.
320.02 FNr. 288
WS; geglättet.
320.03 FNr. 288
Granit, gebrannt.
- 321 Bef. 321; B2**
Pfofen; graubraun; 32; T 22; u-förmig.
321.01 FNr. 289
BS und WS; geglättet.
321.02 FNr. 289
Sandstein.
- 322 Bef. 322; B2**
Pfofen; graubraun; 30; T 23; u-förmig.
- 322A Bef. 322A; B2**
Pfofen; graubraun; 30; T 20; u-förmig.
- 323 Bef. 323; B3**
Pfofen; graubraun; 30; T ?
- 324 Bef. 324; B2, 3**
Pfofen; graubraun; 30; T 22; u-förmig.
- 324A Bef. 324A; B2, 3**
Pfofen; graubraun; 30; T 22; u-förmig.
- 325 Bef. 325; B2**
Pfofen; graubraun; 30; T 12; u-förmig.
- 326 = 11**
- 326A Bef. 326A; B1**
Grube, gehört wohl zu 11; dunkel graubraun; 45; T 28; muldig.
- 327 Bef. 327; A1**
Grube mit einer zentralen, flachbodigen und steilwandigen Kernzone (327.1), die in den unteren Lagen bodenparallel hell und dunkel gefüllt ist, und im Nordosten und Südwesten angelagerten, hell braunsandigen Randzonen (327.2); hell und dunkel graubraun; 120×110, 190×110; T 60, 40; trapezförmig. *Abb. 31*
327.01 FNr. 306
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 6*
327.02 FNr. 306
RS eines zweigliedrigen Gefäßes; geglättet.
327.03 FNr. 306
RS einer Schale; geglättet.
327.04 FNr. 306
RS eines ein- oder zweigliedrigen Gefäßes; geglättet.
327.05 FNr. 306
RS und WS einer (Lappen-?)Schale mit Fingernageleindrücken; rötlich braun; geglättet. *Taf. 6*
327.06 FNr. 306
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 6*
327.07 FNr. 306
RS eines zweigliedrigen Gefäßes; geglättet.
327.08 FNr. 306
RS eines zweigliedrigen Gefäßes; mit Schamotte gemagert; geglättet.
327.09 FNr. 306
RS (2) eines zweigliedrigen Gefäßes mit senkrechter Griffleiste; geglättet. *Taf. 6*
327.10 FNr. 306
RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit kurzem, ausgestelltem Rand (a, c, d); geglättet. *Taf. 6*
327.11 FNr. 306
RS eines mehrgliedrigen Gefäßes; poliert. *Taf. 6*
327.12 FNr. 306
RS eines dreigliedrigen Gefäßes; poliert.
327.13 FNr. 306
RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit kurzem, ausgestelltem Rand (a, c, d); poliert. *Taf. 6*
327.14 FNr. 306
BS (3) mit abgesetzter Bodenplatte; geglättet.
327.15 FNr. 306
BS ohne Absatz.
- 327.16 FNr. 306
RS (3) von Schalen.
327.17 FNr. 306
WS (40); geglättet.
327.18 FNr. 306
WS (6); mit Schamotte gemagert.
327.19 FNr. 306
WS (6); poliert.
327.20 FNr. 306
WS (3), ähnlich roter Irdeware mit Brandhaut.
327.21 FNr. 306
Abschläge (2) aus Feuerstein, untypisch.
327.22 FNr. 306
Abschlag der Flächenretusche, rechtwinklig.
327.23 FNr. 306
Klingenkern, spitzwinklig. *Taf. 6*
327.24 FNr. 306
Kernflanke.
327.25 FNr. 306
Trümmer (6) Moränenflint.
327.26 FNr. 306
Sandstein (3), gebrannt.
327.27 FNr. 306
Granit, teils gebrannt (3).
- 328 Bef. 328; A1**
Grube (?); fleckig dunkel graubraun; 140×110; T 10; amorph.
- 329-332 Bef. 329-332; A1, 3**
Tiergänge.
- 333 Bef. 333; A3**
Grube mit ebenem Boden und steilen Wänden, dunkelbraune, etwa 20 cm mächtige Bodenschicht mit vielen Funden in der Südwesthälfte, graubraune obere Füllung, Grubenränder hauptsächlich im Süden und Westen verstrützt; 210×180, ehemaliger DM 180 (?); T 40; trapezförmig. *Abb. 28*
333.00 FNr. 132 und 231A
Über Fläche 1.
333.01 FNr. 132
RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand.
333.02 FNr. 132
RS eines viergliedrigen Gefäßes mit durch Rille abgesetztem Kegelhals und äußerer Randlippe; poliert.
333.03 FNr. 132
RS eines Gefäßes mit durch Rille abgesetztem Kegelhals.
333.04 FNr. 132
RS einer Lappenschale; geglättet.
333.05 FNr. 132
RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe, verziert mit Fingertupfen; geglättet.
333.06 FNr. 132
RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe; geglättet.
333.07 FNr. 132
RS einer Schale mit waagrecht abge-

- strichenem Rand; geglättet.
333.08 FNr. 132
RS mit zweifach abgestrichenem Rand; geglättet.
333.09 FNr. 132
WS mit tiefen breiten umlaufenden Rillen; poliert.
333.10 FNr. 132
BS (2); geglättet.
333.11 FNr. 132
WS mit flächendeckendem Abdruck, ähnlich Textilgewebe; schwarz.
333.12 FNr. 132
WS mit flachen, parallelen Rillen; geglättet.
333.13 FNr. 132
WS; poliert.
333.14 FNr. 132
WS mit Bandhenkelansatz; rötlich braun; poliert.
333.15 FNr. 132
WS (78); geglättet.
333.16 FNr. 132
Rotirdenware (23), teils Ränder, WS, gelochte Scherben, glasiert, etc.
333.17 FNr. 132
Gelbirdenware (3), WS.
333.18 FNr. 132
WS, Steinzeug, Porzellan, Fayence, Steingut.
333.19 FNr. 132
Steine, Schiefergriffel, gebrannter Lehm, Schlacke.
333.20 FNr. 132
WS von Kugeltöpfen, eine muschelgrusgemagert.
333.21 FNr. 231
Tongefäß, zweigliedriger Kumpf (c, d), teils innere Randlippe, außen teils senkrechte und schräge Glättstriche und -kratzer, Boden teils leicht abgesetzt. *Taf. 7*
333.22 FNr. 231
Tongefäß, zweigliedriger Kumpf (c, d) mit einziehendem, waagrecht abgestrichenem Rand; verziert mit drei umlaufenden Reihen Fingernageleindrücken; geglättet. *Taf. 7*
333.23 FNr. 231
Steingerät, so genannte Spitzhaue, aus feinkristallinem Felsgestein der Granitgruppe (Diorit); grüngrau; Umriss eiförmig mit flachgeschliffenem Nacken und beschädigter Spitze; allseitig fein geschliffen, Beschädigungen am Nacken und an der Spitze, Schlag- und Druckspuren; Durchlochung zu den Breitseiten hin konisch, in der Mitte zylindrisch und fein poliert, Loch in der breiteren Hälfte an der breitesten Stelle, aber nicht axialsymmetrisch; Seitenansicht rechteckig, aber leicht gekrümmt. *Taf. 7*
333.24 FNr. 231
Steingerät, so genannter Rillenhammer, aus feinkristallinem Felsgestein der Granitgruppe (Granitgneis), von Quarzgängen durchzogen; grüngrau; Umriss etwa glockenförmig, aber nicht symmetrisch; Basis fein konvex geschliffen, der übrige Körper einschließlich der umlaufenden Rille ist gepickt, anscheinend ist die zur Schlifffläche leicht schräg gestellte Rille ergonomisch geformt, weil bei der Umschließung mit Daumen und Zeigefinger die Schlifffläche gleichmäßig oberhalb des Griffs liegt; Querschnitt abgerundet rechteckig. *Taf. 7*
333.25 FNr. 231
Zweigliedriges Tongefäß (c, d) mit enger Mündung und Griffzapfen, abgeflacht, ähnlich einem Entenschnabel, auf dem Umbruch, drei Abplatzungen vom Rand auf die Schulter, außen teils senkrechte und schräge Glättstriche und -kratzer; Boden leicht vom Fußteil abgesetzt; rötlich braun; geglättet. *Taf. 7*
333.26 FNr. 231
Zweigliedriges Tongefäß (c, d) mit einziehendem Rand (Kumpf) und leicht abgesetztem Fuß; geglättet. *Taf. 7*
333.27 FNr. 231
Zweigliedriges Tongefäß (c, d) (Doppelkonus) mit waagrecht abgestrichenem Rand. *Taf. 7*
333.28 FNr. 231
Halbkugelige Schale ohne Boden; geglättet. *Taf. 7*
333.29 FNr. 231
Gefäßunterteil mit kegelförmiger Schulter und leicht abgesetztem Fuß; poliert. *Taf. 7*
333.30 FNr. 231
Fußteil mit leicht abgesetztem Fuß; geglättet, außen teils senkrechte und schräge Glättstriche.
333.31 FNr. 231
RS einer Lappenschale, außen teils randparallele Glättstriche; geglättet. *Taf. 7*
333.32 FNr. 231
RS einer Lappenschale, außen und innen teils randparallele und schräge Glättstriche; geglättet. *Taf. 7*
333.33 FNr. 231
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit breitem Glättungsstrich am Halsansatz, Kegelhals und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 7*
333.34 FNr. 231
RS eines zweigliedrigen Gefäßes, Doppelkonus. *Taf. 7*
333.35 FNr. 231
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit leicht ausgestellttem Rand, äußerer Randlippe, Kegelhals und teils Glättkratzen außen; geglättet. *Taf. 8*
333.36 FNr. 231
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) (Kumpf); geglättet. *Taf. 8*
333.37 FNr. 231
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) (Eimer Typ Laren), Innenrandzone rufzig; geglättet mit senkrechten und schrägen Glättstrichen. *Taf. 8*
333.38 FNr. 231
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit äußerer Randlippe und Kegelhals; geglättet mit randparallelen Glättstrichen. *Taf. 8*
333.39 FNr. 231
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit verdicktem Rand und teils äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 8*
333.40 FNr. 231
RS eines zweigliedrigen Gefäßes mit einziehendem Rand (Kumpf); geglättet. *Taf. 8*
333.41 FNr. 231
WS (RS 333.78) eines großen trichterförmigen Fußteiles, flächendeckend verziert mit schräg von oben nach unten angeordneten Fingernageleindrücken. *Taf. 8*
333.42 FNr. 231
WS eines tonnenförmigen Gefäßes mit umlaufendem Wulst am Umbruch; geglättet. *Taf. 8*
333.43 FNr. 231
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit umlaufender Reihe senkrechter Einstiche am Schulter- bzw. Halsansatz. *Taf. 8*
333.44 FNr. 231
WS mit mindestens drei umlaufenden Rillen am Halsansatz; poliert. *Taf. 8*
333.45 FNr. 231
WS mit schräg und quer gestellten Wickelschnurstempeln; geglättet. *Taf. 8*
333.46 FNr. 231
WS mit schräg gestellten, vierfachen Strichbündeln; poliert. *Taf. 8*
333.47 FNr. 231
Tülle oder Griff einer Schale o. Ä.; geglättet. *Taf. 8*
333.48 FNr. 231
WS vorn großen, mindestens dreigliedrigen Gefäßen mit eingewölbter Schulter-Hals-Partie; geglättet.
333.49 FNr. 231
WS und BS von großen, eimerförmigen Gefäßen (vgl. 333.37); geglättet.
333.50 FNr. 231
RS oder Standfuß; geglättet.
333.51 FNr. 231
RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
333.52 FNr. 231
RS eines Napfes o. ä.; geglättet.
333.53 FNr. 231
RS eines Kugeltopfes (Typ C) mit schräg nach außen abgestrichenem Rand; geglättet.
333.54 FNr. 231
WS (45); geglättet.

- 333.55 FNr. 231
WS (10); poliert.
- 333.56 FNr. 231
WS (5) von Kugeltöpfen; teils Muschelgrus gemagert; geglättet.
- 333.57 FNr. 231
Flint, Sandstein, Granit, gebrannt.
- 333.58 FNr. 231
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit äußerer Randlippe und drei umlaufenden Rillen am Halsansatz und auf der Schulter; poliert. *Taf. 8*
- 333.59 FNr. 231
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit drei umlaufenden Rillen am Halsansatz und auf der Schulter; poliert. *Taf. 8*
- 333.60 FNr. 231
RS einer Lappenschale; teils Keramikgrus gemagert; uneben geglättet. *Taf. 8*
- 333.61 FNr. 231
RS (4) von (Lappen-)Schalen; geglättet. *Taf. 8*
- 333.62 FNr. 231
RS (3) von zweigliedrigen, steilwandigen Gefäßen (Kumpf) mit waagrecht abgestrichenen Rand und geringer äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 9*
- 333.63 FNr. 231
RS (2) von ein- oder zweigliedrigen, steilwandigen Gefäßen (Lappenschale oder Kumpf) mit waagrecht abgestrichenen Rand und geringer innerer Randlippe. *Taf. 9*
- 333.64 FNr. 231
RS (14) von zweigliedrigen Gefäßen (c, d), Kumpf; geglättet. *Taf. 9*
- 333.65 FNr. 231
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit wenig abgesetztem Kegelhals und geringer äußerer Randlippe; poliert. *Taf. 9*
- 333.66 FNr. 231
RS (5) von dreigliedrigen Gefäßen (b, c, d) mit sehr kurzer Halsbildung; geglättet. *Taf. 9*
- 333.67 FNr. 231
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, b, d) mit einziehendem Oberteil; geglättet. *Taf. 9*
- 333.68 FNr. 231
RS mit einziehendem Hals und äußerer Randlippe.
- 333.69 FNr. 231
RS (2) mit einziehendem Hals und geringer äußerer Randlippe.
- 333.70 FNr. 231
RS (2) von viergliedrigen Gefäßen mit abgesetztem Hals; poliert. *Taf. 9*
- 333.71 FNr. 231
RS (2) von zweigliedrigen Gefäßen (b, d) mit Kegelhals; poliert. *Taf. 9*
- 333.72 FNr. 231
RS (2), WS von Kugeltöpfen, rotirder Standfuß.
- 333.73 FNr. 231
WS mit schmaler, waagerechter, 2,5 cm langer Griffleiste; geglättet. *Taf. 9*
- 333.74 FNr. 231
BS (5) von Gefäßen mit abgesetztem Fuß; geglättet.
- 333.75 FNr. 231
BS (2); geglättet.
- 333.76 FNr. 231
BS eines Gefäßes mit eingedelltem Boden.
- 333.77 FNr. 231
WS (193); geglättet.
- 333.78 FNr. 231
RS (= 333.41) eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d), Rand und Körper unterhalb einer 8 cm breiten glatten Zone mit Fingernageleindrücken verziert. *Taf. 8*
- 333.79 FNr. 231
RS eines großen zweigliedrigen Gefäßes (Eimer Typ Laren); geglättet mit schrägen Glättstrichen; R-DM ca. 35.
- 333.80 FNr. 231
RS (3) von zweigliedrigen Gefäßen (Kumpf); geglättet; R-DM ca. 20.
- 333.81 FNr. 231
RS (= 333.89) eines viergliedrigen Gefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; sandgeraut. *Taf. 9*
- 333.82 FNr. 231
WS (4).
- 333.83 FNr. 231
RS einer Lappenschale mit zwei Ecken; geglättet. *Taf. 9*
- 333.84 FNr. 231
WS (5); geglättet.
- 333.85 FNr. 231
BS mit plattem Boden; geglättet; B-DM ca. 13.
- 333.86 FNr. 231
BS (2) mit leicht abgesetztem Boden; geglättet; DM 9,5.
- 333.87 FNr. 231
BS mit abgesetztem Boden; geglättet; B-DM 8.
- 333.88 FNr. 231
BS mit Ansatz des Fußteiles, dick und grob (technische Keramik?); geglättet.
- 333.89 FNr. 231
BS (= 333.81) mit gerundetem Übergang zum Fußteil; sandgeraut. *Taf. 9*
- 333.90 FNr. 231
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (Kumpf) mit schräg nach innen abgestrichenem Rand; geglättet.
- 333.91 FNr. 231
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet; R-DM 16.
- 333.92 FNr. 231
Sandstein und Granit, teils gebrannt; 2 kg.
- 333.93 FNr. 231
Lavagestein.
- 333.94 FNr. 231
Eisenschlacke, neuzeitlich.
- 333.95 FNr. 231
Koks, bzw. verkohlte Masse, neuzeitlich.
- 333.96 FNr. 231
Rotirderware, teils glasiert.
- 333.97 FNr. 231
Pingsdorf-, Steinzeugscherben, Gelbirderware, Tonpfeifenstiele.
- 333.98 FNr. 231
WS (44).
- 333.99 FNr. 231
Gerölle Moränenflint (120).
- 333.100 FNr. 231
Flint, gebrannt (7).
- 333.101 FNr. 231
Knochen, Zähne, gebrannt, neuzeitlich.
- 333.102 FNr. 231
RS und WS, Kugeltöpfe, teils muschelgrusgemagert, und Rotirderware.
- 333.103 FNr. 231
RS (6).
- 333.104 FNr. 231
WS (27).
- 333.105 FNr. 231
BS mit deutlich abgesetztem Fuß.
- 333.106 FNr. 231
RS eines waagrecht abgestrichenen Trichterrandes; poliert.
- 333.107 FNr. 231
Flinttrümmer, kernartig. (4).
- 333.108 FNr. 231
Abschlag der Flächenretusche.
- 333.109 FNr. 231
Abschläge, klingenförmig.
- 333.110 FNr. 231
Abschlag mit schaberartig abgestoßener Kante. *Taf. 9*
- 333.111 FNr. 231
Kerngerät, beidseitig flächig retuschierete Spitze, eine der drei Ecken ist abgebrochen (Dreieckschaber). *Taf. 9*
- 333.112 FNr. 231
Abschlag einer Flintsichel mit Sichelglanz; D 1,0.
- 333.113 FNr. 231
Hammerstein, kugelig, mit umlaufenden konvexen Narbenfeldern und einer mörserartigen Mulde. *Taf. 9*
- 333.114 FNr. 231
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (Doppelkonus). *Taf. 9*
- 333.115 FNr. 405
WS (19), darunter eine mit Fingernageleindrücken, und RS; geglättet.
- 333.116 FNr. 552
RS einer Lappenschale; geglättet.
- 333.117 FNr. 552
WS; geglättet.
- 333.118 FNr. 552
Geröll und Frostsprünge (11) Moränenflint.
- 333.119 FNr. 552
Sandstein mit Schlifffläche.
- 333.120 FNr. 552
Glastropfen, natur-grünlich, neuzeitlich?

- 333.121 FNr. 563
Granit (49), teils gebrannt.
- 333.122 FNr. 563
Sandstein, Quarzit (46), teils gebrannt.
- 333.123 FNr. 563
Geröll und Frostsprünge (37), Moränenflint.
- 333.124 FNr. 563
Flint, gebrannt (6).
- 333.125 FNr. 563
WS (18); geglättet.
- 333.126 FNr. 563
Knochenbrand.
- 333.127 FNr. 563
RS (3), waagrecht abgestrichen, von (Lappen-)Schalen, einem mit schräg verlaufenden Abdrücken auf dem Rand, Verzierung oder Abdruck einer Unterlage; geglättet
- 333.128 FNr. 563
RS (3) von (Lappen-)Schalen mit gerundetem Rand; geglättet.
- 333.129 FNr. 563
BS; geglättet; DM ca. 12.
- 333.130 FNr. 563
BS.
- 333.131 FNr. 563
Schleifsteinbruchstück, gebrannt, aus Granit.
- 333.132 FNr. 563
Hammerstein, Quarzitkiesel von ovaler Form, mit Narbenfeldern. *Taf. 9*
- 333.133 FNr. 563
Hammerstein, Quarzitkiesel von kugelförmiger Form, mit Narbenfeldern.
- 333.134 FNr. 563
Abschlag (2), untypisch.
- 333.135 FNr. 563
Kernflanke aus grauem Flint.
- 333.136 FNr. 563
Kern, polyedrisch, sehr klein; DM 1,7.
- 333.137 FNr. 563
Flintrümmer, kernartig.
- 333.138 FNr. 563
Klingenbruch (3), regelmäßige und unregelmäßige Klingen.
- 333.139 FNr. 563
Schaber aus Sichelbruchstück mit transversaler Schaberkante und Stielretusche. *Taf. 9*
- 333.140 FNr. 231
Felsgestein, zumeist gebrannte Bruchstücke, einzelne mit Schliffflächen;
- 334, 335 Bef. 334, 335; A3**
Tiergang, Bodenhorizont.
- 336 Bef. 336; A3**
Pfosten (?); 35.
- 337 Bef. 337; A3**
Pfosten; hell graubraun; 25; T 15; zylindrisch.
- 337.01 FNr. 290
RS einer (Lappen-)Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
- 337.02 FNr. 290
WS; teils Keramikgrus gemagert.
- 338 = 264**
- 339 Bef. 339; A3, 4**
Grube; dunkel graubraun; 50×40; T 22; oval; muldig.
- 339.01 FNr. 291
WS (3).
- 339.02 FNr. 291
Granit (3), gebrannt.
- 339.03 FNr. 291
Sandstein, gebrannt.
- 340 Bef. 339; A3, 4**
Pfosten; graubraun; 35; T 30; u-förmig.
- 341 Bef. 341; A3, 4**
Grube; dunkel graubraun; 70×50; T 25; oval; muldig.
- 341.01 FNr. 292
WS, sekundär gebrannt; geglättet.
- 341.02 FNr. 292
WS; gesandet.
- 341.03 FNr. 292
WS; geglättet.
- 341.04 FNr. 292
Holzkohleprobe.
- 341.05 FNr. 343
WS (4) und BS, sekundär gebrannt; geglättet.
- 341.06 FNr. 343
WS (3); gesandet.
- 341.07 FNr. 343
WS (11); geglättet.
- 341.08 FNr. 343
WS (4).
- 341.09 FNr. 343
Lehm, gebrannt.
- 341.10 FNr. 343
Sandstein, gebrannt.
- 341.11 FNr. 343
Flintgeröll.
- 342 Bef. 342; A3**
Pfosten; graubraun; 25; T 20; zylindrisch.
- 343, 344 = 241**
- 345 Bef. 345; B2**
Grube, Teil des Grubenkomplexes 241, schräge Wände, ebener Boden; dunkel graubraun; 150×110; T 23; abgerundet rechteckig; trapezförmig.
- 345.01 FNr. 294
WS.
- 345.02 FNr. 294
WS; geglättet.
- 345.03 FNr. 294
Granit, gebrannt.
- 346 Bef. 346; B3**
Grube, Teil des Grubenkomplexes 276, schräge Wände, ebener Boden;
- dunkel graubraun; 130×75; T 25; oval; trapezförmig.
- 347 = 241**
- 348 = 243**
- 349 Bef. 349; A4**
Pfosten; graubraun; 30; T 23; u-förmig.
- 350 Bef. 350; A4**
Grube durch Tiergänge gestört; graubraun; Pfosten am Nordende 30; T 23; Grube 80×30; oval; muldig.
- 351 Bef. 351; A4**
Tiergang.
- 352 Bef. 352; A4**
Pfosten; graubraun; 25; T 19; u-förmig.
- 353 = 203**
- 354 Bef. 354; A4**
Pfosten (?).
- 355 Bef. 355; A4**
Pfosten; graubraun; 35 (25); T 33; zylindrisch.
- 356 Bef. 356; A4**
Pfosten; graubraun; 35; T 19; muldig.
- 357 Bef. 357; A4**
Tiergang.
- 358 Bef. 358; A4**
Pfosten (?); 28.
- 359 Bef. 359; A4**
Tiergang.
- 360 Bef. 360; A4**
Grube mit Holzkohleeintrag; dunkel graubraun; 60×50; T 13; oval; muldig. *Abb. 19*
- 360.01 FNr. 621
WS; porös; geglättet.
- 360.02 FNr. 621
Flintschaber mit hoher steiler Retusche, gefertigt aus Moränenflint. *Taf. 9*
- 360.03 FNr. 621
Granit, gebrannt.
- 361 Bef. 361; A4**
Tiergang.
- 362 Bef. 362; B4**
Pfosten; graubraun; 30; T 19; zylindrisch.
- 363 Bef. 363; A4**
Grube; dunkel graubraun; 40; T 14; muldig.

- 364 Bef. 364; B4**
Pfosten; graubraun; 30; T 19; muldig.
- 365 Bef. 365; A4**
Pfosten; graubraun; 35×22; T 19; muldig.
- 366 Bef. 366; A5**
Pfosten (?); 30.
- 367 Bef. 367; A4**
Pfosten; graubraun; 35×20; T 5; muldig.
367.01 FNr. 150
WS; geglättet.
367.02 FNr. 150
WS; geglättet.
367.03 FNr. 412
WS; geglättet.
367.04 FNr. 412
WS; geglättet.
- 368 Bef. 368; A4**
Pfosten; graubraun; 45×26; T 27; u-förmig.
368.01 FNr. 613
Klingenbruchstück aus Feuerstein, gebrannt.
- 369 Bef. 369; A4, 5**
Tiergang.
369.01 FNr. 586
Schiefriges, kohleartiges Material, neuzeitlich.
- 370 Bef. 370; A5**
Pfosten; graubraun; 35×30; T 12; muldig, der Schnitt hat die Pfostenstandspur nicht gut getroffen.
- 371 Bef. 371; A4**
Pfosten; graubraun; 30; T 17; u-förmig.
- 372 Bef. 372; A4**
Pfosten; graubraun; 30, kein Schnitt.
- 373 Bef. 373; A, B5**
Grube; dunkel graubraun; 53×35; T 20; muldig.
373.01 FNr. 413
Flintrümmer, kernartig, diskoid.
373.02 FNr. 413
Frostsprung, Moränenflint.
- 374 Bef. 374; B4**
Pfosten; graubraun; 39×34; T 15; trapezförmig.
- 375 Bef. 204, 375; A5**
Grube; dunkel graubraun; 85×75; T 23; trapezförmig. *Abb. 20*
375.01 FNr. 148
WS; geglättet.
375.02 FNr. 366
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (Kumpf); geglättet.
- 375.03 FNr. 366
WS (6); geglättet.
375.04 FNr. 366
Sandstein bzw. Quarzit (3), teils gebrannt.
375.05 FNr. 366
Abschlag der Flächenretusche.
375.06 FNr. 366
Abschlag aus Moränenflint.
- 376 Bef. 376; A, B5**
Doppelgrube; graubraun; 95×60; T 10; achtförmig, doppelmuldig.
- 377 Bef. 377; B5**
Doppelgrube oder -pfosten; graubraun; 100×60; T 10; achtförmig, doppelmuldig.
377.01 FNr. 406
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (Kumpf); geglättet.
377.02 FNr. 406
Frostsprung, Moränenflint.
- 378 Bef. 378; B4**
Tiergang.
- 379 Bef. 379; B4**
Pfosten oder Grube; graubraun; 45×40; T 16; trapezförmig.
- 380 Bef. 380; B4**
Pfosten oder Grube mit Standspur (?); graubraun, dunkel graubraun; 46×40, 18; T 15; muldig, zylindrisch.
- 381 Bef. 381; B4**
Pfosten; dunkel graubraun; 25; T 22; trapezförmig.
- 382 Bef. 382; B5**
Grube oder Tiergang, geschnitten von 383; graubraun; 60×50; T 11; muldig.
- 383 Bef. 383; B5**
Grube oder Tiergang, schneidet 382; dunkel graubraun; 30; T 14; muldig.
- 384 Bef. 384; B4, 5**
Grube (?); graubraun; 30; T 15; muldig.
- 385 Bef. 385; B4**
Natürlicher Bodenhorizont.
- 386 Bef. 386; B4**
Pfosten; dunkel graubraun; 30; T 12; zylindrisch.
- 387 Bef. 387; B4**
Pfosten (?); dunkel graubraun; 25, nicht geschnitten.
- 388 Bef. 388; B4**
Tiergänge.
- 389 Bef. 389; B4**
Pfosten; graubraun; 25; T 18; zylindrisch.
- 390 Bef. 390; B4**
Pfosten; graubraun; 40; T 22; u-förmig.
- 391, 392 Bef. 391, 392; B4**
Tiergang, Wurzel.
- 393 Bef. 393; B4**
Pfosten (?); graubraun; 40; T 22; u-förmig.
- 394 Bef. 394; B4**
Tiergang.
- 395 Bef. 395; B3**
Wurzel.
395.01 FNr. 297
WS; geglättet.
395.02 FNr. 297
Ziegelsplitter, neuzeitlich.
- 396, 397 Bef. 396, 397; A3, B3, 4**
Tiergang.
- 398 Bef. 398; A3**
Pfosten; graubraun; 35 (20); T 12; zylindrisch.
398.01 FNr. 298
Ton, hart gebrannt.
- 399 Bef. 399; A4**
Grube; graubraun; 70×60; T 8; oval; trapezförmig.
- 400 Bef. 400; A4**
Grube; schwarzbraun durch Holzkohle, schneidet 399 und 402 (?); 110×100; T 7; abgerundet rechteckig; trapezförmig. *Abb. 18*
- 401 Bef. 401; A4, 5**
Grube; graubraun; 165×100; T 13; oval; trapezförmig. *Abb. 24*
401.01 FNr. 408
WS; geglättet.
401.02 FNr. 408
WS; geglättet.
- 402 Bef. 402; A4**
Pfosten, schneidet 400; mit Standspur?; graubraun; 35 (20); T 7, 15; u-förmig.
402.01 FNr. 407
WS; geglättet.
402.02 FNr. 407
Sandstein.
- 403-405 Bef. 403-405; A4**
Bodenhorizont, Tiergang.
- 406 Bef. 406; A4**
Pfosten; graubraun; 25; T 27; zylindrisch.

- 406.01 FNr. 617**
Moränenflint.
- 407 Bef. 407; A4**
Grube; dunkel graubraun; 60; T 10; trapezförmig. *Abb. 23*
- 407.01 FNr. 616**
WS; geglättet.
- 408 Bef. 408; A4**
Pfosten (?); graubraun; 25.
- 409 Bef. 409; A4**
Pfosten (?); graubraun; 25.
- 410 Bef. 410; A4**
Pfosten mit Standspur im Westen; graubraun; 45×20, 20; T 19; zylindrisch.
- 411 Bef. 411; A4**
Tiergang.
- 412 Bef. 412; A4**
Grube mit dunklerem Kern; graubraun; 60×40; T 24; trapezförmig.
412.01 FNr. 633
RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet, innen poliert.
412.02 FNr. 633
RS einer (Lappen-)Schale; geglättet.
412.03 FNr. 633
WS; schlickgeraut.
412.04 FNr. 633
WS (4); geglättet.
- 413 Bef. 413; A4**
Natürlicher Bodenhorizont.
- 414 Bef. 414; A4**
Pfosten, vermutlich Standspur im Westen; graubraun; 31×20; T 14; trapezförmig.
- 415 Bef. 415; A4**
Pfosten mit dunklerem Kern; graubraun; 58×23 (35); T 20; u-förmig.
- 416 Bef. 416; A4**
Tiergang.
- 417 Bef. 417; A4**
Pfosten; graubraun; 30; T 17; u-förmig.
- 418 Bef. 418; A4**
Pfosten mit Standspur; graubraun; 55×30 (25); T 20; u-förmig.
418.01 FNr. 411
WS (2).
418.02 FNr. 411
WS; geglättet.
418.03 FNr. 411
Sandstein.
- 418.04 FNr. 411
Flintrümmer, gebrannt, weißelartig.
418.05 FNr. 411
Schlacke mit Fließspuren.
- 419, 420 Bef. 419, 420; A4**
Tiergänge.
- 421 Bef. 421; A4**
Pfosten mit Standspur; graubraun; 38×28 (25); T 24; u-förmig.
- 422 Bef. 422; B4**
Pfosten (?); graubraun; 28.
- 423, 424 Bef. 423, 424; B4**
Tiergänge.
- 425 Bef. 425, 426; B4**
Tiergang oder Doppelgrube, achtförmig; graubraun; 80×40.
425.01 FNr. 615
WS.
- 426 = 425**
- 427 Bef. 427; B4**
Pfosten; graubraun; 25; T 8; u-förmig.
- 428 Bef. 428; A4**
Pfosten mit Standspur; dunkel graubraun; 34, 25; T 25; u-förmig.
428.01 FNr. 618
WS; geglättet.
- 429 Bef. 429; A4**
Pfosten; graubraun; 22; T 8; u-förmig.
- 430 Bef. 430; A4**
Pfosten; graubraun; 25; T 10; u-förmig.
- 431 Bef. 431; A4**
Störung.
- 432 Bef. 432; A4**
Pfosten; graubraun; 34×20.
- 433 Bef. 433; A4**
Pfosten; graubraun; 36×20.
- 434 Bef. 434; A4**
Pfosten; graubraun; 26×22.
- 435 Bef. 435; B1**
Grube (?); graubraun; 50×30.
- 436, 437 Bef. 436, 437; B1**
Tiergänge.
- 438 Bef. 438; C1**
Pfosten (?); graubraun; 35.
- 439 Bef. 439; C1**
Pfosten; dunkel graubraun (Holzkohle?); 30; T 13; muldig.
- 440 Bef. 440; B1**
Tiergänge.
- 441 Bef. 441; B1**
Pfosten; graubraun; 31; T 19; u-förmig.
- 442 Bef. 442; B, C1**
Störung.
- 443 Bef. 443; C1**
Pfosten, mit Standspur (?); graubraun; 35; T 22; u-förmig.
443.01 FNr. 341
WS; teils Keramikgrus gemagert; geglättet.
443.02 FNr. 341
Sandstein (2).
- 444 Bef. 444; C1**
Grube mit Holzkohleeintrag; dunkel graubraun; 122×76; T 12; trapezförmig. *Abb. 22*
444.01 FNr. 317
RS einer (Lappen-)Schale, waagrecht abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; außen geglättet, innen poliert.
444.02 FNr. 317
WS (2); geglättet.
444.03 FNr. 317
WS (2).
444.04 FNr. 350
Knochenbrand.
444.05 FNr. 426
WS; sandgeraut.
444.06 FNr. 435
WS; geglättet.
444.07 FNr. 435
Flintgeröll der Grundmoräne.
444.08 FNr. 440
Hammerstein aus Sandstein, kugelig, breites Narbenfeld, natürliche ebene Außenflächen. *Taf. 9*
444.09 FNr. 440
WS.
444.10 FNr. 482
WS (2); geglättet.
444.11 FNr. 601
WS (3).
444.12 FNr. 601
WS (6); geglättet.
444.13 FNr. 601
WS (2); sandgeraut.
444.14 FNr. 601
WS mit Fingernageleindruck; geglättet.
444.15 FNr. 601
BS (2); geglättet.
444.16 FNr. 601
Keramik (7), geformt, teils Henkelbruchstücke o. Ä.
444.17 FNr. 601
Lehm, gebrannt.
444.18 FNr. 601
Schlacke mit Fließspuren, Rostblasen.

444.19 FNr. 601
Sandstein (3) mit Schlißflächen.
444.20 FNr. 601
Granit (105), zumeist gebrannt und klein zerteilt.
444.21 FNr. 601
Sandstein (19), teils gebrannt.
444.22 FNr. 601
Quarzit bzw. quarzitischer Sandstein (2).
444.23 FNr. 601
Moränenflint (3), einer gebrannt.

445 Bef. 445; C1
Störung.

446 Bef. 446; C1
Pfosten; graubraun; 35×40; nicht geschnitten.
446.01 FNr. 422
WS; geglättet.
446.02 FNr. 422
Trümmer, Moränenflint.

447 Bef. 447; C1
Pfosten; dunkel graubraun (Holzkohle?); 40×32; T 14; zylindrisch.
447.01 FNr. 481
RS einer Schale mit schräg nach außen und innen abgestrichenem Rand; außen poliert.
447.02 FNr. 481
WS (2); geglättet.
447.03 FNr. 520
WS; geglättet.

448 Bef. 448; C1
Pfosten; graubraun; 22; T 20; zylindrisch.

449 Bef. 449; C1
Grube (mit Standspur?); dunkel graubraun; 40 (25); T 16; muldig.
449.01 FNr. 472
WS.
449.02 FNr. 472
Granit (3), teils gebrannt.
449.03 FNr. 523
WS; geglättet.
449.04 FNr. 523
WS.
449.05 FNr. 523
WS (9); geglättet.

450 Bef. 459; C1
Natürlicher Bodenhorizont.

451 Bef. 451; C1
Grube; graubraun; 38×24; T 11; muldig.

452 Bef. 452, 586; C1
Pfosten; graubraun; 30; T 22; u-förmig.
452.01 FNr. 428
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit Kegelhals, waagrecht abgestri-

chenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 9*
452.02 FNr. 428
WS (2); geglättet.
452.03 FNr. 428
Trümmer, Moränenflint.

453 Bef. 453, 474; C1
Störung.
453.00 FNr. 465, 477, 499
Streuung über Fläche 1.
453.01 FNr. 372
WS; geschlickt.
453.02 FNr. 372
Ziegelbruchstück.
453.03 FNr. 372
Sandstein.

453.04 FNr. 465
WS (3); Kugeltopf.
453.05 FNr. 465
Quarzitkiesel.
453.06 FNr. 477
Moränenflint.
453.07 FNr. 477
Sandstein (2).
453.08 FNr. 477
Granit.
453.09 FNr. 477
WS (2).
453.10 FNr. 477
WS (8); geglättet.
453.11 FNr. 477
WS; organisch gemagert; geglättet.
453.12 FNr. 499
RS einer (Lappen-)Schale; geglättet, innen glattwandig.
453.13 FNr. 499
WS; geglättet.
453.14 FNr. 499
WS.
453.15 FNr. 499
Sandstein (3).
453.16 FNr. 499
Granit (3).
453.17 FNr. 499
Moränenflint.

454 Bef. 454; C1
Grube; graubraun; 95×45; T 15; trapezförmig.
454.01 FNr. 421
WS (2).
454.02 FNr. 421
Granit.

455 Bef. 455; C1
Pfosten; graubraun; 33; T 21; u-förmig.
455.01 FNr. 424
Abschlag Moränenflint.
455.02 FNr. 467
WS (3).
455.03 FNr. 467
WS; geschlickt.
455.04 FNr. 467
Sandstein.

456 Bef. 456; C1
Pfosten, Standspur im Süden?; graubraun; 45×30; T 20; muldig, u-förmig.
456.01 FNr. 431
Trümmer, Moränenflint.

457 Bef. 457; C1
Pfosten (?), Standspur oder Tiergang; graubraun; 50×20; T 20; muldig.
457.01 FNr. 521
WS (2); geschlickt.
457.02 FNr. 521
WS.
457.03 FNr. 521
Quarzitischer Sandstein, gebrannt.

458 Bef. 458; C1
Pfosten mit Standspur; graubraun; 40×30 (30); T 20; muldig, u-förmig.

459 Bef. 459; C1
Tiergang.

460 Bef. 460; C1
Grube, randlicher Tiergang mit Holzkohleeintrag; hell graubraun; 90×66; T 18; trapezförmig. *Abb. 31*
460.01 FNr. 433
WS.
460.02 FNr. 433
WS; sandgeraut.
460.03 FNr. 504
RS eines viergliedrigen Gefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand, durch Rille abgesetztem Hals, verziert mit schrägen Strichbündeln auf der Schulter; poliert. *Taf. 9*
460.04 FNr. 504
BS mit gerautem Fußteil; sandgeraut; B-DM 9.
460.05 FNr. 504
Quarzitkiesel (2).
460.06 FNr. 504
Holzkohle.
460.07 FNr. 504
Knochenbrand.
460.08 FNr. 504
WS (3); sandgeraut.
460.09 FNr. 504
WS (8); geglättet.
460.10 FNr. 504
Sandstein (2).
460.11 FNr. 504
Granit.
460.12 FNr. 511
Knochenbrand; 7 g.
460.13 FNr. 514
WS (4); geglättet.
460.14 FNr. 514
Lehm, gebrannt.
460.15 FNr. 514
Sandstein, gebrannt.
460.16 FNr. 514
Granit, gebrannt (2).
460.17 FNr. 514
Moränenflint.

- 460.18 FNr. 514
Abschlag der Flächenretusche.
- 460.19 FNr. 600
WS (2); sandgeraut.
- 460.20 FNr. 600
WS; geglättet.
- 460.21 FNr. 600
RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand, verziert mit Fingertupfen darauf; geglättet.
- 461 Bef. 461; C1**
Grube; graubraun; 180×70(?); T 8 (20?); trapezförmig.
- 462 Bef. 462; C1**
Pfosten; dunkel graubraun; 40×35; T 15; u-förmig.
- 463 Bef. 463; C1**
Pfosten; graubraun; 26; T 15; u-förmig.
- 464 Bef. 464; C1**
Pfosten; graubraun; 28; T 10; u-förmig.
- 465 Bef. 465; C1**
Grube mit verschwommenen rechteckigen Konturen; dunkel graubraun; 125×70; T 35 bis 30; trapezförmig.
- 465.00 FNr. 438, 439, 478, 490, 580, 590
Streifunde über Fläche 1.
- 465.01 FNr. 313
RS und WS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d), Rand mit Fingertupfen verziert; geglättet. *Taf. 10*
- 465.02 FNr. 313
RS (4) von Schalen mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet, innen glattwandig, poliert. *Taf. 10*
- 465.03 FNr. 313
RS (2) zweigliedriger Gefäße (c, d) mit waagrecht abgestrichenem Rand, verziert mit schwachen Fingertupfen; geglättet.
- 465.04 FNr. 313
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit äußerer Randlippe.
- 465.05 FNr. 313
RS (3) zwei- oder dreigliedriger Gefäße (b, c, d) mit äußerer Randlippe.
- 465.06 FNr. 313
RS (2) zwei- oder dreigliedriger Gefäße (b, c, d); geglättet.
- 465.07 FNr. 313
RS eines wohl schälchenartigen Behälters, wie gebrannter Lehm; geglättet.
- 465.08 FNr. 313
WS mit Henkelansatz auf dem Umbruch, Oberteil glattwandig, Unterteil sandgeraut; geglättet.
- 465.09 FNr. 313
WS, verziert mit umlaufender Rille
- und schräg gestellten Ritzlinien darüber; geglättet. *Taf. 10*
- 465.10 FNr. 313
WS (2) mit durch Delle abgesetztem Hals; poliert.
- 465.11 FNr. 313
WS (61); geglättet.
- 465.12 FNr. 313
WS (18); geschlickt.
- 465.13 FNr. 313
BS; Fußteil geschlickt; DM 12.
- 465.14 FNr. 313
WS (6); gesandet.
- 465.15 FNr. 313
WS (23).
- 465.16 FNr. 313
WS (7); poliert.
- 465.17 FNr. 313
Holzkohle.
- 465.18 FNr. 313
Abschlag (2), untypisch.
- 465.19 FNr. 313
Lehm (18), gebrannt.
- 465.20 FNr. 313
Schleifsteinbruchstück aus Sandstein, gebrannt.
- 465.21 FNr. 313
Sandstein (2), gebrannt.
- 465.22 FNr. 374, 439
RS und BS einer dreigliedrigen Tasse (a, c, d) mit waagrecht abgestrichenem Rand und Bandhenkel vom Rand zur Schulter; geglättet. *Taf. 10*
- 465.23 FNr. 374
BS.
- 465.24 FNr. 374
WS; gesandet.
- 465.25 FNr. 374
WS (3); geschlickt.
- 465.26 FNr. 374
WS (4); geglättet.
- 465.27 FNr. 374
WS, verziert mit umlaufender Ritzlinie (?).
- 465.28 FNr. 374
WS; poliert.
- 465.29 FNr. 374
Granit.
- 465.30 FNr. 374
Quarzit bzw. Sandstein (2).
- 465.31 FNr. 375
RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand und Durchbohrung darunter; geglättet, innen glattwandig. *Taf. 10*
- 465.32 FNr. 375
RS einer Schale mit innen verdicktem Rand; geglättet, innen glattwandig. *Taf. 10*
- 465.33 FNr. 375
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); poliert. *Taf. 10*
- 465.34 FNr. 375
WS (14); geglättet.
- 465.35 FNr. 375
WS (2); geschlickt.
- 465.36 FNr. 375
Granit, gebrannt.
- 465.37 FNr. 375
Moränenflint.
- 465.38 FNr. 438
RS und WS; muschelgrusgemagert; geglättet, Kugeltopf.
- 465.39 FNr. 438
RS oder Bandhenkel, verziert mit Randkerbung; geglättet.
- 465.40 FNr. 438
RS mit äußerer Randlippe, waagrecht abgestrichen, verziert mit Fingertupfen; geglättet.
- 465.41 FNr. 438
WS, verziert mit zu Dreiecken angeordneten Doppel- oder Mehrfachstrichen; poliert.
- 465.42 FNr. 438
WS (38); geglättet.
- 465.43 FNr. 438
WS (2); gesandet.
- 465.44 FNr. 438
WS (2); geschlickt.
- 465.45 FNr. 438
WS (6); teils poliert.
- 465.46 FNr. 438
Sandstein (5), teils gebrannt.
- 465.47 FNr. 438
Granit (5), gebrannt.
- 465.48 FNr. 438
Flintrümmer (10), teils gebrannt.
- 465.49 FNr. 439
RS einer Schale mit schräg abgestrichenem Rand und Durchbohrung darunter; geglättet, innen glattwandig.
- 465.50 FNr. 439
RS einer Schale mit schräg abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet, innen glattwandig.
- 465.51 FNr. 439
RS (2) von Schalen mit abgestrichenem Rand und innerer Randverdickung; geglättet, innen glattwandig.
- 465.52 FNr. 439
RS (2) von dreigliedrigen Gefäßen (b, c, d), verziert mit Fingertupfen auf dem Rand; Oberteil geglättet, Unterteil geschlickt. *Taf. 10*
- 465.53 FNr. 439
RS (4) von dreigliedrigen Gefäßen; geglättet.
- 465.54 FNr. 439
WS, verziert mit zu Dreiecken angeordneten Dreifachstrichen; poliert.
- 465.55 FNr. 439
BS mit eingedellter Bodenfläche; DM 9.
- 465.56 FNr. 439
WS (46); geglättet.
- 465.57 FNr. 439
WS (12); geschlickt.
- 465.58 FNr. 439
WS (5); gesandet.
- 465.59 FNr. 439
WS (6); teils poliert.

- 465.60 FNr. 439
Trümmer, Moränenflint (4), teils gebrannt.
- 465.61 FNr. 439
Granit.
- 465.62 FNr. 439
Sandstein.
- 465.63 FNr. 478
WS (2); geschlickt.
- 465.64 FNr. 478
WS; geglättet.
- 465.65 FNr. 478
WS; teils poliert.
- 465.66 FNr. 478
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
- 465.67 FNr. 490
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d), verziert mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet. *Taf. 10*
- 465.68 FNr. 490
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d), verziert mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet.
- 465.69 FNr. 490
WS; geschlickt.
- 465.70 FNr. 502
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); Oberteil geglättet, Unterteil gesandet. *Taf. 10*
- 465.71 FNr. 502
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (Kumpf); geglättet.
- 465.72 FNr. 502
WS (2); geschlickt.
- 465.73 FNr. 502
WS (2); gesandet.
- 465.74 FNr. 502
WS (3); geglättet.
- 465.75 FNr. 502
WS.
- 465.76 FNr. 502
Moränenflint, gebrannt.
- 465.77 FNr. 548
Sandstein (2).
- 465.78 FNr. 548
Moränenflint (3), zwei gebrannt.
- 465.79 FNr. 580
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); geglättet. *Taf. 10*
- 465.80 FNr. 580
BS (einer Lappenschale?) mit abgesetztem Fuß; geglättet. *Taf. 10*
- 465.81 FNr. 580
RS einer Lappenschale, unterhalb der glatten Randzone befindet sich ein Wulst aus Fingerkniffen gebildet und darunter unregelmäßig gesetzte Fingernageleindrücke; geglättet. *Taf. 10*
- 465.82 FNr. 580
RS eines eingliedrigen Gefäßes, Stellung unsicher; geglättet. *Taf. 10*
- 465.83 FNr. 580
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); geglättet. *Taf. 10*
- 465.84 FNr. 580
RS einer Schale; geglättet. *Taf. 10*
- 465.85 FNr. 580
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 10*
- 465.86 FNr. 580
WS mit durch umlaufender Delle abgesetztem Hals; geglättet.
- 465.87 FNr. 580
WS (3); poliert.
- 465.88 FNr. 580
WS (20); geglättet.
- 465.89 FNr. 580
Granit (14), zumeist gebrannt.
- 465.90 FNr. 580
Sandstein, Quarzit (7), teils gebrannt.
- 465.91 FNr. 580
Trümmer (9), Moränenflint.
- 465.92 FNr. 580
Abschlag (2), untypisch.
- 465.93 FNr. 580
Ziegelbruchstück.
- 465.94 FNr. 590
BS; geglättet; DM ca. 6.
- 466 Bef. 466; B1**
Grube mit Holzkohleeintrag; dunkel graubraun; 67×56; T 17; trapezförmig. *Abb. 22*
- 466.01 FNr. 101
Gefäßrest einer zweigliedrigen Schale (a, d); geglättet. *Taf. 10*
- 466.02 FNr. 101
Granit, gebrannt.
- 466.03 FNr. 365
RS eines Doppelkonus (c, d); geglättet; R-DM ca. 30.
- 466.04 FNr. 404
RS eines Kumpfes; geglättet.
- 466.05 FNr. 404
RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit äußerer Randlippe.
- 466.06 FNr. 404
RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand.
- 466.07 FNr. 404
RS eines Doppelkonus (c, d) (wie 466.03); geglättet.
- 466.08 FNr. 404
RS eines Doppelkonus (c, d) mit äußerer und innerer Randlippe; geglättet.
- 466.09 FNr. 404
RS und WS eines viergliedrigen Gefäßes mit durch umlaufender Rille akzentuiertem Rand; poliert. *Taf. 10*
- 466.10 FNr. 404
WS verziert mit umlaufenden Rillen eines Zahnstockstempels; geglättet. *Taf. 10*
- 466.11 FNr. 404
WS (24); geglättet.
- 466.12 FNr. 404
WS (2); geschlickt.
- 466.13 FNr. 404
WS (2); sand- und/oder organisch(?) gemagert.
- 466.14 FNr. 404
Granit (8), zumeist gebrannt.
- 466.15 FNr. 404
Sandstein (2), gebrannt.
- 466.16 FNr. 404
Tuffsteinbruchstück.
- 466.17 FNr. 404
Kernrest, beidseitig flächig retuschiert.
- 466.18 FNr. 404
Abschlag (3), einer gebrannt.
- 466.19 FNr. 404
Moränenflint (2).
- 466.20 FNr. 595
WS; geglättet.
- 466.21 FNr. 595
Lehm (3), gebrannt.
- 466.22 FNr. 595
Granit (8), zumeist gebrannt.
- 466.23 FNr. 595
Sandstein (4), teils gebrannt.
- 467 Bef. 467; B, C1**
Grubensole; graubraun; 90×40; T ?
- 467.00 Bef. 473
Streufunde über Fläche 1.
- 467.01 FNr. 429
WS; geglättet.
- 467.02 FNr. 429
Granit (3).
- 467.03 FNr. 473
RS mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet.
- 467.04 FNr. 473
WS mit durch Delle abgesetztem Hals.
- 467.05 FNr. 473
WS (12); geglättet.
- 467.06 FNr. 473
Sandstein (2).
- 467.07 FNr. 473
Flinttrümmer (2).
- 467.08 FNr. 473
Abschlag.
- 467.09 FNr. 473
Schlacke (Eisen-?).
- 467.10 FNr. 547
Sandstein (2), gebrannt.
- 468 Bef. 468; C1**
Pfosten (?); graubraun; 30; T ?
- 468.01 FNr. 466
WS einer Schale; geglättet, innen poliert.
- 468.02 FNr. 466
RS einer Schale oder eines Kumpfes mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet.
- 468.03 FNr. 466
WS (2); teils poliert.
- 469 = 229**
- 470 Bef. 470; B1**
Grube mit unregelmäßig trapezförmigem Umriss, am Nordende breiter als am Südende, die Grubenkante ist im Westen und Süden teils schwarzbraun, sonst dunkel graubraun. Im Profil zeigt die Grube einen ebenen Boden mit einer tieferen Stufe im breiteren Nordteil und sechs Füllschichten. Die unterste besteht aus hellgrauem Sand,

- der den gestuften Grubenboden bedeckt und die ursprünglich steilen Wände erkennen lässt. Darüber folgt eine dunkel graubraun, humose Schicht, die die Grube bis zum Außenrand füllte und im Planum den dunklen Rand der Grube bewirkte. Die verbleibende Mulde ist mit je zwei Wechsellagen von gelbem (eingewehtem?) Sand und humosen Sandlagen gefüllt; 170×110 bzw. 80; T 75 bzw. 60. *Abb. 31*
- 470.00 FNr. 476
Streifunde über Fläche 1.
- 470.01 FNr. 314
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit drei umlaufenden Rillen auf der kurzen Schulter. *Taf. 10*
- 470.02 FNr. 314
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (b, d) mit zum Rand verdünnter Schulter; geglättet. *Taf. 11*
- 470.03 FNr. 314
RS (3) eines Kumpfes (c, d); geglättet. *Taf. 10*
- 470.04 FNr. 314
RS eines Kumpfes (c, d); geglättet. *Taf. 11*
- 470.05 FNr. 314
Gefäßboden einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 11*
- 470.06 FNr. 314
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d). *Taf. 11*
- 470.07 FNr. 314
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit einem schrägen randständigen Bandhenkel zur Schulter; geglättet. *Taf. 11*
- 470.08 FNr. 314
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d); geglättet. *Taf. 11*
- 470.09 FNr. 314
RS einer Lappenschale mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 11*
- 470.10 FNr. 314
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 11*
- 470.11 FNr. 314
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit waagrecht abgestrichenem Rand.
- 470.12 FNr. 314
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit waagrecht abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe. *Taf. 11*
- 470.13 FNr. 314
RS einer Schale mit schräg nach außen abgestrichenem Rand (römische Irdeware, Import?); rot. *Taf. 11*
- 470.14 FNr. 314
WS mit einem Fingertupfen; geglättet.
- 470.15 FNr. 314
Griffzapfen oder ähnlich geformter, gebrannter Ton.
- 470.16 FNr. 314
RS (2) von (Lappen-)Schalen; geglättet.
- 470.17 FNr. 314
RS einer (Lappen-)Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
- 470.18 FNr. 314
RS (11) zweigliedrigen Gefäße (c, d); geglättet.
- 470.19 FNr. 314
RS (5) von Lappenschalen; geglättet.
- 470.20 FNr. 314
RS (4) dreigliedrigen Gefäße (b, c, d) mit Kegelhals.
- 470.21 FNr. 314
BS (8); geglättet, teils glattwandig.
- 470.22 FNr. 314
WS (23).
- 470.23 FNr. 314
WS; gesandet.
- 470.24 FNr. 314
WS (170); geglättet.
- 470.25 FNr. 314
Eisenstück, doppellagig, magnetisch.
- 470.26 FNr. 314
Sandstein (5), teils gebrannt.
- 470.27 FNr. 314
Lavagestein, porös.
- 470.28 FNr. 314
Flintrümmer, kernartig.
- 470.29 FNr. 314
Abschlag (3), untypisch.
- 470.30 FNr. 314
Abschlag der Flächenretusche.
- 470.31 FNr. 314
Moränenflint (31).
- 470.32 FNr. 476
RS einer Schale; geglättet.
- 470.33 FNr. 476
WS; geglättet.
- 470.34 FNr. 476
WS; geschlickt.
- 470.35 FNr. 476
WS; poliert.
- 470.36 FNr. 476
Sandstein (2).
- 470.37 FNr. 476
Flintkern, polyedrisch.
- 470.38 FNr. 476
Moränenflint.
- 470.39 FNr. 489
RS und WS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d). *Taf. 11*
- 470.40 FNr. 489
RS eines zweigliedrigen Gefäßes bzw. Kumpfes; geglättet.
- 470.41 FNr. 489
WS (6); geglättet.
- 470.42 FNr. 489
Moränenflint (2).
- 470.43 FNr. 489
Granit (6), teils gebrannt.
- 470.44 FNr. 509
WS; geglättet.
- 470.45 FNr. 509
Flint, gebrannt.
- 470.46 FNr. 509
Knochenbrand.
- 470.47 FNr. 509
Schlacke, Rost oder Sandkonkretion?
- 470.48 FNr. 564
Koks?
- 470.49 FNr. 564
WS (BS o. Ä.); geglättet.
- 470.50 FNr. 564
Steingerätbruchstück aus grünlichem Granit, außen konvex geschliffen, Steinbeil o. Ä. *Taf. 11*
- 470.51 FNr. 564
Granit, überschliffen, ähnlich 470.50.
- 470.52 FNr. 564
Sandstein, konvex überschliffen.
- 470.53 FNr. 564
Sandstein, plan überschliffen.
- 470.54 FNr. 564
Flintkernstein, polyedrisch.
- 470.55 FNr. 564
Sandstein bzw. Quarzit (69) und Kiesel, zumeist gebrannt, vereinzelt Stücke von Hammersteinen sowie zwei Stücke eines Schleif- oder Mahlsteines von mindestens 12 cm Dicke.
- 470.56 FNr. 564
Granit (30), zumeist gebrannt.
- 470.57 FNr. 564
Moränenflint (21).
- 470.58 FNr. 638
WS (13); geglättet.
- 470.59 FNr. 638
Granit (7), zumeist gebrannt.
- 470.60 FNr. 638
Sandstein, Quarzit (21), teils gebrannt.
- 470.61 FNr. 638
Moränenflint (8).
- 470A Bef. 470; B1**
Pfosten (?), geschnitten von 470; graubraun; 30; T ?
- 471 Bef. 471; B1, 2**
Pfosten mit zentraler Standspur; graubraun; 40×30 (25); T 11; zylindrisch.
- 472 Bef. 472; B1, 2**
Grube; dunkel graubraun; 40×30; T 20; muldig.
- 472.01 FNr. 321
Granit (4), gebrannt.
- 472.02 FNr. 342
Granit, gebrannt.
- 472.03 FNr. 342
Sandstein (6), gebrannt.
- 472.04 FNr. 342
Moränenflint (2).
- 472.05 FNr. 353
RS einer Lappenschale mit Lappen; geglättet. *Taf. 11*
- 472.06 FNr. 353
WS (2); gesandet.
- 472.07 FNr. 353
WS (6); geglättet.
- 472.08 FNr. 353
Sandstein (mit Schlifffläche?).

472.09 FNr. 353
Moränenflint (3).

472.10 FNr. 592
Granit mit Schliefffläche.

472.11 FNr. 592
Sandsteinkiesel mit Narbenfeldern.
472.12 FNr. 592
Moränenflint.

473 Bef. 473; C1

Pfosten; graubraun; 30; T 13; trapezförmig.

473.00 FNr. 379, 471
Streifunde über Fläche 1.

473.01 FNr. 379
RS (2); geglättet. *Taf. 11*

473.02 FNr. 379
WS, verziert mit schräg gestelltem Strichbündel. *Taf. 11*

473.03 FNr. 379
WS (8); geglättet.

473.04 FNr. 379
Sandstein (7), teils gebrannt.

473.05 FNr. 379
Moränenflint (3).

473.06 FNr. 427
WS; poliert.

473.07 FNr. 471
WS (2).

473.08 FNr. 471
WS, verziert mit schräg gestellten Strichbündeln.

473.09 FNr. 471
WS (3); geglättet.

473.10 FNr. 471
Moränenflint.

474 = 453

475 Bef. 475; C1

Pfosten; graubraun; 40; T 30; u-förmig.

475.01 FNr. 519
Sandstein mit Schliefffläche.

476 Bef. 476; C1

Grube; graubraun; 65×58; T 9; trapezförmig. *Abb. 21*

476.01 FNr. 369
WS (3) von Kegelhalsgefäßen (wie 476.05); poliert.

476.02 FNr. 369
WS; gesandet.

476.03 FNr. 369
BS; teils mit Keramikgrus gemagert; geglättet.

476.04 FNr. 376
RS und WS eines Kegelhalsgefäßes mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet. *Taf. 11*

476.05 FNr. 376
RS und WS (4) von Kegelhalsgefäßen; poliert. *Taf. 11*

476.06 FNr. 376
WS (9); geglättet.

476.07 FNr. 376
WS (3); geschlickt.

476.08 FNr. 376
Sandstein mit Schliefffläche.

476.09 FNr. 460
RS eines zweigliedrigen Gefäßes

(c, d); poliert. *Taf. 11*

476.10 FNr. 460
Bandhenkel.

476.11 FNr. 460
WS; poliert.

476.12 FNr. 460
WS (5); geglättet.

476.13 FNr. 460
WS (3); geschlickt.

476.14 FNr. 460
Abschlag, untypisch.

476.15 FNr. 460
Sandstein (2).

476.16 FNr. 461
WS (wie 476.05); poliert.

476.17 FNr. 461
WS (4); geglättet.

476.18 FNr. 461
WS; geschlickt.

476.19 FNr. 513
WS (3) (wie 476.05); poliert.

477, 478 Bef. 477, 478; B2, C1, 2
Tiergänge.

479 Bef. 479; B2

Pfosten mit Standspur; graubraun; 54×25 (25); T 22; trapezförmig, zylindrisch.

480 Bef. 480; B2

Pfosten; graubraun; 39×25; T 17; trapezförmig.

480.01 FNr. 377
BS mit leicht abgesetztem Fuß; geglättet. *Taf. 11*

480.02 FNr. 377
RS einer (Lappen-)Schale; geglättet.

480.03 FNr. 377
WS; geglättet.

480.04 FNr. 377
Sandstein (4), gebrannt.

480.05 FNr. 377
Moränenflint (3).

480.06 FNr. 503
WS (3); geglättet.

480.07 FNr. 503
Schaber aus zerbrochener Feuersteinsichel, Stielende ausgesplittert. *Taf. 11*

480.08 FNr. 503
Schaber aus Abschlag Moränenflint. *Taf. 11*

480.09 FNr. 503
Moränenflint.

480.10 FNr. 503
Sandstein (2).

480.11 FNr. 503
Eisenschlacke (oder Raseneisenstein?), poröse Struktur, unmagnetisch.

481 Bef. 481; B2

Grube; dunkel graubraun; 46×35; T 13; muldig.

481.01 FNr. 432
Granit, gebrannt.

482 Bef. 482; B2

Pfosten, wohl Standspur im Osten der Grube, im Westen könnte ein Reparaturpfosten aufgestellt worden sein; graubraun; 55×25 (25); T 24; trapezförmig.

482.01 FNr. 414
Moränenflint.

482.02 FNr. 434
Schaber mit gegenständig herausgearbeiteten, nasenartigen Schaberkanten, gefertigt aus Frostsprung. *Taf. 11*

483 Bef. 483; B2

Grube (oder Tiergang) mit Holzkohleintrag; graubraun; 65×33; T 22; trapezförmig.

483.01 FNr. 501
WS (6); geglättet.

483.02 FNr. 501
WS; gesandet.

483.03 FNr. 501
Sandstein.

483.04 FNr. 512
WS.

484 Bef. 484; B, C2

Pfosten; graubraun; 55×34; T 25; muldig.

484.00 FNr. 492
Streifunde über Fläche 1.

484.01 FNr. 492
Griffklappen, waagrecht angebracht, mit zwei Fingertupfen auf der Unterseite; geglättet. *Taf. 12*

484.02 FNr. 492
BS; geglättet.

484.03 FNr. 492
WS (2); gesandet.

484.04 FNr. 492
WS (5); geglättet.

484.05 FNr. 492
Sandstein, gebrannt.

485 Bef. 485; B, C2

Natürlicher Bodenhorizont (oder schnell verfüllte Grube?), nicht geschnitten.

486 Bef. 486; B2

Tiergang.

487 Bef. 487; B2

Pfosten (Standspur ca. 25); graubraun; 45×25; T 30; zylindrisch.

487.01 FNr. 416
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (Kumpf) mit senkrechten Fingerglättstreifen; geglättet.

487.02 FNr. 416
Sandstein, gebrannt.

488 Bef. 488; C2

Pfosten mit zweiphasiger Füllung;

graubraun; 55×30; T 30; u-förmig.

489 Bef. 489; C2

Pfosten (?); graubraun; 55×30; T ?; amorph.

490 Bef. 490; C2

Grube mit dunklerer randbegleitender, schräger Bodenschicht; hell graubraun; 83; T 30; trapezförmig.

490.00 FNr. 449, 497, 505, 1221

Streifunde über Fläche 1.

490.01 FNr. 449

RS mit waagrecht abgestrichenem Rand; teils Keramikgrus gemagert; geglättet.

490.02 FNr. 449

WS; geglättet.

490.03 FNr. 449

Ziegelsteinbruchstücke (2).

490.04 FNr. 449

Sandstein, gebrannt.

490.05 FNr. 497

WS mit leicht abgesetztem Kegelhals und feiner Rille; poliert. *Taf. 12*

490.06 FNr. 497

WS.

490.07 FNr. 497

Sandstein.

490.08 FNr. 497

Granit.

490.09 FNr. 505

RS mit äußerer Randlippe; poliert. *Taf. 12*

490.10 FNr. 505

RS von zweigliedrigen Gefäßen (Kumpf); geglättet.

490.11 FNr. 505

RS mit äußerer und innerer Randlippe; geglättet.

490.12 FNr. 505

WS (3); gesandet.

490.13 FNr. 505

WS (20); geglättet.

490.14 FNr. 505

WS (3).

490.15 FNr. 505

Ziegelbruchstücke (5).

490.16 FNr. 505

Sandstein (6).

490.17 FNr. 505

Granit (2).

490.18 FNr. 1221

WS; muschelgrusgemagert.

490.19 FNr. 1221

WS.

491 Bef. 491; C2

Grube mit abgerundet rechteckigem Umriss, hell grausandiger Verlängerung im Norden und schwarzgrau sandiger Erweiterung mit Holzkohleeintrag im Osten; flachbodig; hell und dunkel grausandig; 95×55: T 15(?); trapezförmig.

491.00 FNr. 585

Streifunde über Fläche 1.

491.01 FNr. 340

RS einer kalottenförmigen Schale (oder Löffel). *Taf. 12*

491.02 FNr. 340

WS.

491.03 FNr. 340

WS; geglättet.

491.04 FNr. 340

Granit.

491.05 FNr. 340

Moränenflint.

491.06 FNr. 506

RS eines viergliedrigen Gefäßes, verziert mit einer Reihe schräg gestellter Fingernageleindrücke am Randansatz. *Taf. 12*

491.07 FNr. 506

RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.

491.08 FNr. 506

Lochplatte (o. Ä.) mit kanneliertem Wulstrand; organisch gemagert; geglättet. *Taf. 12*

491.09 FNr. 506

WS (9); geglättet.

491.10 FNr. 506

WS, verziert mit Fingernageleindrücken; geglättet.

491.11 FNr. 506

BS; geglättet.

491.12 FNr. 506

Kernflanke am distalen Ende ausgesplittert.

491.13 FNr. 506

Eisenschlacke, unmagnetisch.

491.14 FNr. 506

Sandstein (5), zumeist gebrannt.

491.15 FNr. 506

Granit.

491.16 FNr. 506

Moränenflint (4).

491.17 FNr. 585

WS (4); geglättet.

491.18 FNr. 585

WS (4); teils poliert.

491.19 FNr. 585

Granit (2), gebrannt.

491.20 FNr. 585

Moränenflint.

491.21 FNr. 585

Keramik oder Lehm, sekundär gebrannt, teils verglast.

491.22 FNr. 585

Lehmbruchstücke (2), geklebt mit

491.08.

491.23 FNr. 585

Holzkohle.

491.24 FNr. 585

Sandstein, gebrannt.

492 Bef. 492; C2

Tiergang oder Grube mit schrägem Boden; hell grausandig; 60×20 bis 25; T 12; trapezförmig.

493 Bef. 493; B2

Pfosten; graubraun; 30; T 25; u-

förmig.

494 Bef. 494; B2

Pfosten; graubraun; 31; T 13; u-förmig.

495 Bef. 495; B2

Grube mit rundlicher dunklerer Einfüllung (Pfosten?) im Osten; graubraun; 80×46; T 23; amorph; trapezförmig (?).

495.01 FNr. 419

WS (2); geglättet.

495.02 FNr. 419

WS (2); geschlickt.

495.03 FNr. 419

Granit, gebrannt.

496 Bef. 496; B2

Grube; graubraun; 57×35; T 20; trapezförmig.

496.01 FNr. 510

WS; rotbraun mit dunkler Brandhaut; geglättet.

496.02 FNr. 510

Moränenflint.

496.03 FNr. 599

WS; geglättet.

496.04 FNr. 599

WS; poliert.

497 Bef. 497; B2

Bodenhorizont.

498 Bef. 498; B, C2

Pfosten; graubraun; 45×31; T 18; u-förmig.

498.01 FNr. 593

Moränenflint.

499 Bef. 499; C2

Wurzel.

499.01 FNr. 420

WS; geglättet.

500 Bef. 500; C2

Pfosten, Doppelpfosten oder Reparatur?; graubraun; 75×42; T 22; acht-förmig; muldig.

500.01 FNr. 361

Sandstein bzw. Quarzit.

501 Bef. 501; C2

Wurzel.

501.01 FNr. 356

WS (2); geglättet.

501.02 FNr. 356

WS.

501.03 FNr. 446

WS (2); geschlickt.

502 Bef. 502; C2

Pfosten (?); graubraun; 30; T 19; muldig.

503 Bef. 503; C2

Pfosten; graubraun; 45×30; T 23;

trapezförmig.

504 Bef. 504; C2

Pfosten mit Standspur (?); graubraun; 55×45, 25; T 30; zylindrisch.

504.00 FNr. 445

Streifund über Fläche 1.

504.01 FNr. 394

WS.

504.02 FNr. 445

WS; geglättet.

504.03 FNr. 451

RS einer (Lappen-)Schale, verziert mit quer gestellten Kerben auf dem Rand und tief eingeritztem, zickzackartigem Muster darunter; geglättet. *Taf. 12*

504.04 FNr. 451

WS (2); geglättet.

504.05 FNr. 451

WS.

504.06 FNr. 451

Abschlag, untypisch.

505 = 228

506 Bef. 506; C2

Pfosten; graubraun; 50×32; T 20; zylindrisch.

507 Bef. 507; C2

Pfosten (Doppelpfosten?); graubraun; 50×25; T 15; 1-förmig; doppelt u-förmig.

507.01 FNr. 425

WS (2); geglättet.

507.02 FNr. 425

Lehmklumpen, gebrannt, mit einem Fingertupfen.

507.03 FNr. 425

Granit, gebrannt.

507.04 FNr. 468

BS mit teils abgesetztem Fuß; geglättet; DM ca. 10.

507.05 FNr. 468

Dachziegelbruchstück, neuzeitlich.

507.06 FNr. 468

Abschlag der Flächenretusche.

507.07 FNr. 468

Moränenflint (2).

507.08 FNr. 468

Sandstein (3), gebrannt.

507.09 FNr. 468

Granit, gebrannt.

508 Bef. 508; C2

Pfosten; graubraun; 40×25; T 12; u-förmig.

509 Bef. 509; C2

Pfosten; graubraun; 30×20; T 11; u-förmig.

509.01 FNr. 598

BS; geglättet.

509.02 FNr. 598

WS.

510 Bef. 510; C2

Grube; hell graubraun; 70; T 25; trapezförmig. *Abb. 24*

510.01 FNr. 397

WS (2); geglättet.

510.02 FNr. 397

WS.

510.03 FNr. 397

WS; mittelalterlich.

510.04 FNr. 397

Granit, gebrannt.

511 Bef. 511; C2

Pfosten; graubraun; 25; T 20; u-förmig.

512 Bef. 512; C2

Pfosten; graubraun; 30; T 20; u-förmig.

512.01 FNr. 393

WS; geschlickt.

512.02 FNr. 393

Keramikwulst, hornförmig; geglättet.

513 Bef. 513; C2

Grube mit ebenem Boden und wohl ursprünglich steilen Wänden, gefüllt mit einer dunklen Bodenschicht einer hellsandigen Mittelschicht und einer humosen Oberschicht; graubraun; 200; T 50; fast rund; trapezförmig. *Abb. 28*

513.00 FNr. 534

Streifunde über Fläche 1.

513.01 FNr. 315

WS; geglättet.

513.02 FNr. 315

Trümmer (4), Moränenflint.

513.03 FNr. 315

Granit (4).

513.04 FNr. 371

RS mit Kegelhals und leicht ausgestelltem Rand (a, b).

513.05 FNr. 371

WS mit drei umlaufenden Rillen am Halsansatz.

513.06 FNr. 371

Flintspitze, beidseitig flächig retuschiert, am distalen Ende wie Pfeilspitze abgeflacht, am proximalen Ende ist das an einer Kante nicht gelungen. *Taf. 12*

513.07 FNr. 371

Flintmeißel (oder Bohrer?), wohl aus klingenförmigem Abschlag, beidseitig flächig retuschiert, mit transversalem Bruch und ausgesplitteter Arbeitskante. *Taf. 12*

513.08 FNr. 371

Flintschaber aus Abschlag, mit transversalem Bruch und ausgesplitteter, bogenförmiger Arbeitskante. *Taf. 12*

513.09 FNr. 371

WS (11); geglättet.

513.10 FNr. 371

WS (2).

513.11 FNr. 371

Abschlag, untypisch.

513.12 FNr. 371

Frostsprung, kernartig. *Taf. 12*

513.13 FNr. 371

Moränenflint.

513.14 FNr. 371

Granit (5).

513.15 FNr. 371

Sandstein (3).

513.16 FNr. 518

RS einer (Lappen-)Schale; geglättet.

513.17 FNr. 518

BS mit abgesetztem Fuß.

513.18 FNr. 518

WS (12); geglättet.

513.19 FNr. 518

WS (2).

513.20 FNr. 518

Abschlag (2), untypisch.

513.21 FNr. 518

Flintrümmer (2), gebrannt.

513.22 FNr. 518

Flintrümmer (2).

513.23 FNr. 518

Sandstein (5), gebrannt.

513.24 FNr. 518

Granit (2), gebrannt.

513.25 FNr. 518

Eisenschlacke, porös.

513.26 FNr. 534

RS einer Schale mit schräg nach innen abgestrichenem Rand; geglättet, innen glattwandig.

513.27 FNr. 534

WS (6); geglättet.

513.28 FNr. 534

Tonklumpen, gebrannt, abgerollt.

513.29 FNr. 534

Granit (3), gebrannt.

513.30 FNr. 534

Hammerstein, aus Sandsteingeröll mit etwa rechteckigen Querschnitt, mit Narbenfeldern an den beiden exponierten Enden. *Taf. 12*

514 Bef. 514; C2

Pfosten (?); graubraun; 30; T ?

515 Bef. 515; C2

Pfosten; graubraun; 50×25; T 30; trapezförmig.

516, 517 Bef. 516, 517; B2

Tiergänge.

518 Bef. 518; B2

Pfosten (?); graubraun; 29; T 22; zylindrisch.

519 Bef. 519; B2

Pfosten (?); graubraun; 30; T ?

520 Bef. 520; C2

Pfosten, wohl Standspur im Süden; graubraun; 50×28; T 15; trapezförmig.

521 Bef. 521; C2

Pfosten mit Standspur; graubraun; 35;

T 15; zylindrisch.

522, 523 Bef. 522, 523; C2
Tiergänge.

524 Bef. 524; C2

Pfosten (schneidet wohl 525); graubraun; 50×25; T 25; zylindrisch.

525 Bef. 525; C2, 3

Grube, steilwandig und flachbodig, verfüllt mit grausandiger Bodenschicht, darüber dunkelgrau humose Zwischenschicht, gefolgt von wiederum hellgrauer Füllung und schließlich graubraunem Sand in der Restmulde; im Planum zieht sich um die Grube eine teils hellbraune, teils grausandige Verfärbungszone herum; Überschneidung mit der Pfostenreihe nicht eindeutig; DM der Kerngrube 140 bis 160; T 50 bis 55; zylindrisch.

525.00 FNr. 533

Streufunde über Fläche 1.

525.01 FNr. 334

RS (3) von Schalen oder Kumpfen mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet, innen glattwandig.

525.02 FNr. 334

RS (2) von Schalen; geglättet, innen glattwandig.

525.03 FNr. 334

RS einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 12*

525.04 FNr. 334

RS einer Schale mit schräg gestellten Fingernagelkerben auf dem Rand; geglättet. *Taf. 12*

525.05 FNr. 334

RS (2) dreigliedriger Gefäße (b, c, d) mit Kegelhals; geglättet. *Taf. 12*

525.06 FNr. 334

RS.

525.07 FNr. 334

RS einer Tülle o. Ä.; geglättet.

525.08 FNr. 334

BS (3) mit abgesetztem Fuß; geglättet.

525.09 FNr. 334

WS (50); geglättet.

525.10 FNr. 334

WS (11); teils poliert.

525.11 FNr. 334

Lehm, gebrannt (2).

525.12 FNr. 334

Eisenschlacke, porös.

525.13 FNr. 334

Granit (15), teils gebrannt.

525.14 FNr. 334

Sandstein (22), teils gebrannt.

525.15 FNr. 334

Moränenflint (5).

525.16 FNr. 334

Abschlag, untypisch.

525.17 FNr. 334

Holzkohle.

525.18 FNr. 335

WS (12); geglättet.

525.19 FNr. 335

Moränenflint (2).

525.20 FNr. 363

RS einer Schale oder eines Kumpfes mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.

525.21 FNr. 363

WS (3); geglättet.

525.22 FNr. 392

WS (7); geglättet.

525.23 FNr. 392

Sandstein mit zwei rechtwinklig aufeinander stoßenden Schlißflächen.

525.24 FNr. 392

Sandstein (2).

525.25 FNr. 392

Granit (2).

525.26 FNr. 392

Flintrümmer, Kiesel Moränenflint (3).

525.27 FNr. 392

Abschlag der Flächenretusche (2).

525.28 FNr. 403

RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit leicht abgesetztem Kegelrand (a, c, d) und schräg nach innen abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 12*

525.29 FNr. 403

WS (13); geglättet.

525.30 FNr. 403

WS (5).

525.31 FNr. 403

Moränenflint (5), einer gebrannt.

525.32 FNr. 403

Granit, gebrannt.

525.33 FNr. 403

Granit mit Schlißfläche.

525.34 FNr. 403

Sandstein (2) mit Schlißfläche.

525.35 FNr. 533

WS (3); geglättet.

525.36 FNr. 533

Sandstein, gebrannt.

525A Bef. 525A; C3

Pfosten, wie 524 am Rande der Grube; graubraun; 50×25; T 20; u-förmig.

526 Bef. 526; B3

Pfosten; graubraun; 30; T 20, u-förmig.

527 Bef. 527; B3

Tiergang.

528 Bef. 528; B3

Pfosten (?); graubraun; 30; T ?

529 Bef. 529; B3

Tiergang.

530 Bef. 530, 592-594, 596; B 3

Grubenkomplex (außer 595) mit einzelnen flachen, anscheinend gestaffelten Eingrabungen, gestört durch zahlreiche Tiergänge; 530 besteht aus zwei etwa 50 cm weiten Mulden, 592 aus

einer 60 cm messenden Mulde; 593 ist eine runde, flachbodige Grube; 594 ist fraglich und 596 misst 70 cm; T 10 bis 15; muldig, teils amorph. *Abb. 38*

530.01 FNr. 423 = 595.01

530.00 FNr. 494

Streufunde über Fläche 1.

530.02 FNr. 494

Granit (6), gebrannt.

530.03 FNr. 494

WS; geglättet.

530.04 FNr. 494

BS eines kleinen Nöpfchens; geglättet.

Taf. 12

531 Bef. 531; B3

Pfosten (?); graubraun; 30; T ?

532-534 Bef. 532-534; C3

Tiergänge.

535 Bef. 535; B, C3

Pfosten; graubraun; 30; T 21; u-förmig.

536 Bef. 536; B, C3

Tiergang.

536.01 FNr. 417

WS; mittelalterlich.

537, 538 Bef. 537, 538; B3, C3

Tiergang.

539 Bef. 539; C3

Tiergang.

539.01 FNr. 322

WS (4); geglättet.

539.02 FNr. 322

Sandstein (2), gebrannt.

539.03 FNr. 322

Moränenflint.

540 Bef. 540; C3

Bodenhorizont.

541 Bef. 541; C3

Pfosten; graubraun; 40×20; T 14; u-förmig.

541.01 FNr. 364

WS, blaugrau; geglättet; mittelalterlich.

541.02 FNr. 364

Granit.

542 Bef. 542; C2, 3

Pfosten, schneidet 543; graubraun; 42×22; T 27; u-förmig.

543 Bef. 543; C3

Grube mit ovaler Kerngrube, ebenem Boden und senkrechten Kanten, umgeben von flacher hellbrauner, amorpher Baugrube; die unterste Füllschicht besteht aus hell- bis schwarzgrauem Sand (mit Holzkohlebeimengungen?), darüber folgt gelblicher Sand und schließlich braunhumoser

Sand in der Restmulde; 145×95, 110×90; T 35 bis 40; amorph, oval; zylindrisch. *Abb. 28*
 543.01 FNr. 378
 WS; geglättet.
 543.02 FNr. 378
 Abschlag der Flächenretusche.
 543.03 FNr. 378
 Moränenflint.
 543.04 FNr. 378
 Granit (2), gebrannt.
 543.05 FNr. 378
 Sandstein, quarzitisch.
 543.06 FNr. 448
 WS mit geschwungenem Profil, relativ breite, umlaufende Ritzlinie auf der Schulter.
 543.07 FNr. 448
 WS mit umlaufender Ritzlinie; poliert.
 543.08 FNr. 448
 WS (2); geglättet.
 543.09 FNr. 454
 WS.
 543.10 FNr. 454
 WS; geglättet.
 543.11 FNr. 597
 WS, gelbe Irdenware; mittelalterlich?
 543.12 FNr. 597
 RS, Kegelhals; geglättet.
 543.13 FNr. 597
 WS; poliert.
 543.14 FNr. 597
 WS.
 543.15 FNr. 597
 Flintkiesel.

543A Bef. 543A; C3
 Pfosten, schneidet 543; graubraun; 42×23; T ?

544 Bef. 544; C3
 Grube (schneidet 620?); 75×50; T 13; abgerundet rechteckig; trapezförmig.
 544.01 FNr. 380
 WS; geglättet.
 544.02 FNr. 380
 Sandstein (3).
 544.03 FNr. 380
 Flintkiesel.

545 Bef. 545; C3
 Tiergang; 20×10.
 545.01 FNr. 415
 WS; geglättet.

546 Bef. 546; C3
 Pfosten; graubraun; 40×20; T 35; zylindrisch.
 546.01 FNr. 430
 WS.

547 Bef. 547; C3
 Pfosten; graubraun; 30×20; T 18; u-förmig.

548 Bef. 548; C3
 Tiergang.

549 Bef. 549; C3
 Pfosten; graubraun; 30; T 20; zylindrisch.

550 Bef. 550; C3
 Grube; graubraun; 105×75; T 9; rundlich, flachbodig.
 550.01 FNr. 319
 RS (2) von Lappenschalen; geglättet.
 550.02 FNr. 319
 WS (6); geglättet.
 550.03 FNr. 319
 WS (5); teils poliert.
 550.04 FNr. 319
 Sandstein (6), teils gebrannt.
 550.05 FNr. 319
 Granit (4), zwei mit Schlißflächen.
 550.06 FNr. 362
 WS; geglättet.
 550.07 FNr. 368
 WS und BS (eines Kumpfes?), verziert mit schräg gestellten Strichbündeln. *Taf. 12*
 550.08 FNr. 368
 RS einer (Lappen-)Schale; geglättet.
 550.09 FNr. 368
 RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
 550.10 FNr. 368
 WS (8); geglättet.
 550.11 FNr. 368
 Trümmer (2), Moränenflint.
 550.12 FNr. 368
 Sandstein (2).
 550.13 FNr. 368
 Tonklumpen, gemagert und gebrannt.
 550.14 FNr. 368
 Lehm, gebrannt.

551 Bef. 551; C3
 Grube; graubraun; 60×50; T ?; amorph.
 551.01 FNr. 359
 Napf oder Fußteil eines Gefäßes (Rand nicht eindeutig erkennbar); geglättet; B-DM 9; (H 8,5). *Taf. 12*

552, 553 Bef. 552, 553; C3
 Tiergänge.

554 Bef. 554; C3
 Grube; graubraun; 80×60; T ?; amorph.
 554.01 FNr. 320
 RS mit stark hervortretender äußerer Randlippe und schwacher Innenfacette, Loch oder Dübelloch unterhalb des Randes; geglättet. *Taf. 12*
 554.02 FNr. 320
 RS einer Schale mit schräg nach außen abgestrichenem Rand; außen geglättet, innen glattwandig.
 554.03 FNr. 320
 WS (10); geglättet.
 554.04 FNr. 320
 Sandstein (6), gebrannt, einer mit konvexer Schlißfläche.

554.05 FNr. 320
 Tonpfeifenstiel, neuzeitlich.
 554.06 FNr. 320
 BS, Steinzeug, neuzeitlich.
 554.07 FNr. 320
 Abschlag, weißelartig ausgesplittert.
 554.08 FNr. 320
 Abschlag, Kernflanke, schaberartige Gebrauchsretusche.
 554.09 FNr. 320
 Abschlag, untypisch, gebrannt.

555 Bef. 555; C3
 Grube mit flachem Boden, steilen Wänden im Südosten und flachen Wänden im Nordwesten; aber auch dort ist eine ursprüngliche Steilwandigkeit nicht auszuschließen; die Füllung besteht aus einer dunkel graubraunen Bodenlage, darüber befindet sich eine Schicht helleren Sandes und die Restmulde ist mit braunhumosem Sand gefüllt; 180×160; T 40 bis 45; zylindrisch, trapezförmig.
 555.00 FNr. 767
 Streufund über Fläche 1.
 555.01 FNr. 396
 RS eines Kugeltopfes (Typ D); geglättet.
 555.02 FNr. 437
 RS einer Lappenschale; geglättet.
 555.03 FNr. 437
 RS mit äußerer Randlippe.
 555.04 FNr. 437
 RS mit schräg abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe.
 555.05 FNr. 437
 WS (6); geglättet.
 555.06 FNr. 437
 WS; poliert.
 555.07 FNr. 437
 Moränenflint (2).
 555.08 FNr. 437
 Sandstein (2), eines mit konvexer Schlißfläche.
 555.09 FNr. 594
 RS einer (Lappen-)Schale; geglättet. *Taf. 12*
 555.10 FNr. 594
 WS (7); geglättet.
 555.11 FNr. 594
 WS; poliert.
 555.12 FNr. 594
 Abschlag von einer Feuersteinsichel.
 555.13 FNr. 594
 Schreibkreide, neuzeitlich.
 555.14 FNr. 594
 Trümmer (2), Moränenflint.
 555.15 FNr. 594
 Sandstein (12), zumeist gebrannt.
 555.16 FNr. 594
 Granit (10), zumeist gebrannt.
 555.17 FNr. 767
 WS; geglättet.

556 Bef. 556; C3
 Pfosten; graubraun; 59×25; T ca. 20;

zylindrisch.

557-559 Bef. 557-559; B3, C3

Tiergänge.

560 Bef. 560; C3

Tiergang.

560.01 FNr. 360

WS (6); geglättet.

560.02 FNr. 360

WS; poliert.

560.03 FNr. 360

Trümmer (2), Moränenflint, eines gebrannt.

560.04 FNr. 360

Sandstein.

561 Bef. 561; C3

Pfosten (?); graubraun; 28; T 18; u-förmig.

561.00 FNr. 387

Streifunde nahe bei 561.

561.01 FNr. 387

WS; geglättet; mittelalterlich.

561.02 FNr. 387

Sandstein (2).

561.03 FNr. 387

Flintschaber. *Taf. 12*

562 Bef. 562; C3

Pfosten (?); graubraun; 30; T 25; u-förmig.

563 Bef. 563; C3

Bodenhorizont.

564 Bef. 564; C3

Pfosten (?); hell graubraun; 40×30; T ?

565 Bef. 565; C3

Pfosten; hellgraubraun; 37×27; T 20; zylindrisch.

566 Bef. 566; C3

Bodenhorizont.

567 Bef. 567; B, C3

Tiergang.

568 Bef. 568; C4

Tiergang.

568.01 FNr. 390

WS; geglättet.

568.02 FNr. 390

WS; muschelgrusgemagert; geglättet.

568.03 FNr. 390

WS; sand- und organisch gemagert; geglättet.

569 Bef. 569; C3

Pfosten (?); graubraun; 20; T 25; u-förmig.

570, 571 Bef. 570, 571; C3

Tiergänge.

572 Bef. 572; C3

Pfosten; graubraun; 30; T 14; zylindrisch.

573 Bef. 573; C4

Pfosten (?); graubraun; 40×20; T 17; u-förmig.

574 Bef. 574; C4

Pfosten (?); graubraun; 26×20; T 21; zylindrisch.

575 Bef. 575; C4

Bodenhorizont.

576 Bef. 576; C4

Tiergang.

576.01 FNr. 382

WS, verziert mit (drei) umlaufenden Reihen Wickelschnurstempeln; geglättet. *Taf. 12*

576.02 FNr. 382

WS (3); geglättet.

576.03 FNr. 382

WS; poliert.

576.04 FNr. 382

Granit.

576.05 FNr. 382

Moränenflint.

577-584 Bef. 577-584; C3, 4

Bodenhorizont, Tiergänge.

584 Bef. 584; B1

Pfosten; graubraun; 30×25; T 20; zylindrisch.

585 Bef. 585; C1

Pfosten; graubraun; 20; T 20; u-förmig.

585.01 FNr. 524

WS; geschlickt.

585.02 FNr. 524

Sandstein- und Quarzitkiesel (2).

586 = 452

587 Bef. 587; C3

Grube; dunkel graubraun; 75×50; T 25; muldig.

588 Bef. 588; C3

Pfosten, zentrale Standspur möglich; graubraun; 44×30; T 18; u-förmig.

589 Bef. 589; B3

Pfosten; graubraun; 25; T 9; u-förmig.

590 Bef. 590; B3

Pfosten; graubraun; 28; T 20; u-förmig.

591 Bef. 591; B3

Pfosten; graubraun; 30×20; T 20; u-förmig.

592-594 = 530

595 Bef. 595; B3

Grube mit Holzkohleeintrag; schwarzbraun; 40; T 14; trapezförmig. *Abb. 39*

595.01 FNr. 423

Sandstein (2), gebrannt.

596 = 530

597 Bef. 597; B3

Pfosten; graubraun; 30; T 20; u-förmig.

598 Bef. 598; E4

Grube mit schrägem Boden, ebenso geschichtet gefüllt, wohl rezente Störung; 150×80; T 45.

599 Bef. 599; C1

Grube mit dunklerer Bodenschicht; dunkel graubraun; 42×36; T 25; muldig.

600 Bef. 600; C1

Tiergang.

601 Bef. 602; D1

Grube mit ebenem Boden und steilen Wänden, möglicherweise am Nordende abgeschrägt oder Eingangsstufen; dunkel graubraun mit etwas dunklerer Boden- und Wandschicht; abgerundet rechteckig 115; T 43; zylindrisch.

601.0 FNr. 483

WS eines Kumpfes; geglättet.

601.02 FNr. 483

WS eines Kumpfes; geglättet.

601.03 FNr. 483

Sandstein (gebrannt?).

601.04 FNr. 487

RS und WS einer Schale mit schräg nach innen und außen abgestrichenem Rand und abgesetztem Fuß. *Taf. 12*

601.05 FNr. 487

RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand sowie innerer und äußerer Randlippe. *Taf. 12*

601.06 FNr. 487

WS (3).

601.07 FNr. 640

BS; geglättet.

601.08 FNr. 640

Granit.

601.09 FNr. 659

RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 12*

601.10 FNr. 659

RS einer Schale mit gerundetem Rand; geglättet.

601.11 FNr. 659

RS einer Schale mit spitz ausgezogenem Rand; geglättet.

601.12 FNr. 659

WS (27); geglättet.

601.13 FNr. 659

WS (6).

601.14 FNr. 659
WS mit durch Rille abgesetztem Rand;
poliert.
601.15 FNr. 659
WS mit umlaufender Rille; geglättet.
601.16 FNr. 659
WS; sandgeraut.
601.17 FNr. 659
WS; geschlickt.

602 Bef. 602; D1
Grube; graubraun; 40; T 18; muldig.

603 Bef. 603; D1
Pfosten; graubraun; 30; T 15; zylindrisch.

604 Bef. 604; D1
Grube oder Tiergang; graubraun; 30; T 25; u-förmig.
604.01 FNr. 611
WS mit umlaufendem Wulst zwischen zwei breiten Rillen auf der Schulter, poliert.
604.02 FNr. 611
WS; geglättet.

605 Bef. 605; D1
Bodenhorizont.

606 Bef. 606; D1
Grube oder Tiergang; graubraun; 40×20; T 14; u-förmig.

607 Bef. 607; D1
Pfosten; graubraun; 30; T 15; zylindrisch.
607.01 FNr. 612
WS; poliert.

608 Bef. 608; D1
Grube; graubraun; 40×30; T 10; muldig.

609 Bef. 609; D1
Pfosten; graubraun; 40×25; T 20; zylindrisch.

610 Bef. 610; D1
Pfosten; graubraun; 40×35; T 15; zylindrisch.
610.00 FNr. 631
Streifunde über Fläche 1.
610.01 FNr. 631
WS; geglättet.

611 Bef. 611; D1
Pfostengrube mit dunklerer Standspur am Süden; graubraun, hellgrau; 60×35 (30); T 12; zylindrisch.

612 Bef. 612; D1
Pfosten; graubraun; 35; T 10; zylindrisch.

613 Bef. 613; D1
Pfosten; graubraun; 40×30; T 12;

trapezförmig.

614 Bef. 614; D1
Pfosten, Standspur etwa mittig möglich; graubraun; 60×35 (30); T 11; trapezförmig.
614.00 FNr. 339
Über Fläche 1.
614.01 FNr. 339
WS.

615 Bef. 615; D1
Pfosten, Standspur an der Ostseite möglich; graubraun; 50×35 (25); T 21; trapezförmig.

616 Bef. 616; D1
Tiergang.

617 Bef. 617; D1
Pfosten, Standspur möglich; graubraun; 56×40 (30); T 14; trapezförmig.

618 Bef. 618; D1
Grube (?); 45×30; T 7; muldig.

619 Bef. 619; D1
Grube; 50×40; T 20; muldig.

620 Bef. 620; C3
Pfosten, Standspur im Westen; graubraun; 45×30 (25); T 30; u-förmig.

621 Bef. 621; C3
Pfosten (?); 20; T 15; u-förmig.

622 Bef. 622; C3
Tiergang.

623 Bef. 623; B1
Pfosten; hell graubraun; 35; T 11; trapezförmig.

624 Bef. 624; C1
Pfosten; dunkel graubraun; 35; T 33; u-förmig.

625 Bef. 625, 626; E1
Natürlicher Bodenhorizont.

626 = 625

627 Bef. 627; E1
Pfosten (?); dunkel graubraun; 30; T 14; u-förmig.

628 Bef. 628; E1
Bodenhorizont, Tiergänge.

629 Bef. 629; E1
Bodenhorizont, Tiergänge.
629.01 FNr. 876
BS; geglättet
629.02 FNr. 876
WS.
629.03 FNr. 876
Frostsprung aus Feuerstein

630 Bef. 630, 631, 898; E1
Pfosten; graubraun; 30; T 23; u-förmig.
630.01 FNr. 960
WS (3); geglättet.
630.02 FNr. 960
Sandstein, gebrannt.
630.03 FNr. 960
Quarzitkiesel.

631 = 630

632 Bef. 632; E1
Tiergang.

633 Bef. 633; E1
Grube, ursprünglich regelmäßig rund und muldig, im Norden verstürzt, durch Tiergänge gestört, ursprünglich homogen gefüllt; dunkel graubraun; 160; T 35; muldig. *Abb. 20*
633.01 FNr. 817
RS einer Schale oder eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 12*
633.02 FNr. 817
RS eines drei- oder viergliedrigen Gefäßes mit etwas ausgestelltem und schräg nach innen abgestrichenem Rand. *Taf. 12*
633.03 FNr. 817
RS eines zweigliedrigen Gefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
633.04 FNr. 817
WS, verziert mit Fingernagelkerben; geglättet. *Taf. 12*
633.05 FNr. 817
BS (2); geglättet.
633.06 FNr. 817
WS (39); geglättet.
633.07 FNr. 817
WS (3); geschlickt.
633.08 FNr. 817
WS (6).
633.09 FNr. 817
Frostsprung, teils kernartig, teils scharberartig bearbeitet. *Taf. 12*
633.10 FNr. 817
Schlagsteine (3), Bruchstücke mit konvexen Schlagflächen, gebrannt.
633.11 FNr. 817
Sandstein (17), zumeist gebrannt.
633.12 FNr. 817
Granit (6), teils gebrannt sowie ein ungebrannter Abschlag.
633.13 FNr. 817
Moränenflint (8).

634 = 677

635 Bef. 635; E1
Störung.

636 Bef. 636; E1
Pfosten mit Standspur; graubraun; 45 (25); T 15; u-förmig.

- 637 Bef. 637; E1**
Bodenhorizont.
- 638 Bef. 638; E1**
Bodenhorizont oder Pfosten; hell graubraun; 30 bis 40.
- 639 Bef. 639; D1**
Bodenhorizont oder Pfosten; hell graubraun; 35.
639.01 FNr. 804
WS; geschlickt.
- 640 Bef. 640; D1**
Grube, ursprünglich regelmäßig oval mit steilen Wänden und ebenem Boden, über dem Boden hellsandige Füllschicht, die mit zwei dunkelbraun humosen Zwischenschichten hauptsächlich im Nordosten der Grube gegliedert ist; gelbbraun, dunkel graubraun; 195×135; T 75; oval, zylindrisch. *Abb. 34*
640.01 FNr. 645
RS eines Gefäßes, verziert mit einer Reihe Bögen auf dem Hals; poliert. *Taf. 13*
640.02 FNr. 645
RS eines zweigliedrigen Gefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand, quergestellten Einritzungen darauf und innerer Randlippe; geglättet. *Taf. 13*
640.03 FNr. 645
RS (3) von zweigliedrigen Gefäßen (Kumpf) mit gerundetem Rand; geglättet.
640.04 FNr. 645
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (Kumpf) mit abgestrichenem Rand; geglättet.
640.05 FNr. 645
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (Doppelkonus) mit verdicktem Rand und innerer Randlippe; geglättet. *Taf. 13*
640.06 FNr. 645
RS (2) von zweigliedrigen Gefäßen (Doppelkonus) mit abgestrichenem Rand; geglättet.
640.07 FNr. 645
RS eines Doppelkonus oder Schale mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet.
640.08 FNr. 645
RS (4) von zweigliedrigen Gefäßen (a, d) mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 13*
640.09 FNr. 645
RS (2) von dreigliedrigen Gefäßen (Halsdoppelkonus) mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 13*
640.10 FNr. 645
RS eines Doppelkonus mit kurzem Hals und abgestrichenem Rand.
640.11 FNr. 645, 647
RS und WS eines Kumpfes mit gerundetem; geglättet. *Taf. 13*
640.12 FNr. 645
RS und WS eines viergliedrigen Gefäßes mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 13*
640.13 FNr. 645
RS mit verdicktem Rand; geglättet.
640.14 FNr. 645
WS, verziert mit waagerechten Reihen einzelner Einstiche, drei Reihen übereinander erkennbar; geglättet. *Taf. 13*
640.15 FNr. 645
WS, verziert mit Strichbündeln; poliert. *Taf. 13*
640.16 FNr. 645
WS, verziert mit zwei umlaufenden Ritzlinien auf der Schulter; poliert. *Taf. 13*
640.17 FNr. 645
WS, flächendeckend verziert mit umlaufenden Reihen Fingerkniffe; geglättet. *Taf. 13*
640.18 FNr. 645
WS (9), flächendeckend verziert mit Fingereindrücken; geglättet.
640.19 FNr. 645
BS; geglättet; DM 9,5.
640.20 FNr. 645
BS; geglättet; DM 8.
640.21 FNr. 645
BS mit leicht abgesetztem Boden; geglättet; DM ca. 9.
640.22 FNr. 645
BS mit leicht abgesetztem Boden; geglättet.
640.23 FNr. 645
BS mit eingedelltem Boden; poliert; DM 6,5.
640.24 FNr. 645
WS (109); geglättet.
640.25 FNr. 645
WS (7).
640.26 FNr. 645
WS (5); poliert.
640.27 FNr. 645
WS (2); geschlickt.
640.28 FNr. 645
WS, gelbtonig, pingsdorfartig; geglättet.
640.29 FNr. 645
Sandstein (41), darunter Quarzitkiesel, zumeist gebrannt.
640.30 FNr. 645
Granit (13), zumeist gebrannt.
640.31 FNr. 645
Feuersteinbruchstücke (19), zumeist aus Grundmoräne, teils gebrannt.
640.32 FNr. 645
Feuersteinabschlag.
640.33 FNr. 647
RS einer Lappenschale mit Fingernageleindrücken; geglättet. *Taf. 13*
640.34 FNr. 647
RS einer Schale(?) mit Fingernageleindrücken, mit verdicktem Rand und innerer Randlippe; geglättet. *Taf. 13*
640.35 FNr. 647
RS einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 13*
640.36 FNr. 647
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (eines Halses).
640.37 FNr. 647
RS; geglättet.
640.38 FNr. 647
WS (3), flächendeckend mit Fingernageleindrücken verziert; geglättet.
640.39 FNr. 647
WS (29); geglättet.
640.40 FNr. 647
WS (3); geschlickt.
640.41 FNr. 647
WS.
640.42 FNr. 647
BS (2); geglättet.
640.43 FNr. 647
Sandstein, gebrannt.
640.44 FNr. 650
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, b, d), verziert mit Fingernageleindrücken; geglättet. *Taf. 13*
640.45 FNr. 650
RS mit äußerer Randlippe einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 13*
640.46 FNr. 650
RS einer Schale; geglättet. *Taf. 13*
640.47 FNr. 650
WS (einer Schale?), verziert mit Fingernageleindrücken; geglättet. *Taf. 13*
640.48 FNr. 650
WS (8); geglättet.
640.49 FNr. 650
Feuersteinabschlag, untypisch.
640.50 FNr. 783
RS eines Kegelhalsgefäßes.
640.51 FNr. 783
WS (2).
640.52 FNr. 783
Moränenflint (2), einer gebrannt.
640.53 FNr. 783
Granit.
640.54 FNr. 783
Holzkohle.
- 641 Bef. 641; D1**
Störung; 120×60; T 5 bis 10.
- 642 Bef. 642; D1, 2**
Störung; 200×100; T 30.
- 643 Bef. 643; D1**
Tiergang.
- 644 Bef. 644; D1**
Pfosten; graubraun; 35; T 20; u-förmig.
- 645 Bef. 645; D1, 2**
Störung; 320×140 bis 150; T ca. 20.
- 646 Bef. 646; D1**
Störung; 250×100; T ?
646.01 FNr. 735
WS (3); geglättet.

- 646.02 FNr. 735
WS.
- 646.03 FNr. 735
Granit (5), zumeist gebrannt.
- 646.04 FNr. 735
Sandstein (6), zumeist gebrannt.
- 646.05 FNr. 735
Moränenflint.
- 647 Bef. 647; D1**
Pfosten; graubraun; 45; T 15; zylindrisch.
- 648 Bef. 648; D1**
Pfosten (?); graubraun; 30; T 20; v-förmig.
- 649 Bef. 649; D1**
Pfosten; graubraun; 35; T 25; zylindrisch.
- 650 Bef. 650; D1**
Pfosten; graubraun; 35; T 12; zylindrisch.
- 651 Bef. 651; D1**
Tiergang.
- 652 Bef. 652; D1**
Pfosten; graubraun; 35; T 15; zylindrisch.
- 653 Bef. 653; D1**
Bodenhorizont.
- 654 Bef. 654; D1**
Störung; 190×70; T ?
- 655 Bef. 655; D1**
Pfosten; graubraun; 35×45; T 17; muldig.
- 656, 657 Bef. 656, 657; D1, 2**
Tiergänge.
- 658 Bef. 658; C1**
Pfosten mit Standspur; graubraun; 50×40 (30); T 22; zylindrisch.
- 659 Bef. 659; C1**
Pfosten mit Standspur; graubraun; 40×25 (25); T 15; zylindrisch.
- 659.00 FNr. 736
Streufund.
- 659.01 FNr. 736
WS, BS; geglättet.
- 659.02 FNr. 736
Mahlsteinbruchstück aus Basaltlava.
- 659.03 FNr. 736
Schleifstein aus rotem Sandstein.
- 660 Bef. 660; D1**
Pfosten (?) mit zentraler Mulde; graubraun; 55×45, 25; T 10; muldig.
- 660.01 FNr. 1005
Granit, scheibenförmig gerundet, Vorarbeit für Schleifstein.
- 660.02 FNr. 1005
WS (4); geglättet.
- 660.03 FNr. 1005
Moränenflint (2).
- 661 Bef. 661; D1**
Pfosten; graubraun; 60×50 (40); T 22; muldig.
- 662 Bef. 662; D1**
Pfosten (?); braun; 45×35; T 20; muldig.
- 663 Bef. 663; D1**
Pfosten (?); braun; 26×14; T 20; v-förmig.
- 664 Bef. 664; D2**
Tiergänge, die anscheinend einen Kreis bilden; 200.
- 664.01 FNr. 795
WS (7); geglättet.
- 664.02 FNr. 795
WS (2).
- 664.03 FNr. 795
Flinttrümmer, kernartig.
- 664.04 FNr. 795
Moränenflint (3).
- 664.05 FNr. 795
Sandstein.
- 664.06 FNr. 795
Granit.
- 664.07 FNr. 796
RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand; poliert.
- 664.08 FNr. 796
RS eines Kumpfes mit gerundetem Rand; geglättet.
- 664.09 FNr. 796
RS (2) eines Kegelhalses; poliert.
- 664.10 FNr. 796
RS eines Kegelhalses; geglättet.
- 664.11 FNr. 796
WS, verziert mit umlaufender Rille und hängendem Bogen; poliert.
- 664.12 FNr. 796
RS; muschelgrusgemagert; geglättet.
- 664.13 FNr. 796
RS eines Kugeltopfes (Typ C); geglättet.
- 664.14 FNr. 796
WS (38); geglättet.
- 664.15 FNr. 796
WS (4); geschlickt.
- 664.16 FNr. 796
WS (6).
- 664.17 FNr. 796
WS (6); muschelgrusgemagert; geglättet.
- 664.18 FNr. 796
Granit (11), teils gebrannt.
- 664.19 FNr. 796
Sandstein (3), teils gebrannt.
- 664.20 FNr. 796
Moränenflint (9).
- 664.21 FNr. 796
Lehm, gebrannt (4).
- 664.22 FNr. 796
Koks.
- 664.23 FNr. 796
Abschläge, untypisch (2).
- 664.24 FNr. 796
Abschlag der Flächenretusche.
- 664.25 FNr. 1041
WS (3); geglättet.
- 664.26 FNr. 796
Sandstein, gebrannt.
- 664.27 FNr. 1171
WS (3); geglättet.
- 664.28 FNr. 1171
Moränenflint (2).
- 665 Bef. 665; D2**
Tiergänge, vgl. 664; 70.
- 666 Bef. 666; D2**
Pfosten (?); dunkel graubraun; 40×25; T 25; u-förmig.
- 666.01 FNr. 1168
WS (2); geglättet.
- 666.02 FNr. 1168
Eisenkonkretion.
- 667 Bef. 667; D2**
Pfosten (?); dunkel graubraun; 35×25; T 15; u-förmig.
- 668 Bef. 668; D2**
Grube, rezent, mit ovalem Grundriss und ebenem Boden; hell- und dunkelsandig gebändert; 130×85; T 35 bis 50; trapezförmig.
- 668.01 FNr. 958
WS (3); geglättet.
- 669 Bef. 669; D2**
Grube mit ebenem Boden; graubraun; 80/70×30; T 25; trapezförmig. *Abb. 33*
- 669.01 FNr. 1187
WS (2).
- 669.02 FNr. 1187
WS; geglättet.
- 670 Bef. 670; D1, 2**
Störung; 180×165; T ?
- 670.01 FNr. 831
WS; geglättet.
- 670.02 FNr. 831
WS; geschlickt.
- 670.03 FNr. 1184
WS (2); geglättet.
- 670.04 FNr. 1184
WS; Kugeltopf; geglättet.
- 670.05 FNr. 1184
Tonpfeifenstiel, neuzeitlich.
- 671 Bef. 671; D2**
Tiergang.
- 672 Bef. 672, 674; D2**
Grube mit flachem Boden, teils Tiergang teils Versturzzone mit Verbindung zu 673, darin rundlich begrenzte Holzkohleschicht (674); graubraun;

ca. 100 (75); T 10; rundlich; flachbodig. *Abb. 16*

673 Bef. 673, 675; D2

Grube mit randlicher Versturzone (673), mit tiefem, mehrschichtig verfülltem, muldigem Mittelteil (675) und Holzkohleanreicherung in der obersten Schicht (vgl. 764); hell bis dunkel graubraun; 200×150, 170×100; T 45; rundlich; muldig. *Abb. 21*

673.01 FNr. 644

RS einer Schale mit nach innen abgestrichenem Rand; geglättet.

673.02 FNr. 644

RS eines Doppelkonus, teils mit waagrecht abgestrichenem Rand, partielle Delle am Schulteransatz; geglättet. *Taf. 13*

673.03 FNr. 644

RS eines Kegelhalsgefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; poliert. *Taf. 13*

673.04 FNr. 644

RS eines Kegelhalsgefäßes mit Fingertupfen innen; geglättet.

673.05 FNr. 644

RS eines Kumpfes mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 13*

673.06 FNr. 644

RS eines Kumpfes mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet; DM 25.

673.07 FNr. 644

RS eines Kegelhalsgefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand. *Taf. 13*

673.08 FNr. 644

RS mit waagrecht abgestrichenem Rand, verformt. *Taf. 13*

673.09 FNr. 644

RS mit ausgestellttem, waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 13*

673.10 FNr. 644

RS mit ausgestellttem, nach außen abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 13*

673.11 FNr. 644

RS mit waagrecht abgestrichenem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 13*

673.12 FNr. 644

RS mit verdicktem, zweifach abgestrichenem Rand. *Taf. 13*

673.13 FNr. 644

RS mit ausgezogenem, abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 13*

673.14 FNr. 644

RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe. *Taf. 13*

673.15 FNr. 644

RS, verdickt und schwach facettiert; geglättet. *Taf. 13*

673.16 FNr. 644

RS (2) mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.

673.17 FNr. 644

BS mit abgesetztem Fuß; geglättet. *Taf. 13*

673.18 FNr. 644

BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

673.19 FNr. 644

BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

673.20 FNr. 644

BS mit abgesetztem Fuß.

673.21 FNr. 644

WS, grauschwarze Irdenware.

673.22 FNr. 644

WS, gelbe Irdenware, pingsdorfartig; geglättet.

673.23 FNr. 644

Tonschlacke.

673.24 FNr. 644

WS (197); geglättet.

673.25 FNr. 644

WS (14); teils poliert.

673.26 FNr. 644

WS (4); geschlickt.

673.27 FNr. 644

WS (3); organisch, teils mit Schamotte oder Muschelgrus gemagert; geglättet.

673.28 FNr. 644

Sandstein (25), teils gebrannt.

673.29 FNr. 644

Granit (19), zumeist gebrannt.

673.30 FNr. 644

Trümmer, Moränenflint (13).

673.31 FNr. 644

Schleifstein aus Granit, kantige Quaderform, Bruchstück.

673.32 FNr. 644

Schlagstein aus Sandstein, kugelig.

673.33 FNr. 644

Schlacke mit Fließformen.

673.34 FNr. 644

Tonschlacke.

673.35 FNr. 644

Lehm, gebrannt.

673.36 FNr. 644

Kohleartige Substanz.

673.37 FNr. 644

Holzkohleprobe.

673.38 FNr. 810

RS eines s-förmigen Profils; geglättet.

673.39 FNr. 810

RS, schräg ausgestellt; geglättet.

673.40 FNr. 810

WS, verziert mit schräg gestellten Fingerkniffen.

673.41 FNr. 810

WS (31); geglättet.

673.42 FNr. 810

WS (7); teils poliert.

673.43 FNr. 810

WS (4); geschlickt.

673.44 FNr. 810

Granit (130) überwiegend eines Steines, gebrannt.

673.45 FNr. 810

Sandstein (27), zumeist gebrannt.

673.46 FNr. 810

Trümmer (20), Moränenflint.

673.47 FNr. 935

RS, verdickt und schräg ausgestellt; geglättet.

673.48 FNr. 935

RS eines Kumpfes mit Fingernagel-eindrücken; geglättet.

673.49 FNr. 935

WS, am Halsansatz verziert mit umlaufenden Ritzlinien und schräg gestellten auf der Schulter; poliert.

673.50 FNr. 935

WS mit flachem Pflanzen- oder Meißelabdruck; geglättet.

673.51 FNr. 935

WS (6); geglättet.

673.52 FNr. 935

WS.

673.53 FNr. 935

WS; geschlickt.

673.54 FNr. 935

Frostsprung, Trümmer, Moränenflint.

674 = 672

675 = 673

676 = 686

677 Bef. 634, 678, 679, 681; E2

Graben, gebogen und winkelig verlaufend, wohl Rest eines schlüssellochförmigen Grabens, nur Ostseite erhalten, teils durch Tierbauten gestört, bei 634 könnte es sich um Brandreste handeln; L wohl 480; B wohl 320; graubraun; Graben-B 30; Graben-T 15; muldig. *Abb. 55*

677.00 FNr. 972, 1076

Streifunde über Fläche 1.

677.01 FNr. 869

RS einer Schale mit innerer Randlippe; geglättet.

677.02 FNr. 869

RS eines zweigliedrigen Gefäßes (Kumpf); geglättet.

677.03 FNr. 869

WS (2); geglättet.

677.04 FNr. 869

WS (2); poliert.

677.05 FNr. 785

RS eines zweigliedrigen Gefäßes; geglättet.

677.06 FNr. 785

WS mit umlaufender Rille (auf der Schulter) verziert; geglättet.

677.07 FNr. 785

WS (8); geglättet.

677.08 FNr. 785

WS (2); geschlickt, gesandet.

677.09 FNr. 787

WS (7); geglättet.

677.10 FNr. 787

WS (3); teils poliert.

677.11 FNr. 787

Henkelöse, Bruchstück; geglättet.

677.12 FNr. 1141

WS; geglättet.

677.13 FNr. 1141

WS (2); teils poliert.

677.14 FNr. 1141
WS; geschlickt.
677.15 FNr. 972
RS mit Fingertupfen.
677.16 FNr. 972
Ziegelbruchstück.
677.17 FNr. 1076
WS; geglättet.
677.18 FNr. 1076
Abschlag, flächig retuschiert mit schaber- bzw. meißelartiger Kante. *Taf. 14*

678, 679 = 677

680 Bef. 680; E, F2
Tiergang.

681 = 677

682 Bef. 682; E2, 3, F2 bis 4
Rechteckgraben, Grabeinfassung der Grabgrube 920, Grabenunterbrechung auf der Westseite in Höhe der Grabgrube, gegenüber liegende Seite wohl durch Eingrabung gestört; dunkel graubraun; L 1180; B 480 bis 560; Graben-B 50 bis 60; Graben-T 20 bis 30; teils muldig, teils trapezförmig. *Abb. 56*

682.00 FNr. 808, 815, 859
Streifunde über Fläche 1 im Innenraum.
682.01 FNr. 669
RS einer Schale mit innerer Randlippe; geglättet.
682.02 FNr. 669
RS eines Zylinderrandes mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
682.03 FNr. 669
RS eines Zylinderrandes mit gerundetem Rand; teils Keramikgrus gemagert; poliert. *Taf. 14*
682.04 FNr. 669
RS einer (Lappen-)Schale mit innerer Randlippe; geglättet.
682.05 FNr. 669
RS (5) von Zylinderrandgefäßen mit waagrecht abgestrichenem Rand, Fingertupfen darauf und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 14*
682.06 FNr. 669
RS eines Kugeltopfes mit schräg abgestrichenem Rand (Typ C); geglättet. *Taf. 14*
682.07 FNr. 669
WS, verziert mit schrägen Ritzlinien, ähnlich Besenstrich; geglättet. *Taf. 14*
682.08 FNr. 669
WS, verziert mit senkrechten Ritzlinien. *Taf. 14*
682.09 FNr. 669
WS, verziert mit Strichbündeln.
682.10 FNr. 669
WS, versehen mit anscheinend zufälligen waagerechten Ritzlinien am Halsansatz; geglättet. *Taf. 14*

682.11 FNr. 669
WS, verziert mit umlaufenden und schrägen doppelt- und dreifachen Ritzlinien. *Taf. 14*
682.12 FNr. 669
WS mit durch Delle abgesetztem Hals; teils poliert.
682.13 FNr. 669
WS mit herausgedrückter Leiste am Halsansatz und Fingertupfen darauf; geglättet.
682.14 FNr. 669
WS (160); geglättet.
682.15 FNr. 669
WS (18); teils poliert.
682.16 FNr. 669
WS (9); geschlickt.
682.17 FNr. 669
BS (4); geglättet.
682.18 FNr. 669
Sandstein (35), teils gebrannt.
682.19 FNr. 669
Granit (15), zumeist gebrannt.
682.20 FNr. 669
Moränenflint (17).
682.21 FNr. 669
Abschlag, untypisch (6), einzelne gebrannt.
682.22 FNr. 669
Klingen, unregelmäßig (2).
682.23 FNr. 669
Trümmer, kernartig.
682.24 FNr. 669
Abschlag mit partieller Schaberkante, Arbeitskante ausgesplittert. *Taf. 14*
682.25 FNr. 669
Schlacke, Eisenschlacke.
682.26 FNr. 669
Kohle, verkohlte Substanz.
682.27 FNr. 669
Schieferplättchen.
682.28 FNr. 674
RS einer Schale oder eines Kumpfes; geglättet.
682.29 Nr. 674
WS (6); geglättet, eine sekundär gebrannt.
682.30 FNr. 674
Holzkohle, teils größere Stücke.
682.31 FNr. 808
Granit (11), teils gebrannt.
682.32 FNr. 808
Sandstein und Kiesel (23), teils gebrannt.
682.33 FNr. 808
Moränenflint (30), davon zwei gebrannt.
682.34 FNr. 808
Schlacke, teilweise verglast.
682.35 FNr. 808
Schlacke, blasig.
682.36 FNr. 808
Knochenbrand.
682.37 FNr. 808
Lehm/Ton, gebrannt (4).
682.38 FNr. 808
Ziegelbruchstücke (3).

682.39 FNr. 808
Rotirdenware (4).
682.40 FNr. 808
WS (92); geglättet.
682.41 FNr. 808
WS (7); teils poliert.
682.42 FNr. 808
WS (3); geschlickt.
682.43 FNr. 808
BS (3); geglättet.
682.44 FNr. 808
RS einer Schale mit äußerer Randlippe; teils organisch gemagert.
682.45 FNr. 808
RS eines doppelkonischen Gefäßes mit äußerer Randlippe; mit Sand und organisch gemagert. *Taf. 14*
682.46 FNr. 808
RS eines Zylinderrandes mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
682.47 FNr. 808
RS eines Kugeltopfes, schräg abgestrichen (Typ C); geglättet. *Taf. 14*
682.48 FNr. 808
RS eines Pfannengriffes; Kugeltopf; geglättet. *Taf. 14*
682.49 FNr. 808
RS eines Kugeltopfes, schräg nach innen abgestrichen, Innenfalz; geglättet.
682.50 FNr. 808
RS eines Standringes; Kugeltopf; geglättet.
682.51 FNr. 808
WS, verziert mit Kammstrich. *Taf. 14*
682.52 FNr. 808
WS (4), verziert mit Fingernageleindrücken; geglättet.
682.53 FNr. 808
Sandstein (2) mit konvexen Schlißflächen.
682.54 FNr. 808
Abschlag, untypisch (2).
682.55 FNr. 811
RS, waagrecht und nach innen abgestrichen, Henkelansatz unterhalb des Randes; sand- und organisch gemagert.
682.56 FNr. 811
RS, schräg nach innen abgestrichen; geglättet.
682.57 FNr. 811
RS eines Kugeltopfes (Typ C); geglättet.
682.58 FNr. 811
WS (23); geglättet.
682.59 FNr. 811
WS (3).
682.60 FNr. 811
WS (2); muschelgrusgemagert; geglättet.
682.61 FNr. 811
Sandstein (9).
682.62 FNr. 811
Granit (8), teils gebrannt.
682.63 FNr. 811
Moränenflint (4).

- 682.64 FNr. 811
Flintrümmer, kern-/meißelartig.
- 682.65 FNr. 811
Flintsichelbruchstück. *Taf. 14*
- 682.66 FNr. 815
RS einer (Lappen-)Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
- 682.67 FNr. 815
RS eines Zylinderrandes mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
- 682.68 FNr. 815
WS, verziert auf dem Umbruch mit Fingernageleindrücken.
- 682.69 FNr. 815
WS (14); geglättet.
- 682.70 FNr. 815
WS (2).
- 682.71 FNr. 815
WS (2); geschlickt.
- 682.72 FNr. 815
WS; organisch gemagert; geglättet.
- 682.73 FNr. 815
Sandstein (5), teils gebrannt.
- 682.74 FNr. 815
Moränenflint (12).
- 682.75 FNr. 815
Kohlebruchstück.
- 682.76 FNr. 815
WS, Rotirdenware.
- 682.77 FNr. 815
Tonpfeifenstiel, Bruchstück.
- 682.78 FNr. 859
RS eines Kugeltopfes mit schräg abgestrichenem Rand (Typ C); geglättet.
- 682.79 FNr. 859
Standfuß eines Kugeltopfes; geglättet.
- 682.80 FNr. 859
WS (3) von Kugeltöpfen; geglättet.
- 682.81 FNr. 859
WS (11); geglättet.
- 682.82 FNr. 859
WS (5).
- 682.83 FNr. 859
Sandstein (6), teils gebrannt.
- 682.84 FNr. 859
Granit (3), teils gebrannt.
- 682.85 FNr. 859
Moränenflint (4).
- 682.86 FNr. 859
Kernstein, gebrannt.
- 682.87 FNr. 859
Tonpfeifenstiel, Bruchstück.
- 682.88 FNr. 1181
RS einer (Lappen-)Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 14*
- 682.89 FNr. 1181
RS eines Zylinderrandes mit schräg nach innen abgestrichenem Rand und Fingertupfen innen; geglättet.
- 682.90 FNr. 1181
WS (6); geglättet.
- 682.91 FNr. 1181
WS.
- 682.92 FNr. 1186
Bandhenkelbruchstück; Magerung mit Glimmer; geglättet.
- 682.93 FNr. 1186
WS (2); geglättet.
- 682.94 FNr. 1186
WS.
- 683, 684 Bef. 683, 684; E2**
Bodenhorizont.
- 685 Bef. 685; D2**
Randgrube des Grubenkomplexes 686; graubraun; 110×60; T 30; oval, muldig.
- 685.01 FNr. 1169
RS und WS einer (Lappen-)Schale; geglättet.
- 685.02 FNr. 1169
WS; geglättet.
- 685.03 FNr. 1169
Sandstein (2); gebrannt.
- 685.04 FNr. 1169
Granit; gebrannt (Bruchstücke von einem großen Brocken in mehreren Gruben des Komplexes).
- 686 Bef. 676, 685-692, 695; D2**
Grubenkomplex, gebildet aus einer flachbodig steilwandigen, zentralen Grube mit mehrlagiger Füllung und Holzkohleschicht (686, 688, 689, 690, 695), schneidet die randlich angelaagerten, muldigen flachen Gruben (676, 685, 687, 691, 692); zentrale Grube (686, 688, 689, 690 und 695); gebändert graubraun; 200×160; T 60; zylindrisch. *Abb. 39*
- 686.01 FNr. 672
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 14*
- 686.02 FNr. 672
WS; geglättet.
- 686.03 FNr. 672
Moränenflint.
- 686.04 FNr. 667
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit äußerer Randlippe; teils mit Schamotte gemagert; geglättet. *Taf. 14*
- 686.05 FNr. 667
RS mit äußerer Randlippe; geglättet.
- 686.06 FNr. 667
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 14*
- 686.07 FNr. 667
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 14*
- 686.08 FNr. 667
RS (4) von Kumpfen mit gerundetem Rand; geglättet.
- 686.09 FNr. 667
RS eines Kumpfes mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
- 686.10 FNr. 667
RS einer Schale mit geringer innerer Randlippe. *Taf. 14*
- 686.11 FNr. 667
RS (2) von Schalen; geglättet.
- 686.12 FNr. 667
RS (vermutlich einer Schale) mit äußerer Randlippe und doppelkonischer Durchbohrung unterhalb des Randes; geglättet.
- 686.13 FNr. 667
Henkel mit D-förmigem Querschnitt; geglättet.
- 686.14 FNr. 667
BS (2) ohne abgesetztem Boden; geglättet.
- 686.15 FNr. 667
BS (3) mit abgesetztem Boden; geglättet.
- 686.16 FNr. 667
WS (63); geglättet.
- 686.17 FNr. 667
WS (6); teils poliert.
- 686.18 FNr. 667
WS; geschlickt.
- 686.19 FNr. 667
Sandstein (13), zumeist gebrannt.
- 686.20 FNr. 667
Granit (26), gebrannt.
- 686.21 FNr. 667
Moränenflint (12).
- 686.22 FNr. 667
Flintrümmer, kern- und meißelartig. *Taf. 14*
- 686.23 FNr. 662, 775
RS einer löffelförmigen Schale (= 693.17); geglättet. *Taf. 14*.
- 686.24 FNr. 662, 671
Lappen einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 14*
- 686.25 FNr. 662
WS, flächig verziert mit umlaufenden Riefen; geglättet. *Taf. 14*
- 686.26 FNr. 662
WS, verziert mit senkrechten Ritzlinien.
- 686.27 FNr. 662
WS, versehen mit schrägen Ritzlinien eines zweispitzigen Meißels oder scheinbar regelmäßigen Abdrücken; geglättet.
- 686.28 FNr. 662
Lehm oder Ton mit Fingerabdrücken, gebrannt.
- 686.29 FNr. 662
RS (2) von Schalen; geglättet. *Taf. 14*
- 686.30 FNr. 662
RS eines Kumpfes mit gerundeter innerer Randlippe; geglättet. *Taf. 14*
- 686.31 FNr. 662
RS einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 14*
- 686.32 FNr. 662
WS mit kurzer Schulter und durch Rille abgesetztem Hals.
- 686.33 FNr. 662
RS (13) von zweiteiligen Gefäßen (Kumpfen), teils mit innerer oder äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 14*
- 686.34 FNr. 662
RS (3) von zweiteiligen Gefäßen (Kumpfen) mit abgestrichenem Rand; teils poliert. *Taf. 14*
- 686.35 FNr. 662
RS (2) von zweiteiligen Gefäßen (Doppelkoni) mit äußerer Randlippe;

geglättet. *Taf. 14*
 686.36 FNr. 662
 RS (3) von Kegelhalsgefäßen; teils poliert. *Taf. 14*
 686.37 FNr. 662
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit Fingernageleindrücken auf der Schulter; geglättet. *Taf. 14*
 686.38 FNr. 662
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit waagrecht abgestrichenem Rand; poliert. *Taf. 14*
 686.39 FNr. 662
 WS (121); geglättet.
 686.40 FNr. 662
 WS (18); teils poliert.
 686.41 FNr. 662
 BS; geglättet; DM 9.
 686.42 FNr. 662
 Granit (7), gebrannt.
 686.43 FNr. 662
 Sandstein (5), teils gebrannt.
 686.44 FNr. 671
 RS (15) von zweiteiligen Gefäßen (Kümpfen), teils mit innerer oder äußerer Randlippe; geglättet.
 686.45 FNr. 671
 RS (2) von Schalen; geglättet.
 686.46 FNr. 671
 RS (2) von zweiteiligen Gefäßen (Kümpfen).
 686.47 FNr. 671
 RS (4) von dreiteiligen Gefäßen (a, c, d); geglättet.
 686.48 FNr. 671
 RS (4) von Kegelhalsgefäßen.
 686.49 FNr. 671
 WS (182); geglättet.
 686.50 FNr. 671
 WS (16); teils poliert.
 686.51 FNr. 671
 Sandstein (5), teils gebrannt.
 686.52 FNr. 671
 Granit, gebrannt.
 686.53 FNr. 671
 Moränenflint (2).

687 Bef. 687; D2
 Randbereich bzw. Umgebung der zentralen Grube des Komplexes 686; gelblich graubraun; 350×300.
 687.01 FNr. 635
 WS (7); geglättet.
 687.02 FNr. 635
 WS (2).
 687.03 FNr. 635
 Sandstein (2) mit Schliffflächen.
 687.04 FNr. 635
 Abschlag, untypisch (2).
 687.05 FNr. 635
 Sandstein (32), teils gebrannt.
 687.06 FNr. 635
 Granit (10), gebrannt.
 687.07 FNr. 635
 Moränenflint (23), teils gebrannt.
 687.08 FNr. 668
 WS eines wohl dreigliedrigen Gefäßes,

Hals durch umlaufende Rille abgesetzt und mit Zickzacklinie verziert, Schulter mit umlaufender Rille und schräg gestellten Strichbündeln verziert. *Taf. 14*
 687.09 FNr. 668
 RS (3) von (Lappen-)Schalen; geglättet. *Taf. 14*
 687.10 FNr. 668
 RS (2) von zweigliedrigen Kümpfen; geglättet. *Taf. 14*
 687.11 FNr. 668
 RS einer Schale oder eines Kumpfes mit innerer Randlippe.
 687.12 FNr. 668
 RS (4) mit kurzem Kegelhals; geglättet.
 687.13 FNr. 668
 Bandhenkelansatz.
 687.14 FNr. 668
 Bandhenkelansatz.
 687.15 FNr. 668
 WS (91); geglättet.
 687.16 FNr. 668
 WS (8); teils poliert.
 687.17 FNr. 668
 Sandstein (37), teils gebrannt.
 687.18 FNr. 668
 Granit (56), gebrannt.
 687.19 FNr. 668
 Moränenflint (13).
 687.20 FNr. 668
 Abschlag, untypisch.
 687.21 FNr. 789
 RS einer Schale oder eines Kumpfes mit äußerer Randlippe; geglättet.
 687.22 FNr. 789
 WS mit abgesetztem Hals; poliert.
 687.23 FNr. 789
 WS (6); geglättet.
 687.24 FNr. 789
 WS (2).
 687.25 FNr. 789
 WS; geschlickt.
 687.26 FNr. 789
 Sandstein (12), teils gebrannt.
 687.27 FNr. 789
 Granit (12), gebrannt.
 687.28 FNr. 789
 Moränenflint (3).
 687.29 FNr. 789
 Schlacke oder Rostklumpen.
 687.30 FNr. 836
 RS einer Schale; geglättet.
 687.31 FNr. 836
 RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
 687.32 FNr. 836
 RS einer Schale oder Kumpfes; geglättet.
 687.33 FNr. 836
 RS eines kurzen ausgestellten Randes; geglättet.
 687.34 FNr. 836
 RS eines Zylinderrandgefäßes.
 687.35 FNr. 836
 RS eines Zylinderrandgefäßes.

687.36 FNr. 836
 Ton oder Lehm, gebrannt, mit Fingerabdrücken (Griffknubbe?).
 687.37 FNr. 836
 WS (7); geglättet.
 687.38 FNr. 836
 Abschlagkern, meißelartig gesplittet. *Taf. 14*
 687.39 FNr. 836
 Abschlag, untypisch (2).
 687.40 FNr. 836
 Moränenflint (3).
 687.41 FNr. 836
 Sandstein (3), teils gebrannt.
 687.42 FNr. 836
 Granit (24), gebrannt.

688-690 = 686

691 Bef. 691; D2
 Randgrube des Komplexes 686; gebändert graubraun; 160×70; T 35; oval, muldig.
 691.00 FNr. 646, 765, 775
 Streufunde über Fläche 1.
 691.01 FNr. 641
 RS eines konischen Gefäßes mit abgesetztem Rand; teils mit Schamotte gemagert; geglättet. *Taf. 14*
 691.02 FNr. 641
 RS eines zweigliedrigen Gefäßes mit schräg gestellten Einschnitten auf dem waagrecht abgestrichenem Rand und einer Reihe Fingernageleindrücke auf der Schulter; geglättet. *Taf. 14*
 691.03 FNr. 641
 RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit teils kantigem Umbruch. *Taf. 14*
 691.04 FNr. 641
 RS einer Lappenschale; geglättet.
 691.05 FNr. 641
 Randlappen einer Lappenschale; geglättet.
 691.06 FNr. 641
 RS einer (Lappen-)Schale; geglättet.
 691.07 FNr. 641
 RS (5) zweigliedriger Gefäße (c, d); geglättet.
 691.08 FNr. 641
 RS (4) dreigliedriger Gefäße (b, c, d), Kegelhalsgefäße; geglättet.
 691.09 FNr. 641
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit ausgestelltem und gerundetem Rand; geglättet.
 691.10 FNr. 641
 RS (2) dreigliedriger Gefäße (a, c, d) mit ausgestelltem und abgestrichenem Rand.
 691.11 FNr. 641
 BS (5) eines Gefäßes mit abgesetztem Boden; geglättet.
 691.12 FNr. 641
 BS eines Gefäßes mit abgesetztem und innen aufgewölbtem Boden; teils mit Schamotte gemagert; geglättet.

- 691.13 FNr. 641
BS; geglättet.
- 691.14 FNr. 641
WS (5) mit Fingernageleindrücken; geglättet.
- 691.15 FNr. 641
WS mit umlaufenden Riefen und Rillen.
- 691.16 FNr. 641
WS mit Ritzlinien, die ein Tannenzweigmuster auf der Schulter bilden; geglättet, teils glattwandig.
- 691.17 FNr. 641
Bandhenkel mit fast quadratischem Querschnitt.
- 691.18 FNr. 641
Lehm (3), gebrannt und geformt.
- 691.19 FNr. 641
WS (290); geglättet.
- 691.20 FNr. 641
WS (21); teils poliert.
- 691.21 FNr. 641
Granit (92), gebrannt, zumeist von einem Brocken.
- 691.22 FNr. 641
Sandstein (28), zumeist gebrannt.
- 691.23 FNr. 641
Sandstein (2) mit Schlißflächen.
- 691.24 FNr. 641
Flintrümmer (3), kernartig.
- 691.25 FNr. 641
Abschlag, untypisch (5).
- 691.26 FNr. 641
Trümmer (21), Moränenflint, teils gebrannt.
- 691.27 FNr. 641
Eisenrost.
- 691.28 FNr. 775
RS einer Lappenschale; geglättet.
- 691.29 FNr. 775
RS (5) von (Lappen-)Schalen; geglättet.
- 691.30 FNr. 775
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d); teils mit Schamotte gemagert; geglättet (= 686.04, vgl. 691.08 u. 12). *Taf. 14*
- 691.31 FNr. 775
WS, verziert mit umlaufenden Ritzlinien; poliert.
- 691.32 FNr. 775
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
- 691.33 FNr. 775
BS (2) ohne abgesetztem Boden; geglättet.
- 691.34 FNr. 775
WS (45); geglättet.
- 691.35 FNr. 775
WS (6).
- 691.36 FNr. 775
Lehm, gebrannt (2).
- 691.37 FNr. 775
Granit (32), zumeist gebrannt.
- 691.38 FNr. 775
Sandstein (2), gebrannt.
- 691.39 FNr. 775
Moränenflint (7), teils gebrannt.
- 691.40 FNr. 775
Tonpfeifenstiel.
- 691.41 FNr. 786
RS eines Kegelhalses; geglättet.
- 691.42 FNr. 786
WS (3); geglättet.
- 691.43 FNr. 646
RS (2) von (Lappen-)Schalen; geglättet.
- 691.44 FNr. 646
RS; geglättet.
- 691.45 FNr. 646
RS mit kurzem, facettiertem Rand.
- 691.46 FNr. 646
BS mit teils abgesetztem Fuß oder Griffleiste; geglättet.
- 691.47 FNr. 646
WS (78); geglättet.
- 691.48 FNr. 646
WS (9).
- 691.49 FNr. 646
WS (3) von Kugeltöpfen; muschelgrusgemagert; geglättet.
- 691.50 FNr. 646
WS (3) von Kugeltöpfen; geglättet.
- 691.51 FNr. 646
RS, Rotirdenware.
- 691.52 FNr. 646
WS, Gelbirdenware.
- 691.53 FNr. 646
Moränenflint (9).
- 691.54 FNr. 646
Sandstein.
- 691.55 FNr. 646
Abschlag der Flächenretusche (2).
- 691.56 FNr. 646
Rundschaaber aus Feuerstein. *Taf. 14*
- 691.57 FNr. 646
Klingenkern aus Feuerstein. *Taf. 14*
- 691.58 FNr. 666
RS, WS und BS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit innerer Randlippe und abgesetztem Boden, 5 cm unterhalb des Randes flächendeckend mit Fingernageleindrücken verziert; geglättet. *Taf. 15*
- 691.59 FNr. 666
RS einer Schale, womöglich ohne Boden; geglättet. *Taf. 15*
- 691.60 FNr. 666
WS, verziert mit umlaufenden Rillen auf dem Umbruch (vgl. 691.31) und einer Einstichreihe darunter; poliert. *Taf. 15*
- 691.61 FNr. 666
RS einer Schale; geglättet.
- 691.62 FNr. 666
RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe; geglättet.
- 691.63 FNr. 666
WS (23); geglättet.
- 691.64 FNr. 666
Ton oder Lehm (2), gebrannt.
- 691.65 FNr. 666
Tonschlacke.
- 691.66 FNr. 666
Holzkohlebröckchen.
- 691.67 FNr. 666
Abschlag (5), untypisch.
- 691.68 FNr. 666
Abschlag der Flächenretusche.
- 691.69 FNr. 666
Flintrümmer, kernartig.
- 691.70 FNr. 666
Flintsichelbruchstück.
- 691.71 FNr. 666
Granit (152), überwiegend eines Brockens, zumeist gebrannt.
- 691.72 FNr. 666
Sandstein (66), zumeist gebrannt.
- 691.73 FNr. 666
Trümmer (50), Moränenflint, teils gebrannt.
- 691.74 FNr. 765
WS (2); geglättet.
- 691.75 FNr. 765
Abschlag (2), untypisch.
- 691.76 FNr. 765
Abschlag der Flächenretusche (2).
- 691.77 FNr. 765
Moränenflint (8).

692 Bef. 692; D2

Randgrube des Komplexes 686; graubraun; 100×60; T 30; oval; muldig.

693 Bef. 693A und B; D2

Grubenkomplex, gebildet aus einer flachbodig steilwandigen, zentralen Grube 693.1, DM 80 bis 100, mit hauptsächlich zwei- bis dreilagiger Füllung, im Westen zweistufige flache Randzone (693.2), im Norden tiefe Begleitgrube 693B mit drei Füllschichten, DM 60, möglicherweise Teil des Grubenkomplexes 685; dunkel graubraun, geschichtet graubraun; 200×200; T 50; amorph, oval; zylindrisch. *Abb. 40*

693.01 FNr. 670

RS eines Kumpfes mit gerundetem Rand; teils mit Keramikgrus gemagert; geglättet. *Taf. 15*

693.02 FNr. 670

RS einer Schale mit abgestrichenem Rand und schräg gestellten Ritzlinien darauf; geglättet.

693.03 FNr. 670

RS (3) von Kumpfen mit verdünntem und gerundetem Rand; geglättet.

693.04 FNr. 670

RS (2) von Kumpfen mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.

693.05 FNr. 670

RS (6) von Kumpfen mit gerundetem Rand; geglättet.

693.06 FNr. 670

RS eines Kegelhalses mit waagrecht abgestrichenem Rand. *Taf. 15*

693.07 FNr. 670

RS eines Kegelhalses mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 15*

693.08 FNr. 670
RS eines Kegelhalses mit waagrecht abgestrichenem Rand; poliert.
693.09 FNr. 670
RS eines viergliedrigen Gefäßes (oder Pfannengriff?); geglättet.
693.10 FNr. 670
RS (2) von Trichterrändern, verdickt und nach innen abgestrichen; geglättet.
693.11 FNr. 670
Gefäßboden mit abgesetztem Fuß; mit Glimmerzuschlag; geglättet. *Taf. 15*
693.12 FNr. 670
Abschlag von einer Beilschneide, Schneidenwinkel 70 Grad, meißelartig ausgesplitterte Arbeitskante. *Taf. 15*
693.13 FNr. 670
Feuersteinsichelbruchstück, eine ehemalige Längskante zur Schaberante umgearbeitet. *Taf. 15*
693.14 FNr. 670
Wulsthenkelbruchstück; geglättet.
693.15 FNr. 670
Bandhenkelbruchstück; geglättet.
693.16 FNr. 670
WS mit umlaufenden Rillen auf der Schulter am Halsansatz.
693.17 FNr. 670
WS mit etwa konischem Griffzapfen (= 686.23); geglättet. *Taf. 14*
693.18 FNr. 670
BS mit abgesetztem Fuß und mit Fingerkniffen verzierten Fußteil; geglättet.
693.19 FNr. 670
BS ohne Absatz.
693.20 FNr. 670
BS (2) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
693.21 FNr. 670
WS (183); geglättet.
693.22 FNr. 670
WS (16).
693.23 FNr. 670
WS (5); muschelgrusgemagert; geglättet.
693.24 FNr. 670
Lehm/Ton, gebrannt (7).
693.25 FNr. 670
Ziegelsteinbruchstücke (2).
693.26 FNr. 670
Henkel, Rotirerdenware.
693.27 FNr. 670
Kohlebruchstücke (2).
693.28 FNr. 670
Granit, zumeist gebrannt (230), überwiegend von einem Brocken.
693.29 FNr. 670
Sandstein (35), teils gebrannt.
693.30 FNr. 670
Moränenflint (40), einzelne gebrannt.
693.31 FNr. 670
Abschlag von Feuersteinsicheln (2).
693.32 FNr. 670
Frostsprung(?), teils flächenretuschiert, ähnlich Viereckschaber.
693.33 FNr. 670
Abschlag, untypisch.

693.34 FNr. 670
Sandstein mit Schlifffläche.
693.35 FNr. 670
Eisenschlacke.
693.36 FNr. 677
WS (5).
694 Bef. 694; D2
Grubensohle des Grubenkomplexes 685, 693, 696 (oder Tiergang); graubraun; 60; T ?; rundlich.
694.01 FNr. 774
RS eines Kumpfes mit gerundetem Rand; geglättet.
694.02 FNr. 774
RS mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet.
694.03 FNr. 774
RS mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet.
694.04 FNr. 774
WS (7); geglättet.
694.05 FNr. 774
Granit, gebrannt.
694.06 FNr. 774
Sandstein (2), eines gebrannt.
694.07 FNr. 774
Flintrümmer, gebrannt.
694.08 FNr. 774
Abschlag, untypisch.
695 = 686
696 Bef. 696; D2, 3
Grube mit randlicher Versturzone, steilwandig und flachbodig, relativ gleichmäßige Füllung, Teil des Grubenkomplexes 685, 693, 696; dunkel graubraun; 160; T 30; rundlich; zylindrisch.
696.01 FNr. 768
WS mit flachen Ritzlinien, besenstrichartig; geglättet.
696.02 FNr. 768
WS mit Fingernageleindrücken, wohl flächendeckend; geglättet.
696.03 FNr. 768, 788
WS (mehrere) eines Fußteiles; schlecht geglättet.
696.04 FNr. 768
WS (13); geglättet, einzelne geschabt.
696.05 FNr. 768
WS (4); teils poliert.
696.06 FNr. 788
RS einer Lappenschale mit abgestrichenem Rand; geglättet.
696.07 FNr. 788
RS (3) von Kumpfen mit ausgezogenem Rand; geglättet.
696.08 FNr. 788
RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand.
696.09 FNr. 788
RS eines Kegelhalse mit abgestrichenem Rand; poliert.
696.10 FNr. 788
RS mit abgestrichenem Rand und äu-

ßerer Randlippe.
696.11 FNr. 788
WS (33); geglättet.
696.12 FNr. 788
WS (3).
696.13 FNr. 788
WS; geschlickt.
696.14 FNr. 788
BS ohne Absatz.
696.15 FNr. 788
Sandstein (6), teils gebrannt.
696.16 FNr. 788
Granit (6), teils von einem Brocken, gebrannt.
696.17 FNr. 788
Trümmer (4), Moränenflint.
696.18 FNr. 788
Lehm, gebrannt.
696.19 FNr. 788
Abschlag (2), untypisch.
696.20 FNr. 1180
WS; geglättet.
696.21 FNr. 1185
WS; geglättet.

697 Bef. 697; K11
Urnenbestattung, Scherben und Knochen-/Leichenbrand auf 2 m² Fläche zerpflegt.
697.01 FNr. 1240
Fußteil eines gewölbten Gefäßes ohne Bodenabsatz; RS (Zugehörigkeit fraglich) mit kurzem ausgestelltem Rand und schwacher äußerer Randlippe. *Taf. 15*
697.02 FNr. 1240
Knochen-/Leichenbrand, etwa 75 g.
697.03 FNr. 1240
RS (2) eines trichterförmigen Randes, schräg nach innen abgestrichen.
697.04 FNr. 1240
WS (8); geglättet.
697.05 FNr. 1240
WS; muschelgrusgemagert; geglättet.
697.06 FNr. 1240
WS; poliert.

698 Bef. 698; C3
Tiergang.
698.01 FNr. 766
WS; geglättet.
698.02 FNr. 766
Sandstein (5), eines gebrannt.
698.03 FNr. 766
Trümmer (2), Moränenflint.
698.04 FNr. 1183
RS einer Schale; geglättet.
698.05 FNr. 1183
RS, waagrecht abgestrichen mit äußerer Randlippe; geglättet.
698.06 FNr. 1183
WS (3); geglättet.
698.07 FNr. 1183
WS; organisch gemagert; geglättet.

699 Bef. 699; D3
Pfosten mit Standspur; dunkel grau-

braun; 45, 25; T 15; u-förmig.
699.00 FNr. 932, 1132
Streifunde über Fläche 1.
699.01 FNr. 738
RS mit verdicktem, mehrfach abgestri-
chenem Rand, abgebrochener Henkel
vom Rand zur Schulter; teils organisch
gemagert; geglättet. *Taf. 15*
699.02 FNr. 932
WS (4); geglättet.
699.03 FNr. 932
Sandstein.
699.04 FNr. 932
Granit (2), gebrannt.
699.05 FNr. 932
Flintrümmer, gebrannt.
699.06 FNr. 932
Quarkiesel.
699.07 FNr. 1132
WS (2); geglättet.

700 Bef. 700; D3

Pfosten; dunkel graubraun; 45; T 20;
u-förmig.

701 Bef. 701; D3

Pfosten; dunkel graubraun; 45; T 18;
u-förmig.

702 Bef. 702; D3

Pfosten mit Standspur; graubraun; 40
(30); T 10; u-förmig.

703 Bef. 703; D3, 4, E3, 4

Rechteckgraben, Innengliederung
durch bogenförmigen Graben, schnei-
det ältere Gruben; L 1130; B 440;
Graben-B 35; Graben-T 10 bis 20;
muldig. *Abb. 57*

703.00 FNr. 1053, 1130
Streifunde über Fläche 1 innerhalb des
Grabens.

703.01 FNr. 782

RS einer Schale(?).

703.02 FNr. 782

RS eines Kugeltopfes (Typ C); ge-
glättet.

703.03 FNr. 782

Henkeldübel eines Bandhenkels; ge-
glättet.

703.04 FNr. 782

WS (28); geglättet.

703.05 FNr. 782

WS (2); teils organisch gemagert; ge-
schlickt.

703.06 FNr. 782

WS (2); geschlickt.

703.07 FNr. 782

Feuersteinklinge, unregelmäßig.

703.08 FNr. 782

Sandstein (6), teils gebrannt.

703.09 FNr. 782

Granit (2), gebrannt.

703.10 FNr. 782

Trümmer (5), Moränenflint, einer ge-
brannt.

703.11 FNr. 803

RS, beschädigt; teils mit Keramikgrus
gemagert; geglättet.

703.12 FNr. 803

WS (14); geglättet.

703.13 FNr. 803

WS (2).

703.14 FNr. 818

RS (2) von Schalen mit breit abgestri-
chenem Rand, stark beschädigt.

703.15 FNr. 818

RS (3) von Kumpfen mit gerundetem
ausgezogenem Rand; geglättet.

703.16 FNr. 818

RS einer Schale mit innerer gerundeter
Randlippe.

703.17 FNr. 818

RS eines Kumpfes mit waagrecht ab-
gestrichenem Rand; geglättet.

703.18 FNr. 818

RS eines doppelkonischen Gefäßes mit
abgestrichenem Rand und Fingertup-
fen darauf; geglättet. *Taf. 15*

703.19 FNr. 818

RS eines doppelkonischen Gefäßes mit
abgestrichenem Rand und Fingertup-
fen darauf.

703.20 FNr. 818

RS eines Kegelhalses oder einer Lap-
penschale mit Abdruck auf dem ge-
rundeten Rand; geglättet.

703.21 FNr. 818

RS (2) von Kegelhälsen mit äußerer
Randlippe; geglättet.

703.22 FNr. 818

RS eines Trichterrandes; geglättet.

703.23 FNr. 818

Abschlag, untypisch.

703.24 FNr. 818

Klinge, unregelmäßig, Bruchstück;
Abschlag, untypisch.

703.25 FNr. 818

Flintrümmer, beidseitig von den
Kanten aus flächig retuschiert, ein
Ende meißelartig ausgesplittert.

Taf. 15

703.26 FNr. 818

Kernrest, beidseitig zu einer Spitze
(Bohrer?) behauen. *Taf. 15*

703.27 FNr. 818

Kern mit spitzem Winkel zwischen
Schlag- und Abbaufäche. *Taf. 15*

703.28 FNr. 818

WS (96); geglättet.

703.29 FNr. 818

WS (24).

703.30 FNr. 818

WS (4); geschlickt.

703.31 FNr. 818

Sandstein (44), teils gebrannt.

703.32 FNr. 818

Granit (13), zumeist gebrannt.

703.33 FNr. 818

Flintrümmer (32), einer gebrannt.

703.34 FNr. 818

Eisenschlacke oder Rost.

703.35 FNr. 818

Lehm, gebrannt.

703.36 FNr. 818

Basaltlava-Bruchstück.

703.37 FNr. 1053

RS einer (Lappen-)Schale mit ausge-
zogenem Rand; geglättet.

703.38 FNr. 1053

WS; geglättet.

703.39 FNr. 1053

Sandstein.

703.40 FNr. 1130

WS; geglättet.

703.41 FNr. 1175

WS; geglättet.

703.42 FNr. 1176

WS (2); geglättet.

703.43 FNr. 1176

WS; Kugeltopf; geglättet.

703.44 FNr. 1177

RS (einer Schale?) mit innerer Rand-
lippe; poliert

703.45 FNr. 1177

WS; geglättet.

703.46 FNr. 1178

WS; geglättet.

703.47 FNr. 1179

RS einer Schale, ausgezogen und ab-
geknickt; geglättet. *Taf. 15*

703.48 FNr. 1179

RS; geglättet.

703.49 FNr. 1179

WS (4); geglättet.

703.50 FNr. 1179

WS.

704 Bef. 704; D3

Pfosten; graubraun; 30; T 19; zylind-
risch.

705 Bef. 705; D3

Pfosten; graubraun; 30; T 10; zylind-
risch.

706 Bef. 706; D3

Tiergang.

707 Bef. 707; D, E3

Grube mit starker Holzkohleanreiche-
rung, rechteckig und flachbodig; grau-,
schwarzbraun; 160×120; T 5. *Abb. 18,*
57

707.01 FNr. 642

RS einer Schale mit waagrecht abge-
strichenem Rand; geglättet mit Schab-
spuren. *Taf. 15*

707.02 FNr. 642

Sandstein mit konvexen Schlagnarben-
feld.

707.03 FNr. 642

Klingenkern mit spitzem Winkel zwi-
schen Schlag- und Abbaufäche. *Taf. 15*

707.04 FNr. 642

Abschlag (6), untypisch.

707.05 FNr. 642

Flintrümmer (28), einzelne gebrannt.

707.06 FNr. 642
Granit (7), gebrannt.
707.07 FNr. 642
Sandstein (10), teils gebrannt.
707.08 FNr. 642
WS (57); geglättet.
707.09 FNr. 642
WS (4).
707.10 FNr. 642
WS (5); geschlickt.
707.11 FNr. 648
WS (27); geglättet.
707.12 FNr. 648
WS.
707.13 FNr. 648
WS; geschlickt.
707.14 FNr. 648
Moränenflint (7).
707.15 FNr. 648
Holzkohleprobe.

708 Bef. 708; D3
Tiergang.

709 Bef. 709; D3, 4
Grube, steilwandig und flachbodig mit
randlicher Versturzzone; graubraun;
120 (100); T 35; zylindrisch. *Abb. 23*
709.00 FNr. 654
Streifunde über Fläche 1.
709.01 FNr. 654
RS einer Schale mit waagrecht abge-
strichenem Rand; mit Glimmerzu-
schlag; geglättet. *Taf. 15*
709.02 FNr. 654
RS einer Schale mit schräg nach innen
abgestrichenem Rand und innerer
Randlippe. *Taf. 15*
709.03 FNr. 654
RS eines Kegelhalses mit gerundetem
Rand; geglättet. *Taf. 15*
709.04 FNr. 654
RS mit schräg abgestrichenem Rand
und kräftiger äußerer Randlippe; ge-
glättet. *Taf. 15*
709.05 FNr. 654
Feuersteinsichelbruchstück, gebrannt.
709.06 FNr. 654
Feuersteinklinge, unregelmäßig.
709.07 FNr. 654
Abschlag, untypisch.
709.08 FNr. 654
WS (64); geglättet.
709.09 FNr. 654
WS (4); geschlickt.
709.10 FNr. 654
WS (3).
709.11 FNr. 654
Lehm, gebrannt.
709.12 FNr. 654
Sandstein (16), teils gebrannt.
709.13 FNr. 654
Granit (8), gebrannt.
709.14 FNr. 654
Trümmer (10), Moränenflint, einzelne
gebrannt.

709.15 FNr. 654
Schlacke (2).
709.16 FNr. 685
RS (einer Schale?) mit spitz nach in-
nen ausgezogenem Rand; geglättet.
709.17 FNr. 685
RS (einer Schale?) mit gerundetem
Rand; geglättet.
709.18 FNr. 685
RS (einer Schale?) mit waagrecht ab-
gestrichenem Rand und quer gestellten
Ritzlinien darauf sowie innerer oder
äußerer Randlippe.
709.19 FNr. 685
Abschlag (2) der Flächenretusche.
709.20 FNr. 685
Holzkohlestücke.
709.21 FNr. 685
WS; geglättet.
709.22 FNr. 685
WS.
709.23 FNr. 685
BS mit abgesetztem Fuß und einge-
deltem Boden; geglättet.
709.24 FNr. 685
Schlacke.
709.25 FNr. 685
WS (26); geglättet.
709.26 FNr. 685
Lehm (3), gebrannt.
709.27 FNr. 685
Trümmer (13), Moränenflint.
709.28 FNr. 685
Granit (6), gebrannt.
709.29 FNr. 685
Sandstein (7), teils gebrannt.
709.30 FNr. 951
RS (einer Schale?) mit innerer oder
äußerer Randlippe; geglättet.
709.31 FNr. 951
WS (5); geglättet.
709.32 FNr. 951
Moränenflint.

710 Bef. 710; L12
Urnenbestattung, Scherben und Kno-
chen-/Leichenbrand auf 2 m² Fläche
zerpflügt, einzelne Scherben zweier
Gefäße, darunter ein Halsdoppelkonus.
710.01 FNr. 1429
WS (8); geglättet.
710.02 FNr. 1429
WS; gesandet.
710.03 FNr. 1429
Knochen-/Leichenbrand, 6 Stücke.

711 Bef. 711; D3
Pfosten (?) graubraun; 35; T ?

712 Bef. 712; D3
Tiergang.
712.01 FNr. 732
WS; geglättet.
712.02 FNr. 732
Flintrümmer.

713 Bef. 713; C3
Tiergang.
713.01 FNr. 970
WS; geglättet.
713.02 FNr. 1112
RS eines Kumpfes mit waagrecht ab-
gestrichenem Rand; geglättet.
713.03 FNr. 1112
WS (2); geglättet.
713.04 FNr. 1112
WS.
713.05 FNr. 1112
WS; geschlickt.
713.06 FNr. 1112
Trümmer (2), Moränenflint.

714-720 Bef. 714-720; D3, 4, E3
Bodenhorizont, Tiergänge.

721 Bef. 721; D4
Grube mit steinwandiger, flachbodiger
Kerngrube (721.1), DM 80, im Norden
und auslaufender Randzone (721.2) im
Westen, Süden und Osten; dunkel
graubraun; 210×170 (80); T 20, 40;
muldig, zylindrisch.
721.01 FNr. 658
RS (3) von Lappenschalen; geglättet.
721.02 FNr. 658
RS einer Schale mit Fingertupfen auf
dem Rand; geglättet.
721.03 FNr. 658
RS (2) von Schalen mit waagrecht ab-
gestrichenem Rand und Randlippen;
geglättet.
721.04 FNr. 658
RS (5) von Kumpfen; geglättet.
721.05 FNr. 658
RS (2) von Kegelhälsen; poliert.
721.06 FNr. 658
WS mit Strichbündelverzierung.
721.07 FNr. 658
Abschlag, untypisch.
721.08 FNr. 658
WS (2) mit Fingertupfenverzierung;
geglättet.
721.09 FNr. 658
WS; muschelgrusgemagert; geglättet.
721.10 FNr. 658
Sandstein mit konvexer Schlißfläche.
721.11 FNr. 658
WS (92); geglättet.
721.12 FNr. 658
WS (7).
721.13 FNr. 658
WS (3); geschlickt.
721.14 FNr. 658
Lehm (4), gebrannt.
721.15 FNr. 658
Granit (13), teils gebrannt, einzelne
Abschläge.
721.16 FNr. 658
Sandstein (12), teils gebrannt.
721.17 FNr. 658
Flintrümmer (16).
721.18 FNr. 658
Holzkohlestücke.

722 Bef. 722, 723; D4

Grube mit steinwandiger, flachbodiger Kerngrube, DM 80 bis 100, hauptsächlich im Norden und Osten auslaufende Randzone; dunkel graubraun; 160 (80 bis 100); T 10, 40; muldig, zylindrisch.

722.00 FNr. 1072

Streifunde über Fläche 1.

722.01 FNr. 802

RS mit verdicktem abgestrichenem Rand und Querrillen auf der Außenfacette; geglättet. *Taf. 15*

722.02 FNr. 802

RS, s-förmig. *Taf. 15*

722.03 FNr. 802

WS (4); geglättet.

722.04 FNr. 1072

WS (5); geglättet.

722.05 FNr. 651

RS einer (Lappen-)Schale mit abgestrichenem Rand; geglättet.

722.06 FNr. 651

RS einer (Lappen-)Schale mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet.

722.07 FNr. 651

RS (2) von Kumpfen; geglättet.

722.08 FNr. 651

RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit drei umlaufenden Rillen auf der Schulter unter dem Hals; poliert. *Taf. 15*

722.09 FNr. 651

RS mit leicht ausgebogenem Rand (Schale?) und Griffknubbe daran; poliert. *Taf. 15*

722.10 FNr. 651

RS, s-förmig; poliert. *Taf. 15*

722.11 FNr. 651

RS (2), s-förmig.

722.12 FNr. 651

RS (3), abgestrichen, einer mit Fingertupfen darauf.

722.13 FNr. 651

WS mit drei umlaufenden Rillen auf der Schulter. *Taf. 15*

722.14 FNr. 651

WS mit Besenstrichverzierung. *Taf. 15*

722.15 FNr. 651

Wulsthenkel, geknickt. *Taf. 15*

722.16 FNr. 651

Schaber mit Stiel aus rotem Helgoländer Feuerstein, steile Schaberkappe, Dorsalseite zeigt Rinde der Flintknolle, Ventralseite zeigt Abschlagbahnen verschiedener Richtungen, Arbeitskante stark abgestoßen. *Taf. 15*

722.17 FNr. 651

Abschlag, untypisch (2).

722.18 FNr. 651

Kernflanke.

722.19 FNr. 651

Abschlagkern, gebrannt.

722.20 FNr. 651

WS (131); geglättet.

722.21 FNr. 651

WS (13).

722.22 FNr. 651

BS (8); geglättet.

722.23 FNr. 651

WS (7); organisch gemagert; geglättet.

722.24 FNr. 651

WS (3); mit Muschelgrus gemagert; geglättet.

722.25 FNr. 651

Lehm (13), gebrannt, einer mit einem vollständigen Fingerkuppenabdruck.

722.26 FNr. 651

Holzkohle.

722.27 FNr. 651

Sandstein (22), zumeist gebrannt.

722.28 FNr. 651

Granit (24), zumeist gebrannt.

722.29 FNr. 651

Trümmer (18), Moränenflint, einzelne gebrannt.

723 = 722**724 Bef. 724, 725, 738; D, E4**

Grubenkomplex 240×160 mit flacher, dunkler, jüngerer Grube (724) und älterer, steilwandiger und flachbodiger Kerngrube (725, 738), zweiphasig verfüllt, sowie Versturzone im Süden und Osten: Kerngrube 725, hell und dunkel graubraun, ca. 140, T 40; rund, zylindrisch; Grube 724, dunkel graubraun, ca. 200×80, T 15, langoval, muldig. *Abb. 41*

724.01 FNr. 628

WS; geglättet.

724.02 FNr. 628

Abschlag aus Quarzit, bei dem es sich möglicherweise um einen Schaber handeln könnte, potentielle Arbeitskante abgebrochen auf 1 cm Länge erhalten.

724.03 FNr. 628

Trümmer (5), Moränenflint, einer gebrannt.

724.04 FNr. 630

WS; geglättet.

724.05 FNr. 652

RS (2) von Schalen mit ausgezogenem Rand; geglättet.

724.06 FNr. 652

RS einer Schale mit abgestrichenem Rand; geglättet.

724.07 FNr. 652

RS eines Kumpfes mit teils gerundetem, teils abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 16*

724.08 FNr. 652

RS (3) von Kumpfen mit gerundetem Rand; geglättet.

724.09 FNr. 652

RS (4) von Kumpfen mit ausgezogenem Rand; geglättet.

724.10 FNr. 652

RS (3) von Kegelhälsen oder Doppelkonen mit abgestrichenem Rand; ge-

glättet.

724.11 FNr. 652

RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand. *Taf. 16*

724.12 FNr. 652

RS eines abgestrichenen Trichterrandes; geglättet.

724.13 FNr. 652

RS eines schräg nach innen abgestrichenen Randes mit äußerer Randlippe und Fingertupfen auf der Facette; geglättet.

724.14 FNr. 652

RS eines engmündigen Gefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 16*

724.15 FNr. 652

RS eines weitmündigen Gefäßes mit verdickten, facettiertem Rand; geglättet.

724.16 FNr. 652

WS, verziert mit (drei) umlaufenden Rillen auf der Schulter unterhalb des Halses.

724.17 FNr. 652

BS (2) mit einfach abgerundetem Boden; geglättet.

724.18 FNr. 652

BS mit abgewinkeltem und eingedelltem Boden.

724.19 FNr. 652

BS (3) mit abgewinkeltem Boden; geglättet.

724.20 FNr. 652

BS (4) mit abgesetztem teils lippenförmig hervortretenden Boden; geglättet.

724.21 FNr. 652

Abschlag (4), untypisch.

724.22 FNr. 652

Trümmer, kernartig.

724.23 FNr. 652

Lehm, gebrannt (2).

724.24 FNr. 652

WS (3).

724.25 FNr. 652

WS; geschlickt.

724.26 FNr. 652

WS (89); geglättet.

724.27 FNr. 652

Sandstein (20), teils gebrannt.

724.28 FNr. 652

Granit (12), gebrannt.

724.29 FNr. 652

Flinttrümmer (10).

724.30 FNr. 779

RS mit abgestrichenem Rand und schwacher Lippenbildung, helltonige Irdenware. *Taf. 16*

724.31 FNr. 779

RS eines Kumpfes mit gerundetem Rand; geglättet.

724.32 FNr. 779

RS (2) von Kumpfen mit abgestrichenem; geglättet.

724.33 FNr. 779

RS mit kurzer ausgestellter Randlippe.

- Taf. 16*
724.34 FNr. 779
RS mit abgestrichenem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 16*
724.35 FNr. 779
RS (2) von kurzen Zylinderhälsen mit abgestrichenem Rand; geglättet.
724.36 FNr. 779
RS eines Kugeltopfes mit schräg abgestrichenem Rand (Typ C); geglättet.
724.37 FNr. 779
Sandstein, schiefrig, mit zwei Schließflächen. *Taf. 16*
724.38 FNr. 779
Steinkeil aus Granit, eine Seite stärker gebogen als die anderen drei, Schneide und Nacken durch Absplitterungen beschädigt, viereckiger Querschnitt. *Taf. 16*
724.39 FNr. 779
Abschlag mit bogenförmiger Kante, dort teils regelmäßige Flachretusche teils Absplittterung anscheinend durch Gebrauch. *Taf. 16*
724.40 FNr. 779
Abschlag, untypisch (6).
724.41 FNr. 779
Flintrümmer, kernartig (4).
724.42 FNr. 779
Klinge, unregelmäßig.
724.43 FNr. 779
WS (110); geglättet.
724.44 FNr. 779
WS; geschlickt.
724.45 FNr. 779
WS (3).
724.46 FNr. 779
WS (2); mit Muschelgrus gemagert; geglättet.
724.47 FNr. 779
Lehm (4), gebrannt.
724.48 FNr. 779
Schlacke (2).
724.49 FNr. 779
Sandstein (47), teils gebrannt.
724.50 FNr. 779
Granit (23), zumeist gebrannt.
724.51 FNr. 779
Flintrümmer (27).
724.52 FNr. 627
WS.
724.53 FNr. 653
RS einer Schale mit gerundetem Rand; geglättet.
724.54 FNr. 653
RS (2) von Schalen mit abgestrichenem Rand; geglättet.
724.55 FNr. 653
RS eines Doppelkonus mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 16*
724.56 FNr. 653
RS eines Doppelkonus mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 16*
724.57 FNr. 653
RS eines Doppelkonus mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 16*
724.58 FNr. 653
RS (3) von Kumpfen mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 16*
724.59 FNr. 653
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 16*
724.60 FNr. 653
RS (3) von Zylinderhälsen mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 16*
724.61 FNr. 653
RS (3) mit s-förmigem Profil und nach innen abgestrichenem Rand. *Taf. 16*
724.62 FNr. 653
RS (2) mit s-förmigem Profil und waagrecht abgestrichenem Rand. *Taf. 16*
724.63 FNr. 653
RS eines Zylinderrandes mit äußerer Randlippe; poliert. *Taf. 16*
724.64 FNr. 653
RS eines verdickten und gerundeten Randes; teils organisch gemagert; geglättet.
724.65 FNr. 653
Henkel, bandförmig, randständig, nachlässig geformt; geglättet.
724.66 FNr. 653
BS (5); geglättet.
724.67 FNr. 653
Abschlag (3), untypisch.
724.68 FNr. 653
Knochen (2), gebrannt.
724.69 FNr. 653
WS (117); geglättet.
724.70 FNr. 653
WS (3); geschlickt.
724.71 FNr. 653
WS (12); teils poliert.
724.72 FNr. 653
Sandstein (15), teils gebrannt.
724.73 FNr. 653
Granit (6), zumeist gebrannt.
724.74 FNr. 653
Trümmer (12), Moränenflint.
724.75 FNr. 770
RS eines Kumpfes mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 16*
724.76 FNr. 770
RS eines Kumpfes mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 16*
724.77 FNr. 770
RS eines Gefäßes (b, c, d: Kumpf mit Hals), Rand abgestrichen mit schwacher Randlippenbildung. *Taf. 16*
724.78 FNr. 770
WS, verziert mit senkrecht angeordneten Reihen von Fingernageleindrücken, wohl flächig angelegt; geglättet.
724.79 FNr. 770
WS, wohl verziert mit einer Einstichreihe; geglättet.
724.80 FNr. 770
WS (11); geglättet.
724.81 FNr. 770
WS (4).
724.82 FNr. 770
Trümmer (4), Moränenflint.
724.83 FNr. 770
Sandstein, gebrannt.
724.84 FNr. 770
Granit (2), gebrannt.
- 725 = 724**
- 726 Bef. 726; M12**
Urnenbestattung, Scherben und Knochen-/Leichenbrand auf 2 m² Fläche zerpflegt, BS und WS eines Gefäßes sowie verschiedenen Streuscherben.
726.01 FNr. 1531
BS und WS eines Gefäßes. *Taf. 16*
726.02 FNr. 1531
Knochen-/Leichenbrand.
726.03 FNr. 1531
RS einer Schale mit Zipfel und einem Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 16*
726.04 FNr. 1531
RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand; geglättet.
726.05 FNr. 1531
RS eines doppelkonischen Gefäßes mit abgestrichenem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 16*
726.06 FNr. 1531
RS eines Kegelhalses mit waagrecht abgestrichenem Rand.
726.07 FNr. 1531
RS (vermutlich einer Schale) mit gerundetem Rand; geglättet.
726.08 FNr. 1531
Lehm/Ton, gebrannt, mit getreidekornähnlichen Abdrücken.
726.09 FNr. 1531
WS (33); geglättet.
726.10 FNr. 1531
WS (4).
726.11 FNr. 1531
WS (6); geschlickt.
726.12 FNr. 1531
Trümmer (4), Moränenflint.
- 727 Nicht vergeben**
- 728 Bef. 728; E4**
Pfosten; graubraun; 30; T 15; muldig.
- 729 Bef. 729; E4**
Tiergang.
- 730 = 732**
- 731 Bef. 731; E, F4**
Rechteckgraben; L 780; B 385; Graben-B 50; Graben-T 25; trapezförmig. *Abb. 58*
731.01 FNr. 657
RS einer Schale mit gerundetem Rand; geglättet.
731.02 FNr. 657
RS einer Schale mit gerundetem Rand und innerer Randlippe; geglättet.
731.03 FNr. 657
RS einer Schale mit waagrecht abgestrichenem Rand, Fingertupfen darauf

und innerer Randlippe; geglättet.
 731.04 FNr. 657
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit Kegelhals (b, c, d). *Taf. 16*
 731.05 FNr. 657
 RS eines Trichterrandes, verdickt, facettiert; geglättet.
 731.06 FNr. 657
 WS, verziert mit senkrechten Ritzlinien.
 731.07 FNr. 657
 Bandhenkel; geglättet.
 731.08 FNr. 657
 Lehm/Ton (2), geformt, gebrannt.
 731.09 FNr. 657
 Sandstein (2) mit Schliffflächen.
 731.10 FNr. 657
 Schleifsteinbruchstück, vierseitig, aus Sandstein. *Taf. 16*
 731.11 FNr. 657
 Abschlag (2), untypisch, einer gebrannt.
 731.12 FNr. 657
 Klinge, unregelmäßig.
 731.13 FNr. 657
 Knochenbrand.
 731.14 FNr. 657
 Holzkohle, teils große Brocken.
 731.15 FNr. 657
 Eisenschlacke, teils Eisenkonkretionen.
 731.16 FNr. 657
 WS (119); geglättet.
 731.17 FNr. 657
 WS (10).
 731.18 FNr. 657
 WS (14); geschlickt.
 731.19 FNr. 657
 Sandstein (32), teils gebrannt.
 731.20 FNr. 657
 Granit (16), zumeist gebrannt.
 731.21 FNr. 657
 Trümmer (28), Moränenflint, einzeln gebrannt.
 731.22 FNr. 750
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, b, d) mit Zylinderrand, Fingertupfen auf dem Rand, Griffknubbe am Halsansatz; Oberteil glattwandig, Fußteil gesandet. *Taf. 16*
 731.23 FNr. 750
 RS eines Kugeltopfes (Typ D); geglättet.
 731.24 FNr. 750
 WS (3); geglättet.
 731.25 FNr. 750
 WS; geschlickt.
 731.26 FNr. 750
 Lehm, geformt, gebrannt.
 731.27 FNr. 750
 Schlacke.
 731.28 FNr. 750
 Sandstein (4).
 731.29 FNr. 750
 Granit (2).
 731.30 FNr. 750
 Trümmer (2), Moränenflint, einer ge-

brannt.
732 Bef. 732; E4
 Grube mit dunkelbraun humoser Füllschicht (730), durchsetzt mit Holzkohle; graubraun; 190×160; T 20; muldig. *Abb. 20*
 732.01 FNr. 607
 WS; sandgeraut.
 732.02 FNr. 954
 RS eines Zylinderrandes mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet.
 732.03 FNr. 1000
 RS einer Lappenschale, quer gestellte Fingernageleindrücke auf dem Rand; geglättet. *Taf. 17*
 732.04 FNr. 1000
 RS einer Lappenschale mit abgestrichenem Rand; geglättet.
 732.05 FNr. 1000
 RS (2) von (Lappen-)Schalen mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 17*
 732.06 FNr. 1000
 RS (3) von (Lappen-)Schalen mit gerundetem Rand; geglättet.
 732.07 FNr. 1000
 RS einer (Lappen-)Schale mit außen abgestrichenem, dadurch spitzem Rand; geglättet. *Taf. 17*
 732.08 FNr. 1000
 RS (3) einer(s) Schale (Napfes) mit spitzem Rand; geglättet. *Taf. 17*
 732.09 FNr. 1000
 RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 17*
 732.10 FNr. 1000
 RS (3) von Kumpfen mit nachlässig gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 17*
 732.11 FNr. 1000
 RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 17*
 732.12 FNr. 1000
 RS (4) von Kumpfen mit ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 17*
 732.13 FNr. 1000
 RS eines Kumpfes mit ausgezogenem Rand.
 732.14 FNr. 1000
 RS (2) eines Doppelkonus; geglättet. *Taf. 17*
 732.15 FNr. 1000
 RS eines Doppelkonus; geglättet. *Taf. 17*
 732.16 FNr. 1000
 RS (3) von Doppelkonen mit abgestrichenem Rand; geglättet.
 732.17 FNr. 1000
 RS und WS eines Doppelkonus mit einziehendem Fußteil; geglättet. *Taf. 17*
 732.18 FNr. 1000
 RS eines Doppelkonus mit Henkelansatz auf dem Umbruch. *Taf. 17*
 732.19 FNr. 1000
 RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet.

732.20 FNr. 1000
 RS, WS und BS eines viergliedrigen Gefäßes mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe. *Taf. 17*
 732.21 FNr. 1000
 RS (2) von Kegelhälsen mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 17*
 732.22 FNr. 1000
 RS mit s-förmigem Profil. *Taf. 17*
 732.23 FNr. 1000
 RS (3) mit s-förmigem Profil; geglättet.
 732.24 FNr. 1000
 RS (3) mit s-förmigem und schräg abgestrichenem Profil. *Taf. 17*
 732.25 FNr. 1000
 RS mit s-förmigem und waagrecht abgestrichenem Profil; geglättet.
 732.26 FNr. 1000
 Bandhenkel, randständig; geglättet.
 732.27 FNr. 1000
 WS, verziert mit senkrechten Ritzlinien.
 732.28 FNr. 1000
 WS, verziert mit breiten senkrechten Rillen.
 732.29 FNr. 1000
 WS (11); teils poliert.
 732.30 FNr. 1000
 WS; gesandet.
 732.31 FNr. 1000
 BS (4) mit abgesetztem Fuß; gesandet.
 732.32 FNr. 1000
 Lehm (4), geformt und gebrannt.
 732.33 FNr. 1000
 Trümmer (5), Moränenflint.
 732.34 FNr. 1000
 Sandstein (3).
 732.35 FNr. 1000
 Granit.
 732.36 FNr. 1000
 Flintringer, kernartig.
 732.37 FNr. 1000
 Flintringer, weißelartig.
 732.38 FNr. 1000
 WS (160); geglättet.

733 Bef. 733; D4
 Grabgrube mit Urne; 45; T 22; muldig. *Abb. 52*
 733.01 FNr. 1611
 RS, WS eines viergliedrigen Gefäßes mit abgesetztem Rand und Hals, zwei Henkel mit ovalem Querschnitt vom Randansatz zur Schulter; teils poliert. *Taf. 17*
 733.02 FNr. 1611
 Knochen-/Leichenbrand, 209 g.
 733.03 FNr. 1533
 RS; geglättet.
 733.04 FNr. 1533
 WS (16), teils von der Urne; geglättet.
 733.05 FNr. 1533
 WS (5); geschlickt.
 733.06 FNr. 1533
 Knochen-/Leichenbrand (12).

733.07 FNr. 1533
Sandstein (4), gebrannt.

734, 735 Bef. 734, 735; D4
Bodenhorizont.

736 Bef. 736; D3

Grube, abgerundet rechteckig, flachbodig, steilwandig, mit dünner dunkelbrauner Bodenschicht sowie mindestens zwei weiteren, höher gelegenen; graubraun; 125×100; T 40; zylindrisch. *Abb. 31*
736.01 FNr. 730
WS (2); geglättet.

737 Bef. 737; M12

Grabgrube mit Urne, Oberteil durch Pflug zerstört; 40; T 14; muldig. *Abb. 52*
737.01 FNr. 1298
Fußteil eines doppelkonischen Gefäßunterteils; geglättet. *Taf. 18*
737.02 FNr. 1298
Knochen-/Leichenbrand, 808 g.
737.03 FNr. 1298
Sandstein.
737.04 FNr. 1298
Flintrümmer, Frostsprung.

738 = 725

739 Bef. 739; E4, 5

Grube, flachbodig, Bodenschicht stark mit Holzkohle angereichert, die Größe der Grube ist über die Holzkohleschicht hinaus nicht klar ermittelt worden; graubraun, schwarzbraun; 100×70; T 9; trapezförmig. *Abb. 17*
739.01 FNr. 933
WS (2); geglättet.
739.02 FNr. 933
Sandstein (2), gebrannt.
739.03 FNr. 933
Granit, gebrannt.

740 Bef. 740; E4, 5

Grube, steilwandig, flachbodig, teils mit randlichen Versturzzonen, teils dunklere boden- oder wandbegleitende Randstreifen, relativ gleichmäßig gefüllt; graubraun; 180×160; T 40; zylindrisch. *Abb. 23*
740.00 FNr. 686
Streifunde über Fläche 1.
740.01 FNr. 679
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 18*
740.02 FNr. 679
RS einer Schale mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 18*
740.03 FNr. 679
RS (2) von Kümpfen mit ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 18*
740.04 FNr. 679
RS (2) von Kümpfen mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 18*

740.05 FNr. 679
RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 18*
740.06 FNr. 679
WS mit scharfem Umbruch; geglättet. *Taf. 18*
740.07 FNr. 679
WS (2) mit scharfem Umbruch.
740.08 FNr. 679
WS mit senkrechten Ritzlinien; geglättet. *Taf. 18*
740.09 FNr. 679
WS mit senkrechten Ritzlinien.
740.10 FNr. 679
WS (48); geglättet.
740.11 FNr. 679
BS mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
740.12 FNr. 679
BS (2) mit abgesetztem Boden; geglättet.
740.13 FNr. 679
WS; geschlickt.
740.14 FNr. 679
WS (4); teils poliert.
740.15 FNr. 679
Tonschlacke.
740.16 FNr. 679
Sandstein, gebrannt.
740.17 FNr. 679
Granit (2), gebrannt.
740.18 FNr. 680
WS (22); geglättet.
740.19 FNr. 680
Lehm (22), teils geformt, gebrannt.
740.20 FNr. 680
Holzkohle.
740.21 FNr. 680
Abschlagkerne (4).
740.22 FNr. 680
Abschlagkern, weißelartig ausgesplittet. *Taf. 18*
740.23 FNr. 680
Abschlag (4), untypisch.
740.24 FNr. 680
Abschlag (4) der Flächenretusche.
740.25 FNr. 680
Granit (2) mit Schliffflächen.
740.26 FNr. 680
Sandstein mit Bruch- und Schliffflächen (Handreibstein?).
740.27 FNr. 680
Granit (50), zumeist gebrannt, teils Abschläge.
740.28 FNr. 680
Sandstein (72), teils gebrannt.
740.29 FNr. 680
Trümmer (30), Moränenflint.
740.30 FNr. 707
WS (9); geglättet.
740.31 FNr. 1099
RS (6) von Kümpfen mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 18*
740.32 FNr. 1099
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (b, d: Kumpf, Doppelkonus) mit gerundetem Rand und verdünnter Schulterwan-

dung; geglättet. *Taf. 18*
740.33 FNr. 1099
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (Kumpf) mit kurzer Schulter; geglättet.
740.34 FNr. 1099
RS einer Schale mit nach innen abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 18*
740.35 FNr. 1099
BS (16); geglättet.
740.36 FNr. 1099
WS (168); geglättet.
740.37 FNr. 1099
WS (6), eine mit durch Rille abgesetztem Hals.
740.38 FNr. 1099
RS (2) von Kegelhälsen; geglättet. *Taf. 18*
740.39 FNr. 1099
RS eines Kegelhalses mit quer gestellten Fingernageleindrücken; geglättet. *Taf. 18*
740.40 FNr. 1099
RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe. *Taf. 18*
740.41 FNr. 1099
RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe von einem viergliedrigen Gefäß. *Taf. 18*
740.42 FNr. 1099
RS einer Schale mit ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 18*
740.43 FNr. 1099
RS einer Schale mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 18*
740.44 FNr. 1099
RS, unbestimmt (Schale?) mit abgestrichenem Rand; geglättet.
740.45 FNr. 1099
RS eines Kugeltopfes (Typ C); geglättet.
740.46 FNr. 1099
WS mit Bandhenkelansatz.
740.47 FNr. 1099
Lehm/Ton, gebrannt, mit Pflanzenabdrücken.
740.48 FNr. 1099
RS (5) von Doppelkonen; geglättet. *Taf. 18*
740.49 FNr. 1099
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand und partieller Randlippe; geglättet. *Taf. 18*
740.50 FNr. 1099
WS, Schulter verziert mit einer Reihe quer gestellter Einschnitte am Halsansatz und senkrechten Reihen (keine Ringabrollung). *Taf. 18*
740.51 FNr. 1099
WS mit vier Rillen am Halsansatz auf der Schulter. *Taf. 18*
740.52 FNr. 686
RS einer Schale mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 18*
740.53 FNr. 686
RS eines Kumpfes mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 18*

740.54 FNr. 686
RS (3) von Kumpfen mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 18*
740.55 FNr. 686
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit Zylinderrand; geglättet. *Taf. 18*
740.56 FNr. 686
RS (2) von dreigliedrigen Gefäßen (b, c, d) mit Kegelhals; geglättet. *Taf. 18*
740.57 FNr. 686
RS eines Zylinderrandes mit Fingertupfen obendrauf; geglättet.
740.58 FNr. 686
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet. *Taf. 18*
740.59 FNr. 686
WS (51); geglättet.
740.60 FNr. 686
WS.

741 Bef. 741; E4, 5

Grube, steilwandig, flachbodig, teils hellere bodenbegleitende Füllschicht; graubraun; 170; T 20; trapezförmig. *Abb. 23*
741.00 FNr. 744
Streifunde über Fläche 1.
741.01 FNr. 726
WS, BS (7); geglättet.
741.02 FNr. 726
WS.
741.03 FNr. 727
WS (8); geglättet.
741.04 FNr. 727
WS.
741.05 FNr. 727
Lehm, gebrannt.
741.06 FNr. 727
Sandstein (5).
741.07 FNr. 727
Trümmer (6), Moränenflint.
741.08 FNr. 741
RS eines Kumpfes mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 18*
741.09 FNr. 741
RS (Schale oder Kumpf) mit gerundetem Rand; geglättet.
741.10 FNr. 741
RS einer Schale oder eines Zylinderrandes mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 18*
741.11 FNr. 741
RS eines Zylinderrandes mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 18*
741.12 FNr. 741
RS eines Zylinderrandes mit ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 18*
741.13 FNr. 741
RS (2) mit durch Rille abgesetztem Rand; poliert. *Taf. 18*
741.14 FNr. 741
RS (2) von Kugeltöpfen (Typ C, D); geglättet. *Taf. 18*
741.15 FNr. 741
WS mit senkrechten Ritzlinien; geglättet. *Taf. 18*

741.16 FNr. 741
WS mit waagerechten Ritzlinien; poliert. *Taf. 18*
741.17 FNr. 741
WS mit waagerechten Ritzlinien; poliert. *Taf. 18*
741.18 FNr. 741
WS flächig verziert mit Fingernagel-eindrücken; geglättet. *Taf. 18*
741.19 FNr. 741
Abschlag der Flächenretusche.
741.20 FNr. 741
WS (63); geglättet.
741.21 FNr. 741
WS (5); teils poliert.
741.22 FNr. 741
WS; geschlickt.
741.23 FNr. 741
Schlackestücke (3).
741.24 FNr. 741
Sandstein (24), zumeist gebrannt.
741.25 FNr. 741
Granit (7), zumeist gebrannt.
741.26 FNr. 741
Trümmer (16), Moränenflint.
741.27 FNr. 744
RS (2) von Kugeltöpfen (Typ C); geglättet.
741.28 FNr. 744
WS (4); geglättet.
741.29 FNr. 744
Tonbruchstück, gebrannt; grüngrau.
741.30 FNr. 744
Sandstein (2), gebrannt.
741.31 FNr. 744
Granit.
741.32 FNr. 744
Trümmer (5), Moränenflint.

742 Bef. 742; D4

Natürlicher Bodenhorizont.

743 Bef. 743; D4

Grube; graubraun; 100×85; T 10; muldig. *Abb. 20*
743.01 FNr. 700
RS eines Kegelhalses mit leicht ausgestelltem Rand und äußerer Randlippe. *Taf. 18*
743.02 FNr. 700
WS (5); geglättet.
743.03 FNr. 700
Sandstein (3).

744 Bef. 744-747; D4

Grube mit einer flachbodigen und steilwandigen Kerngrube 747 sowie einer westlich gelegenen, flacheren Grube 744 mit dunkleren Einfüllungen 745 und 746; Kerngrube mit dunklerer Boden- und Randschicht und jüngerer, dunklerer Einfüllungsschicht 747; 175×115; T 45; trapezförmig. Randgrube 744; 265×160; T 20; graubraun; muldig. *Abb. 32*
744.00 FNr. 604
Streifunde über Fläche 1.

744.01 FNr. 604
RS einer Schale mit ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 19*
744.02 FNr. 604
RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 19*
744.03 FNr. 604
WS mit Fingernageleindruck; geglättet.
744.04 FNr. 604
Keramik mit Fingerabdruck, geformt ähnlich Griffknubbe.
744.05 FNr. 604
WS (14), mehrere eines Gefäßes; geglättet.
744.06 FNr. 604
WS.
744.07 FNr. 604
Backsteinbruchstück.
744.08 FNr. 655
Schnalle aus Buntmetall, scharfe Grate, Schnalle trapezförmig, an der längsten Seite feststehender Dorn, an der gegenüber gelegenen Seite kräftiger, beweglicher Dorn (Scharnier).
744.09 FNr. 655
RS einer Schale mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 19*
744.10 FNr. 655
RS mit abgestrichenem Rand; geglättet.
744.11 FNr. 655
RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 19*
744.12 FNr. 655
RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe. *Taf. 19*
744.13 FNr. 655
BS mit abgesetztem Fuß (= 744.12). *Taf. 19*
744.14 FNr. 655
BS mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
744.15 FNr. 655
WS (38); geglättet.
744.16 FNr. 655
WS (3).
744.17 FNr. 655
Sandstein (12), zumeist gebrannt.
744.18 FNr. 655
Granit (22), zumeist gebrannt.
744.19 FNr. 655
Trümmer (5), Moränenflint.
744.20 FNr. 655
Lehm, gelb und schwarz gebrannt (8).
744.21 FNr. 655
Eisenkonkretionen (3).
744.22 FNr. 656
RS (2) von Schalen mit gerundetem Rand; geglättet.
744.23 FNr. 656
RS eines Zylinderrandes mit gerundetem Rand. *Taf. 19*
744.24 FNr. 656
RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe.

- 744.25 FNr. 656
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit abgestrichenem Rand und breiter, äußerer Randlippe; geglättet.
- 744.26 FNr. 656
RS (einer Schale?) mit abgestrichenem Rand und innerer Randlippe; geglättet.
- 744.27 FNr. 656
RS, mehrfach abgestrichen; geglättet.
- 744.28 FNr. 656
RS, nach innen abgestrichen.
- 744.29 FNr. 656
RS eines Kugeltopfes (Typ C); geglättet.
- 744.30 FNr. 656
WS, poröse gelbe Irdenware; geglättet.
- 744.31 FNr. 656
WS (54); geglättet.
- 744.32 FNr. 656
WS (5).
- 744.33 FNr. 656
WS, mit Muschelgrus gemagert; geglättet.
- 744.34 FNr. 656
Sandstein (6), gebrannt.
- 744.35 FNr. 656
Granit (4), gebrannt.
- 744.36 FNr. 656
Trümmer (13), Moränenflint.
- 744.37 FNr. 656
Lehm, gebrannt.
- 744.38 FNr. 656
Eisenschlacke.
- 744.39 FNr. 683
RS, WS und BS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, b, d) mit abgestrichenem Rand, äußerer Randlippe und abgewinkeltem Boden, verziert mit zwei umlaufenden, punktförmigen Einstichreihen auf der Schulter; geglättet. *Taf. 19*
- 744.40 FNr. 683
RS (2) von (Lappen-)Schalen mit ausgezogenem Rand; geglättet.
- 744.41 FNr. 683
RS eines Kumpfes mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 19*
- 744.42 FNr. 683
RS (4) von Kumpfen mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 19*
- 744.43 FNr. 683
RS eines Kumpfes mit nach innen abgestrichenem Rand und Dübelloch eines Henkels darunter; geglättet.
- 744.44 FNr. 683
RS (4) von Kumpfen mit abgestrichenem Rand und teils Randlippenbildung; geglättet.
- 744.45 FNr. 683
RS, WS und BS eines dreigliedrigen Gefäßes mit abgestrichenem Rand; geglättet, teils geschabt. *Taf. 19*
- 744.46 FNr. 683
RS eines s-förmig geschwungenen Gefäßoberteiles mit äußerer Randlippe. *Taf. 19*
- 744.47 FNr. 683
WS, vermutlich Schulter, mit senkrechtem Henkel; geglättet, teils geschabt. *Taf. 19*
- 744.48 FNr. 683
RS (5) eines Kegelhalsgefäßes mit äußerer Randlippe. *Taf. 19*
- 744.49 FNr. 683
RS eines Kegelhalsgefäßes.
- 744.50 FNr. 683
WS (2) mit Schabspuren oder Ritzlinien; geglättet.
- 744.51 FNr. 683
BS (2) mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
- 744.52 FNr. 683
BS (3) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
- 744.53 FNr. 683
Abschlag (2), untypisch.
- 744.54 FNr. 683
Granit mit geglätteten Kanten.
- 744.55 FNr. 683
Lehm (5), gebrannt.
- 744.56 FNr. 683
Eisenschlacke.
- 744.57 FNr. 683
Eisenkonkretion.
- 744.58 FNr. 683
Schlacke (2), unbestimmt.
- 744.59 FNr. 683
Trümmer (17), Moränenflint.
- 744.60 FNr. 683
WS; geschlickt.
- 744.61 FNr. 683
WS (7).
- 744.62 FNr. 683
WS (106); geglättet.
- 744.63 FNr. 683
Sandstein (17), teils gebrannt.
- 744.64 FNr. 683
Granit (84), überwiegend gebrannt, zu meist eines Blockes.
- 744.65 FNr. 698
RS, leicht nach innen abgestrichener Rand mit Fingernagelkerbe darauf; geglättet.
- 744.66 FNr. 698
WS (3); geglättet.
- 744.67 FNr. 820
RS eines konischen, waagrecht abgestrichenen Randes; geglättet. *Taf. 19*
- 744.68 FNr. 820
RS eines Kumpfes oder einer Schale; geglättet.
- 744.69 FNr. 820
WS (17); geglättet.
- 744.70 FNr. 820
WS (6).
- 744.71 FNr. 820
WS (4); geschlickt.
- 744.72 FNr. 820
Granitbruchstücke (3) eines Reib-/Mahlsteines, gebrannt.
- 744.73 FNr. 820
Granit (3), gebrannt.
- 744.74 FNr. 820
Moränenflint.
- 744.75 FNr. 820
Lehm, gebrannt, mit Zweigabdruck.
- 744.76 FNr. 829
WS (3); geglättet.
- 744.77 FNr. 829
WS mit abgesetzter Schulter; poliert.
- 744.78 FNr. 835
RS mit oben und außen abgestrichenem Rand; geglättet.
- 744.79 FNr. 835
WS (12); geglättet.
- 744.80 FNr. 835
WS.
- 744.81 FNr. 835
Granit (5), teils gebrannt.
- 744.82 FNr. 835
Sandstein (2), gebrannt.
- 744.83 FNr. 835
Trümmer (3), Moränenflint.
- 744.84 FNr. 1170
RS eines Kumpfes; geglättet.
- 744.85 FNr. 1170
BS mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
- 744.86 FNr. 1170
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
- 744.87 FNr. 1170
WS (7); geglättet.
- 744.88 FNr. 1170
Sandstein, scheibenförmig.
- 744.89 FNr. 1170
Granit (2), gebrannt.
- 744.90 FNr. 1170
Moränenflint.
- 744.91 FNr. 821
RS mit abgestrichenem Rand und innerer und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 19*
- 744.92 FNr. 821
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 19*
- 744.93 FNr. 821
RS (2) von Kumpfen mit ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 19*
- 744.94 FNr. 821
Schaber aus einem Sichelbruchstück hergestellt, Arbeitskante beidseitig der Mitte stumpf abgesplittert, Stielende einseitig wohl für Schäftung retuschiert. *Taf. 19*
- 744.95 FNr. 821
Sichel aus Feuerstein, Endstück, gebrannt.
- 744.96 FNr. 821
Dreieckspitze aus Feuerstein, gebrannt, hergestellt aus einem Abschlag, dessen Kanten teils durch Flächenretusche geformt wurden, wobei die Ventralseite durch einen Gesteinseinschluss nicht genügend verdünnt werden konnte, Spitze abgebrochen. *Taf. 19*
- 744.97 FNr. 821
Abschlag (2), untypisch, einer aus Helgoländer Feuerstein.
- 744.98 FNr. 821
BS, abgewinkelt, eingedellt; poliert.

744.99 FNr. 821
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
744.100 FNr. 821
WS (12); geglättet.
744.101 FNr. 821
WS (3).
744.102 FNr. 821
Lehm, gebrannt.
744.103 FNr. 821
Sandstein (7), teils gebrannt.
744.104 FNr. 821
Granit (2), gebrannt.
744.105 FNr. 821
Moränenflint (10).

745-747 = 744

748 Bef. 748; M12

Urnenbestattung, über 2 m² zerpflegt.
748.01 FNr. 1257
Tongefäß, viergliedrig, zerscherbt, mit durch Delle abgesetztem Hals und Rand. *Taf. 20*
748.02 FNr. 1257
Knochen-/Leichenbrand, 36 g.
748.03 FNr. 1257
RS und WS von Streuscherben, eine mit Ritzlinienverzierung, eine mit Schlickerleiste; geglättet.
748.04 FNr. 1532
Knochen-/Leichenbrand, 1880 g.

749 Bef. 749; M12

Urnenbestattung, über 2 m² zerpflegt.
749.01 FNr. 1538
WS (27) eines doppelkonischen Tongefäß mit vier umlaufenden Rillen auf der Schulter; poliert. *Taf. 20*
749.02 FNr. 1538
Knochen-/Leichenbrand (4).
749.03 FNr. 1538
WS (2); geschlickt.

750 Bef. 750; E4

Grube mit Holzkohleeintrag, achtförmig im Grundriss; graubraun; 110×65; T ?
750.01 FNr. 673
RS eines Kegelhalses. *Taf. 20*
750.02 FNr. 673
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 20*
750.03 FNr. 673
RS mit schräg nach innen abgestrichenem Rand und Fingertupfen auf der äußeren Randlippe; organisch gemagert, porös; geglättet. *Taf. 20*
750.04 FNr. 673
RS; teils mit Scherbengrus gemagert; geglättet. *Taf. 20*
750.05 FNr. 673
RS mit schräg nach innen abgestrichenem Rand und Fingertupfen auf der inneren Randlippe; geglättet. *Taf. 20*
750.06 FNr. 673
RS mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 20*

750.07 FNr. 673
BS (s. 750.06); geglättet. *Taf. 20*
750.08 FNr. 673
WS mit Fingertupfenreihe; geglättet. *Taf. 20*
750.09 FNr. 673
WS (25); geglättet.
750.10 FNr. 673
WS (2); gesandet.
750.11 FNr. 673
Sandstein (12).
750.12 FNr. 673
Granit (3).
750.13 FNr. 673
Moränenflint (9).
750.14 FNr. 673
Ton, gebrannt, Ziegel (2).
750.15 FNr. 673
Eisenschlacke.

750.16 FNr. 673
Rotirtenware (3).
750.17 FNr. 673
Schieferplatte.
750.18 FNr. 673
Tonpfeifenstiel.

751 Bef. 751, 753; D4

Grube; graubraun; 150; T 16; trapezförmig.
751.01 FNr. 619
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 20*
751.02 FNr. 619
RS (2) von Kegelhalsgefäßen.
751.03 FNr. 619
WS (39); geglättet.
751.04 FNr. 619
WS (4).
751.05 FNr. 619
Granit mit Schlifffläche.
751.06 FNr. 619
Granit.
751.07 FNr. 619
Flintrümmer.
751.08 FNr. 711
WS.
751.09 FNr. 776
RS mit äußerer Randlippe; geglättet.
751.10 FNr. 776
WS mit umlaufender plastischer Leiste, die sich gabelt (zur Knubbe?); geglättet.
751.11 FNr. 776
WS, BS; geglättet.
751.12 FNr. 776
Abschlag (5), untypisch.
751.13 FNr. 776
Flintrümmer, kernartig.
751.14 FNr. 776
Granit mit glatten Außenseiten (Schlifffläche?).
751.15 FNr. 776
Sandstein mit glatten Außenseiten (Schlifffläche?).
751.16 FNr. 776
WS (34); geglättet.

751.17 FNr. 776
WS (3).
751.18 FNr. 776
WS (3); geschlickt.
751.19 FNr. 776
Sandstein (35), zumeist gebrannt.
751.20 FNr. 776
Granit (18), zumeist gebrannt.
751.21 FNr. 776
Moränenflint (19).
751.22 FNr. 776
Eisenschlacke (19).
751.23 FNr. 776
Schleifstein mit konvexer Oberfläche, Kanten teils behauen, aus Sandstein, 2,7 kg. *Taf. 20*

752 Bef. 752; D4

Pfosten mit Standspur; graubraun; 40×20 (20); T 10; trapezförmig, zylindrisch.
752.01 FNr. 699
RS eines Doppelkonus; geglättet. *Taf. 20*
752.02 FNr. 699
WS; geglättet.

753 = 751

754 Bef. 754; D4

Pfosten; graubraun; 38×20; T 15; muldig.
754.01 FNr. 708
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet.
754.02 FNr. 708
RS mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; poliert.
754.03 FNr. 708
WS; geglättet.
754.04 FNr. 708
Moränenflint.
754.05 FNr. 708
Sandstein (2), gebrannt.

755 Bef. 755; E4

Grube mit Holzkohleanreicherung; dunkel graubraun; 60×50; T 22; muldig.

756 Bef. 756; E4

Pfosten; graubraun; 45×20; T ?

757 Bef. 757; E4

Grube; graubraun; 75×70; T 42; trapezförmig.
757.01 FNr. 706
WS (6); geglättet.
757.02 FNr. 706
Abschlag, untypisch.
757.03 FNr. 706
Flintrümmer, kernartig.
757.04 FNr. 706
Moränenflint.
757.05 FNr. 706
Quarzkiesel (2).

- 757.06 FNr. 706
Granit (2), gebrannt.
- 757.07 FNr. 706
Sandstein (3), gebrannt.
- 757.08 FNr. 706
Sandstein mit konvexen Schleifflächen, gebrannt.
- 758 Bef. 758; D4**
Pfosten; graubraun; 35×20; T 10; muldig.
- 759 Bef. 759; D4, 5**
Pfosten; graubraun; 35×20; T 10; muldig.
759.01 FNr. 962
WS (2), Hals mit umlaufender Rille abgesetzt; poliert.
- 760 Bef. 760; D, E4**
Grube; dunkel graubraun; 50; T 12; muldig.
760.01 FNr. 834
WS (4); geglättet.
760.02 FNr. 834
Sandstein (5), zumeist gebrannt.
760.03 FNr. 834
Knochenbrand.
760.04 FNr. 923
RS mit abgestrichenem Rand und innerer Verdickung; geglättet.
760.05 FNr. 923
WS (4); geglättet.
760.06 FNr. 923
WS; geschlickt.
760.07 FNr. 923
Abschlag der Flächenretusche von Feuersteinsichel.
760.08 FNr. 923
Trümmer (3), Moränenflint.
- 761 Bef. 761; E4**
Grube; graubraun; 45; T 20; muldig.
- 762 Bef. 762; E4**
Bodenhorizont.
- 763 Bef. 763; D4**
Grube (?); graubraun; 55×30; T 15; muldig.
- 764 Bef. 764; E4, 5**
Grube, Randbereich von 740; graubraun; 70×35; T 18; muldig.
- 765 Bef. 765; E4, 5**
Grube; graubraun; 35; T 12; muldig.
- 766 = 741**
- 767 Bef. 767; E4**
Pfosten; graubraun; 50×25; T 10; muldig.
767.01 FNr. 728
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 20*
767.02 FNr. 728
RS mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet.
- 767.03 FNr. 728
RS, gerundet; geglättet.
- 767.04 FNr. 728
WS (10); geglättet.
- 768 Bef. 768; E5**
Grube; dunkel graubraun; 50×40; T 14; muldig.
- 769 Bef. 769; E, F4**
Tiergang.
- 770 Bef. 770; B4**
Grube (?) mit schrägem Boden; dunkel graubraun; 55×50; T 12; trapezförmig.
770.01 FNr. 957
WS (2); geglättet.
- 771-777 Bef. 771-777; B4, C4, 5**
Tiergänge, Bodenhorizont.
- 778 Bef. 778, 779, 1089; D5**
Grube mit zylindrischer, tieferer Teilgrube im Süden (Profil D-E, 60; T 70), schräg verlaufenden, verstürzten Rändern, mehrschichtig verfüllt, wohl teils tiefere Teilgruben im Südwesten und Nordosten, im Süden und Osten ist offenbar die volle Ausdehnung nicht erfasst, keine Funde aus der Grube; dunkel bis hell graubraun; (310) 210×180; T 55; trapezförmig. *Abb. 23*
778.00 FNr. 773, 794, 816, 850-853, 862, 1104, 1107
Streifunde über Fläche 1.
778.01 FNr. 773
RS eines Kegelhalses mit ansetzender Schulter.
778.02 FNr. 773
RS (2) mit schräg nach innen abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet.
778.03 FNr. 773
RS (einer Schale) mit schräg nach innen abgestrichenem Rand.
778.04 FNr. 773
Eisenschlacke (2).
778.05 FNr. 773
Flintrümmer (3), kernartig.
778.06 FNr. 773
WS (32); geglättet.
778.07 FNr. 773
WS (2).
778.08 FNr. 773
WS; organisch gemagert; geglättet.
778.09 FNr. 773
Sandstein (18), teils gebrannt.
778.10 FNr. 773
Granit (10), zumeist gebrannt.
778.11 FNr. 773
Trümmer (7), Moränenflint.
778.12 FNr. 794
RS eines Kugeltopfes (Typ C); geglättet.
778.13 FNr. 794
Henkel- oder Knubbenbruchstück; geglättet.
- 778.14 FNr. 794
Sandstein mit konvexer Schlieffläche.
- 778.15 FNr. 794
Basaltlavabruchstück.
778.16 FNr. 794
WS (19); geglättet.
778.17 FNr. 794
WS (2); geschlickt.
778.18 FNr. 794
WS (4); organisch gemagert; geglättet.
778.19 FNr. 794
WS; mit Muschelgrus gemagert; geglättet.
778.20 FNr. 794
Sandstein (6), teils gebrannt.
778.21 FNr. 794
Granit (7), zumeist gebrannt.
778.22 FNr. 794
Trümmer (3), Moränenflint.
778.23 FNr. 816
RS, nach innen abgestrichen.
778.24 FNr. 816
WS (5); geglättet.
778.25 FNr. 816
WS.
778.26 FNr. 816
Sandstein (4), gebrannt.
778.27 FNr. 816
Granit (2), gebrannt.
778.28 FNr. 816
Abschlag, untypisch.
778.29 FNr. 850
RS (eines Zylinderrandes), gerundet.
778.30 FNr. 850
WS, verziert mit umlaufenden Leisten, darauf teils Fingertupfen, teils schräg gestellte Ritzlinien.
778.31 FNr. 850
Lehm, gebrannt.
778.32 FNr. 850
Klingenkern. *Taf. 20*
778.33 FNr. 850
WS (22); geglättet.
778.34 FNr. 850
WS.
778.35 FNr. 850
Sandstein (6), teils gebrannt.
778.36 FNr. 850
Granit (3), gebrannt.
778.37 FNr. 850
Trümmer (2), Moränenflint.
778.38 FNr. 851
RS mit schräg nach innen abgestrichenem Rand; geglättet.
778.39 FNr. 851
RS einer Schale mit schräg nach innen abgestrichenem Rand; organisch gemagert.
778.40 FNr. 851
WS (5); geglättet.
778.41 FNr. 851
WS.
778.42 FNr. 852
RS (einer Schale), gerundet; geglättet.
778.43 FNr. 852
RS, waagrecht abgestrichen; ge-

glättet.
 778.44 FNr. 852
 Abschlag (2), untypisch.
 778.45 FNr. 852
 Kernflanke.
 778.46 FNr. 852
 Klingenkern mit spitzem Winkel.
 778.47 FNr. 852
 WS (15); geglättet.
 778.48 FNr. 852
 Sandstein (9), teils gebrannt.
 778.49 FNr. 852
 Granit (3), gebrannt.
 778.50 FNr. 852
 Trümmer (9), Moränenflint.
 778.51 FNr. 853
 WS (14); geglättet.
 778.52 FNr. 853
 WS, mit Steingrus und organisch gemagert; geschlickt.
 778.53 FNr. 853
 WS.
 778.54 FNr. 853
 Sandstein (8), teils gebrannt.
 778.55 FNr. 853
 Flintrümmer (6), einzelne gebrannt.
 778.56 FNr. 862
 WS (5); geglättet.
 778.57 FNr. 862
 Moränenflint.
 778.58 FNr. 1104
 WS; geglättet.
 778.59 FNr. 1104
 Granit.
 778.60 FNr. 1107
 RS eines Kugeltopfes, Typ C; geglättet.
 778.61 FNr. 1107
 WS (4); geglättet.
 778.62 FNr. 1107
 Trümmer (2), Moränenflint.

778A Bef. 778A; D5
 Pfosten oder Teil von 778; dunkel graubraun; 30; T 45; u-förmig.

779 = 778

780 Bef. 780; F1
 Pfosten; graubraun; 30; T 20; trapezförmig.

781 Bef. 781; D5
 Tiergang; graubraun; 35; T ?; amorph.

782 Bef. 782; E5
 Pfosten; graubraun; 30; T 15; muldig.
 782.01 FNr. 1117
 Moränenflint.
 782.02 FNr. 1117
 Sandstein, gebrannt.

783 Bef. 783; E5
 Pfosten; dunkel graubraun; 50×40; T 22; zylindrisch.
 783.01 FNr. 871
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit

Zylinderrand; geglättet.
 783.02 FNr. 871
 WS (2); geglättet.
 783.03 FNr. 1144
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit Kegelhals; geglättet. *Taf. 20*
 783.04 FNr. 1144
 RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 20*
 783.05 FNr. 1144
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit abgesetztem Kegelhals und zwei umlaufenden Rillen auf der Schulter. *Taf. 20*
 783.06 FNr. 1144
 BS einer Lappenschale; geglättet.
 783.07 FNr. 1144
 WS (3); geglättet.
 783.08 FNr. 1144
 WS (2); geschlickt.
 783.09 FNr. 1144
 Moränenflint.

784 Bef. 784; E5
 Pfosten; dunkel graubraun; 45×30; T 15; muldig.
 784.01 FNr. 938
 RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet.
 784.02 FNr. 938
 WS (2); geglättet.
 784.03 FNr. 938
 Lehm, gebrannt (4).
 784.04 FNr. 938
 Granit (2), gebrannt.
 784.05 FNr. 938
 Sandstein (2), einer gebrannt.

785 Bef. 785; D, E5
 Grube mit ebenem Boden; dunkel graubraun; 170×140; T 20 bis 25; trapezförmig.
 785.01 FNr. 819
 RS einer Schale mit schräg nach innen abgestrichenem Rand; geglättet.
 785.02 FNr. 819
 RS (6) von Kumpfen mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 20*
 785.03 FNr. 819
 RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit nach innen abgestrichenem Rand und innerer Randlippe, Schulteransatz durch umlaufende Rille akzentuiert, randständiger Henkel, abgebrochen; geglättet. *Taf. 20*
 785.04 FNr. 819
 RS eines zweigliedrigen Gefäßes (b, d) mit nach innen abgestrichenem Rand, Halsansatz durch umlaufenden Absatz akzentuiert; geglättet. *Taf. 20*
 785.05 FNr. 819
 RS eines zweigliedrigen Gefäßes (b, d) mit äußerer, durch umlaufender Rille akzentuierter Randlippe; geglättet. *Taf. 20*
 785.06 FNr. 819
 RS (2) von viergliedrigen Gefäßen mit äußerer Randverdickung; geglättet.

Taf. 20
 785.07 FNr. 819
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit Kegelhals. *Taf. 20*
 785.08 FNr. 819
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit abgestrichenem Rand. *Taf. 20*
 785.09 FNr. 819
 RS (2) mit abgesetztem und abgestrichenem Rand; geglättet.
 785.10 FNr. 819
 RS mit äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 20*
 785.11 FNr. 819
 RS eines Kugeltopfes, Typ D; mit Muschelgrus gemagert; geglättet. *Taf. 20*
 785.12 FNr. 819
 RS eines Kugeltopfes, Typ C; geglättet.
 785.13 FNr. 819
 Klinge aus Feuerstein, unregelmäßig.
 785.14 FNr. 819
 Klingenkern aus Feuerstein.
 785.15 FNr. 819
 WS (126); geglättet.
 785.16 FNr. 819
 BS (4); geglättet.
 785.17 FNr. 819
 WS (3).
 785.18 FNr. 819
 Lehm (4), gebrannt.
 785.19 FNr. 819
 Eisenkonkretion/Schlacke.
 785.20 FNr. 819
 Holzkohle.
 785.21 FNr. 819
 Knochenbrand.
 785.22 FNr. 819
 Sandstein (38), zumeist gebrannt.
 785.23 FNr. 819
 Granit (22), zumeist gebrannt.
 785.24 FNr. 819
 Moränenflint (44), teils gebrannt.

786 Bef. 786; E5
 Rechteckgraben; L 330 bis 385; B 270; Graben-B 35; Graben-T 15; trapezförmig; muldig. *Abb. 59*
 786.01 FNr. 895
 WS (6); geglättet.
 786.02 FNr. 895
 Sandstein, gebrannt.
 786.03 FNr. 895
 Moränenflint (2).
 786.04 FNr. 896
 WS (7); geglättet.
 786.05 FNr. 896
 Abschlag der Flächenretusche, gebrannt.
 786.06 FNr. 896
 Abschlagkerne (2). *Taf. 20*
 786.07 FNr. 896
 Sandstein mit drei Schliffflächen. *Taf. 20*
 786.08 FNr. 896
 Sandstein (2).

786.09 FNr. 896
Granit (4), teils gebrannt.
786.10 FNr. 896
Trümmer (5), Moränenflint, einer gebrannt.
786.11 FNr. 927
WS (23); geglättet.
786.12 FNr. 927
WS.
786.13 FNr. 927
WS; geschlickt.
786.14 FNr. 927
RS (3) von Kugeltöpfen, Typ C; geglättet.
786.15 FNr. 927
BS und WS, pingsdorfartige Irdenware; geglättet.
786.16 FNr. 927
WS, Rotirdenware, glasiert.
786.17 FNr. 927
Knochenbrand.
786.18 FNr. 927
Lehm, gebrannt.
786.19 FNr. 927
Backsteinbruchstücke, einer rot-, einer gelbtonig.
786.20 FNr. 927
Sandstein (6), teils gebrannt.
786.21 FNr. 927
Granit.
786.22 FNr. 927
Trümmer (4), Moränenflint, zwei gebrannt.

787 Bef. 787; E5

Grube mit ebenem Boden und Holzkohleeintrag; dunkel graubraun; 115; T 40; trapezförmig. *Abb. 23, 59*
787.01 FNr. 898
WS; geglättet.
787.02 FNr. 898
Klingenbruchstück, regelmäßig.
787.03 FNr. 898
Abschlag (3), unregelmäßig.
787.04 FNr. 898
Knochen (3), gebrannt.
787.05 FNr. 898
Lehm (5), gebrannt.
787.06 FNr. 898
Schlacke.
787.07 FNr. 898
Holzkohle.
787.08 FNr. 898
Sandstein (15), teils gebrannt.
787.09 FNr. 898
Granit (26), teils gebrannt.
787.10 FNr. 898
Flinttrümmer (20), einzelne gebrannt.
787.11 FNr. 909
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 21*
787.12 FNr. 909
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 21*
787.13 FNr. 909
RS (6) von Kumpfen mit gerundetem Rand; geglättet.
787.14 FNr. 909
RS eines Kumpfes oder einer Schale

mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 21*
787.15 FNr. 909
RS von Kumpfen mit abgestrichenem Rand; geglättet.
787.16 FNr. 909
Gefäß, doppelkonisch; geglättet. *Taf. 21*
787.17 FNr. 909
RS eines viergliedrigen Gefäßes; geglättet. *Taf. 21*
787.18 FNr. 909
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d), durch Brand verzogen, verziert mit umlaufender Ritzlinie auf dem Umbruch; geglättet. *Taf. 21*
787.19 FNr. 909
RS eines zwei- oder dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); geglättet.
787.20 FNr. 909
RS eines zwei- oder dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet.
787.21 FNr. 909
RS eines zwei- oder dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit gerundetem Rand und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 21*
787.22 FNr. 909
WS mit deutlichem Umbruch, auf dem Oberteil verziert mit zwei umlaufenden Rillen und wohl einer Wellenlinie. *Taf. 21*
787.23 FNr. 909
BS (7) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
787.24 FNr. 909
Lehm (14), gebrannt.
787.25 FNr. 909
Abschlag (2), untypisch, einer mit Spitze.
787.26 FNr. 909
Knochenbrand.
787.27 FNr. 909
Holzkohle.
787.28 FNr. 909
WS (92); geglättet.
787.29 FNr. 909
WS (4).
787.30 FNr. 909
WS (2); geschlickt.
787.31 FNr. 909
Sandstein (20), teils gebrannt.
787.32 FNr. 909
Granit (9), zumeist gebrannt.
787.33 FNr. 909
Trümmer (11), Moränenflint, einzelne gebrannt.

788 Bef. 788; E5

Grube mit ebenem Boden und Holzkohleeintrag; dunkel graubraun; 115×100; T 20; trapezförmig.
788.01 FNr. 809
Keramikobjekt, bootsförmig mit einer planen und einer gewölbten Wand (Gefäßbruchstück von Boden und Fußteil) und nach außen abgeschliffe-

nem Rand; geglättet. *Taf. 21*
788.02 FNr. 809
RS eines Kumpfes mit gerundetem Rand; geglättet.
788.03 FNr. 809
RS eines Kegelhalses (b, d) mit senkrechtem Strichbündel auf dem Umbruch; poliert. *Taf. 21*
788.04 FNr. 809
RS eines abgestrichenem Randes mit äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 21*
788.05 FNr. 809
RS eines Kegelhalses.
788.06 FNr. 809
WS, verziert mit Strichbündel; geglättet.
788.07 FNr. 809
Henkelöse, Bruchstück; geglättet.
788.08 FNr. 809
Sandstein mit Schlißflächen, Handamboss. *Taf. 21*
788.09 FNr. 809
Sandstein mit Schlißfläche.
788.10 FNr. 809
WS (20); geglättet.
788.11 FNr. 809
WS; organisch gemagert; geglättet.
788.12 FNr. 809
WS (2).
788.13 FNr. 809
BS mit abgeknickter Wandung; geglättet.
788.14 FNr. 809
Lehm (10), gebrannt.
788.15 FNr. 809
Sandstein (10), teils gebrannt.
788.16 FNr. 809
Granit (16), teils gebrannt.
788.17 FNr. 809
Flinttrümmer (13).

789 Bef. 789; E5

Tiergang.

790 Bef. 790; E5

Pfosten mit Standspur; graubraun; 45×25 (25); T 12; zylindrisch.
790.01 FNr. 1238
Lehm, gebrannt.
790.02 FNr. 1238
Holzkohle.

791 Bef. 791; E5

Tiergang.
791.01 FNr. 1239
WS (2); geglättet.
791.02 FNr. 1239
WS (2); geschlickt.

792 Bef. 792, 802; E5

Pfostengrube 802 mit Standspur 792 mit Holzkohleeintrag; hell und dunkel graubraun; 50 (30); T 15; muldig, zylindrisch.

793 Bef. 793; E5

Pfosten; graubraun; 40×25; T 15;

muldig.

794 Bef. 794; E5

Pfosten; graubraun; 40×25; T 15; muldig.

795 Bef. 795; E5

Tiergang.

796 Bef. 796; E5

Pfosten (schräg gestellt?); graubraun; 45×40; T 25; muldig.

797 Bef. 797; E5

Pfosten; graubraun; 45×30; T 15; muldig.

797.01 FNr. 942

WS (5); geglättet.

797.02 FNr. 942

Lehm (2), gebrannt.

797.03 FNr. 942

Sandstein (2).

797.04 FNr. 942

Flintrümmer.

798 Bef. 798; E5

Pfosten; graubraun; 45×30; T 20; u-förmig.

798.01 FNr. 864

WS (17); geglättet.

798.02 FNr. 864

Lehm/Ton (2), geformt und gebrannt.

798.03 FNr. 864

Sandstein (2).

798.04 FNr. 864

Granit (2).

798.05 FNr. 864

Trümmer (4), Moränenflint.

799 Bef. 799; E5

Pfosten; graubraun; 40×35; T 15; trapezförmig.

800 Bef. 800; E5

Pfosten; graubraun; 40×25; T 20; zylindrisch.

801 Bef. 801; E5

Tiergänge.

802 = 792

803 Bef. 803; E5

Pfosten, Doppelpfosten (?), Tiergang; graubraun; 55×34; T 17; muldig.

804 Bef. 804; E5

Tiergang.

805 Bef. 805; E5

Pfosten; graubraun; 30; T 25; u-förmig.

806 Bef. 806; E5

Grube; graubraun; 50×40; T 20; muldig. *Abb. 60*

807 Bef. 807; E5

Rechteckgraben mit einer kürzeren östlichen Schmalseite; graubraun; 370×290; T 15; muldig bis trapezförmig. *Abb. 60*

807.00 FNr. 634, 723 (teils aus Schnitt I), 1223

Streifunde über Fläche 1.

807.01 FNr. 634

WS (4); geglättet.

807.02 FNr. 634

WS; geschlickt.

807.03 FNr. 634

Abschlag (2), untypisch.

807.04 FNr. 634

Flintrümmer, kernartig.

807.05 FNr. 634

Eisenschlacke.

807.06 FNr. 634

Sandstein mit konvexer Schlißfläche, gebrannt.

807.07 FNr. 634

Sandstein mit konkaver Schlißfläche, gebrannt.

807.08 FNr. 634

Sandstein (20), zumeist gebrannt.

807.09 FNr. 634

Granit (13), zumeist gebrannt.

807.10 FNr. 634

Trümmer (6), Moränenflint.

807.11 FNr. 723

RS eines weitmündigen Gefäßes mit schräg nach innen und außen abgestrichenem Rand, Fingertupfen auf der äußeren Randlippe; gemagert mit Keramikgrus; geglättet. *Taf. 21*

807.12 FNr. 723

RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand; geglättet.

807.13 FNr. 723

RS einer Scheibe (Spinnwirtel?).

807.14 FNr. 723

RS eines Kugeltopfes, Typ C; geglättet.

807.15 FNr. 723

WS, verziert mit schräg gestellten Strichbündeln. *Taf. 21*

807.16 FNr. 723

Bandhenkel; geglättet. *Taf. 21*

807.17 FNr. 723

BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

807.18 FNr. 723

Abschlag, untypisch.

807.19 FNr. 723

Holzkohle.

807.20 FNr. 723

WS (34); geglättet.

807.21 FNr. 723

WS (5).

807.22 FNr. 723

WS (4).

807.23 FNr. 723

Backsteinbruchstücke, Lehm (4), gebrannt.

807.24 FNr. 723

WS, gelbe Irdenware, pingsdorfartig.

807.25 FNr. 723

Sandstein (15), zumeist gebrannt.

807.26 FNr. 723

Granit (2), zumeist gebrannt.

807.27 FNr. 723

Trümmer (8), Moränenflint.

807.28 FNr. 1223

RS einer Schale mit schräg nach innen abgestrichenem Rand.

807.29 FNr. 1223

WS (4); geglättet.

807.30 FNr. 1223

WS.

808 Bef. 808; D, E5

Pfosten; graubraun; 30×20; T 14; trapezförmig.

808.00 FNr. 678, 720

Streifunde über Fläche 1.

808.01 FNr. 678

RS einer Schale mit verdicktem nach außen und innen abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 21*

808.02 FNr. 678

RS (3) von Schalen mit abgestrichenem Rand; geglättet.

808.03 FNr. 678

RS eines zweigliedrigen Gefäßes (b, d) mit gestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 21*

808.04 FNr. 678

RS (2) von Kegelhälsen; geglättet.

808.05 FNr. 678

RS eines Zylinderrandes; geglättet.

808.06 FNr. 678

RS eines verdickten Zylinderrandes; geglättet. *Taf. 21*

808.07 FNr. 678

WS (43); geglättet.

808.08 FNr. 678

WS (3).

808.09 FNr. 678

BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

808.10 FNr. 678

Lehm (2), gebrannt.

808.11 FNr. 678

Sandstein (28), teils gebrannt.

808.12 FNr. 678

Granit (9), teils gebrannt.

808.13 FNr. 720

RS eines Kegelhalses.

808.14 FNr. 720

WS (3); geglättet.

808.15 FNr. 720

Sandstein (3), teils gebrannt.

808.16 FNr. 720

Trümmer (3), Moränenflint.

808.17 FNr. 745

RS eines Kumpfes; geglättet.

808.18 FNr. 745

WS; geglättet.

809 Bef. 809; E5

Tiergang.

810 Bef. 810; E4

Pfosten; graubraun; 25; T 14; muldig.

811 Bef. 811; D5

Grube mit ebenem Boden und Holzkohleeintrag; graubraun; 70; T 22; trapezförmig.

811.00 FNr. 1197, 1198

Streifunde über Fläche 1.

811.01 FNr. 1197

WS (18); geglättet.

811.02 FNr. 1197

Abschlag, untypisch klingenförmig.

811.03 FNr. 1197

Sandstein (8), teil gebrannt.

811.04 FNr. 1197

Granit (5), teil gebrannt.

811.05 FNr. 1197

Trümmer (7), Moränenflint.

811.06 FNr. 1198

RS mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet.

811.07 FNr. 1198

RS (2) von Kegelhälsen; geglättet.

811.08 FNr. 1198

RS eines Trichterrandes, nach innen verdickt.

811.09 FNr. 1198

Abschlagkern.

811.10 FNr. 1198

Wirbelknochen, gebrannt.

811.11 FNr. 1198

WS (13); geglättet.

811.12 FNr. 1198

Lehm, gebrannt.

811.13 FNr. 1198

Sandstein (5), teils gebrannt.

811.14 FNr. 1198

Granit (3), teils gebrannt.

811.15 FNr. 1198

Trümmer (3), Moränenflint.

812 Bef. 812; E5

Grabgrube mit Knochen-/Leichenbrand; 40. *Abb. 60*

812.00 FNr. 1190

Streifunde über Fläche 1.

812.01 FNr. 1190

Sandstein (3), teils gebrannt.

812.02 FNr. 1190

Granit (3), teils gebrannt.

812.03 FNr. 1190

Trümmer (7), Moränenflint.

812.04 FNr. 1196

Knochen-/Leichenbrand, 510 g.

812.05 FNr. 1196

WS (8); geglättet.

812.06 FNr. 1196

Granit (2).

812.07 FNr. 1196

Schlacke (Tonschlacke?).

812.08 FNr. 1196

Holzkohle.

813 Bef. 813; E, F5

Grube, zweiphasig: ältere muldige und tiefere Grube im Norden (813A), 60; jüngere Grube (813B) mit ebenem Boden und Holzkohlebeimengung im Süden, 90; graubraun; T 25 bzw. 10;

muldig bzw. trapezförmig.

813.01 FNr. 1152

RS eines Kegelhalses; geglättet.

813.02 FNr. 1152

WS (12); geglättet.

813.03 FNr. 1152

WS; organisch gemagert; geglättet.

813.04 FNr. 1152

WS (2).

813.05 FNr. 1152

Tonschlacke.

813.06 FNr. 1152

Knochenbrand.

813.07 FNr. 1152

Sandstein (5), einzelne gebrannt.

813.08 FNr. 1152

Granit (3), gebrannt.

814 Bef. 814; F5

Grube, wohl mit starker Holzkohlebeimengung; schwarzbraun; 65×45; T 12; trapezförmig.

814.01 FNr. 911

RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d), Rand mit innerer und äußerer Randlippe, mit dem Fingernagel abgestrichen; geglättet. *Taf. 21*

814.02 FNr. 911

RS eines zweigliedrigen Gefäßes mit äußerer Randlippe. *Taf. 21*

814.03 FNr. 911

RS mit verdicktem und mehrfach abgestrichenem Rand; teils organisch gemagert; geglättet. *Taf. 21*

814.04 FNr. 911

Schleifstein aus Sandstein mit konvexer Schlißfläche und Narbenfeld an einem Ende. *Taf. 21*

814.05 FNr. 911

Abschlag (2), untypisch, schaberförmig.

814.06 FNr. 911

Tonschlacke (2).

814.07 FNr. 911

WS (29); geglättet.

814.08 FNr. 911

Sandstein (8), einzelne gebrannt.

814.09 FNr. 911

Granit (3), gebrannt.

814.10 FNr. 911

Trümmer (8), Moränenflint.

815 Bef. 815; F5

Grube, über dunkler Bodenschicht mehrschichtig gefüllt, steilwandig und flachbodig; schwarzbraun; 160×130; T 60; zylindrisch.

815.00 FNr. 689, 922 (aus Bef. 815 und 816), 924

Streifund über Fläche 1

815.01 FNr. 689

RS einer Schale mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; Kugeltopfware; geglättet. *Taf. 21*

815.02 FNr. 689

RS einer Schale mit abgestrichenem Rand und innerer Randlippe.

815.03 FNr. 689

RS eines Kumpfes; geglättet.

815.04 FNr. 689

RS (2) von Kegelhälsen; geglättet.

815.05 FNr. 689

RS, s-förmig, schräg nach innen abgestrichen, einzelne Fingernageleindrücke auf Innenfacette; geglättet.

815.06 FNr. 689

RS, kurzer ausgestellter Rand, ein Fingertupfen außen; geglättet. *Taf. 21*

815.07 FNr. 689

RS, kurzer ausgestellter Rand; geglättet. *Taf. 21*

815.08 FNr. 689

Sandstein mit konvexer Schlißfläche.

815.09 FNr. 689

Abschlag (3), untypisch.

815.10 FNr. 689

Klinge, unregelmäßig.

815.11 FNr. 689

Holzkohle.

815.12 FNr. 689

WS, verziert mit senkrechten Ritzlinien; teils mit Keramikgrus gemagert; geglättet.

815.13 FNr. 689

WS (37); geglättet.

815.14 FNr. 689

WS (2); geschlickt.

815.15 FNr. 689

WS (3).

815.16 FNr. 689

Lehm (7), gebrannt, teils Backsteinbrocken.

815.17 FNr. 689

Sandstein (11), teils gebrannt.

815.18 FNr. 689

Granit (11), teils gebrannt.

815.19 FNr. 689

Trümmer (14), Moränenflint.

815.20 FNr. 922

Basaltlavabruchstück.

815.21 FNr. 922

Sandstein (3).

815.22 FNr. 922

Granit (2), eines gebrannt.

815.23 FNr. 924

RS einer Schale mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; Kugeltopfware; geglättet.

815.24 FNr. 924

RS mit abgestrichenem Rand; geglättet.

815.25 FNr. 924

WS (12); geglättet.

815.26 FNr. 924

WS (2); geschlickt.

815.27 FNr. 924

WS.

815.28 FNr. 721

WS mit Abdruck eines gedrehten Ringes und parallel dazu eines scharflappigen Ringes; geglättet. *Taf. 21*

815.29 FNr. 721

WS (5); geglättet.

815.30 FNr. 721
WS (2); geschlickt.
815.31 FNr. 721
WS.

816 Bef. 816; F5

Grube, flachbodig; graubraun; 115;
T 15; trapezförmig.

817 Bef. 817; E, F5, 6

Rechteckgraben; graubraun; 800×400
bis 450; Graben-B 65; T 30; trapez-
förmig. *Abb. 61*

817.00 FNr. 912, 914

Streifunde über Fläche 1.

817.01 FNr. 912

RS (2) von Kumpfen mit abgestrichen-
em Rand; geglättet.

817.02 FNr. 912

RS eines Kumpfes mit gerundetem
Rand; geglättet.

817.03 FNr. 912

RS (einer Schale?) mit gerundetem
Rand.

817.04 FNr. 912

RS (2) von Kegelhälsen mit Fingertup-
fen; geglättet.

817.05 FNr. 912

RS mit äußerer Randlippe und Innen-
facette; geglättet.

817.06 FNr. 912

RS, ausgestellt; geglättet.

817.07 FNr. 912

WS mit abgesetztem Hals (b, d); ge-
glättet.

817.08 FNr. 912

WS mit (drei) umlaufenden Rillen auf
der Schulter. *Taf. 21*

817.09 FNr. 912

BS (2) mit abgewinkeltem Boden; ge-
glättet.

817.10 FNr. 912

BS (2) mit abgesetztem Boden; ge-
glättet.

817.11 FNr. 912

Sandstein mit Schlifffläche.

817.12 FNr. 912

Flintrümmer mit Schaberkante. *Taf. 21*

817.13 FNr. 912

Abschlag (3) der Flächenretusche.

817.14 FNr. 912

Flintkerne (2), polyedrisch.

817.15 FNr. 912

WS (89); geglättet.

817.16 FNr. 912

WS (9); geschlickt.

817.17 FNr. 912

WS (12).

817.18 FNr. 912

Sandstein (13), teils gebrannt.

817.19 FNr. 912

Granit (4), teils gebrannt.

817.20 FNr. 912

Trümmer (11), Moränenflint, einer ge-
brannt.

817.21 FNr. 912

Eisenkonkretion.

817.22 FNr. 912

Backsteinbruchstück.

817.23 FNr. 912

Tonpfeifenstiel.

817.24 FNr. 914

RS eines Kegelhalses oder Schale mit
äußerer Randlippe; geglättet.

817.25 FNr. 914

WS (3); geglättet.

817.26 FNr. 914

WS; gesandet.

818 Bef. 818; F5

Knochen-/Leichenbrandkonzentration
im Graben 825 ohne stratigraphischen
Befund, wohl Nachbestattung; 40.

818.00 FNr. 926

Streifund aus Graben und Knochen-/
Leichenbrandkonzentration.

818.01 FNr. 926

Knochen-/Leichenbrand, 65 g.

818.02 FNr. 926

Holzkohle.

818.03 FNr. 926

RS, abgestrichen, mit äußerer Rand-
lippe; teils organisch gemagert; ge-
glättet. *Taf. 21*

818.04 FNr. 926

WS (11); geglättet.

818.05 FNr. 926

WS; geschlickt.

818.06 FNr. 926

Sandstein mit überschlifffener Seite.

818.07 FNr. 926

Abschlag (2), untypisch.

818.08 FNr. 926

Flintkern, polyedrisch.

818.09 FNr. 926

Quarzkiesel.

818.10 FNr. 926

Sandstein (3), teils gebrannt.

818.11 FNr. 926

Granit (4), gebrannt.

819 Bef. 819; F5

Grube; graubraun; 45; T 15; muldig.

820 Bef. 820; F5

Zwei nebeneinander liegende Gruben;
820A: westlich, dunkelbraun. 820B:
östlich, graubraun, mit Knochen-/Lei-
chenbrand; jeweils 35; T 15; muldig.

820.01 FNr. 936

RS, s-förmig mit äußerer Randlippe;
geglättet.

820.02 FNr. 936

WS (4); geglättet.

820.03 FNr. 936

Abschlag der Flächenretusche.

820.04 FNr. 936

Knochenbrand.

820.05 FNr. 1195

Knochenbrand, 570 g.

820.06 FNr. 1195

Zahnbruchstücke, gebrannt.

820.07 FNr. 1195

Eisen, stark verrostet.

820.08 FNr. 1195

Bronzeblechbruchstücke, gebrannt.

820.09 FNr. 1195

WS (5); geglättet.

820.10 FNr. 1195

Granitabschlag.

820.11 FNr. 1195

Abschlag der Flächenretusche.

820.12 FNr. 1195

Moränenflint.

821 Bef. 821; F5

Grube; graubraun; 50; T 25; v-förmig.

821.00 FNr. 880, 901 (aus Bef.
821 und 822)

Streubereich untere Ackerboden-
schicht.

821.01 FNr. 880

WS (3); geglättet.

821.02 FNr. 880

Abschlag der Flächenretusche mit fla-
cher Schaberretusche. *Taf. 21*

821.03 FNr. 880

Granitabschlag.

821.04 FNr. 880

Sandsteinkiesel.

821.05 FNr. 880

Moränenflint, einer gebrannt.

821.06 FNr. 901

RS, verdickter Rand mit äußerer
Randlippe; geglättet.

821.07 FNr. 901

WS (12); geglättet.

821.08 FNr. 901

WS; geschlickt.

821.09 FNr. 901

WS.

821.10 FNr. 901

Granitabschlag mit überschlifffener
Breit- und Schmalseite, spitzhauen-
förmig. *Taf. 21*

821.11 FNr. 901

Sandstein (5), teils gebrannt.

821.12 FNr. 901

Granit (5), teils gebrannt.

821.13 FNr. 901

Flintrümmer (4).

822 Bef. 822; F5

Tiergänge und Ackerboden.

823 Bef. 823; F5

Grube; graubraun; 40; T 12; muldig.

824 Bef. 824; F5

Grube; graubraun; 55×40; T 25; mul-
dig.

825 Bef. 825; F4-6, G5, 6

Rechteckgraben; graubraun; 1250×
450; Graben-B 50; T 25; trapezförmig.
Abb. 62

825.00 FNr. 562, 684, 704, 746,
747, 865, 873, 918 (?),
919, 1213

Innenraum des Grabens über Fläche 1.

- 825.01 FNr. 562
Sandstein (7), teils gebrannt.
- 825.02 FNr. 562
Granit, gebrannt.
- 825.03 FNr. 562
Flintrümmer (6).
- 825.04 FNr. 562
Lehm (2), gebrannt.
- 825.05 FNr. 562
Tonpfeifenstiel.
- 825.06 FNr. 684
RS (2), gerundet mit äußerer Randlippe; geglättet.
- 825.07 FNr. 684
RS eines Kegelhalses mit Fingertupfen; geglättet.
- 825.08 FNr. 684
RS eines Kegelhalses, abgestrichen; geglättet.
- 825.09 FNr. 684
RS eines Kugeltopfes, Typ C; geglättet.
- 825.10 FNr. 684
Sandstein mit stark gekrümmter Schlißfläche.
- 825.11 FNr. 684
Sandstein (3) mit konvexen Schlißflächen.
- 825.12 FNr. 684
Holzkohle, große Stücke.
- 825.13 FNr. 684
Tonschlacke.
- 825.14 FNr. 684
Lehm (6), gebrannt.
- 825.15 FNr. 684
WS, gelbtonige Irdenware, pingsdorfartig.
- 825.16 FNr. 684
Knochenbrand.
- 825.17 FNr. 684
Abschlag (3), untypisch.
- 825.18 FNr. 684
WS (47); geglättet.
- 825.19 FNr. 684
WS.
- 825.20 FNr. 684
WS (4); geschlickt.
- 825.21 FNr. 684
WS (5); mit Muschelgrus oder organisch gemagert; geglättet.
- 825.22 FNr. 684
Sandstein (16), teils gebrannt.
- 825.23 FNr. 684
Granit (18), zumeist gebrannt.
- 825.24 FNr. 684
Trümmer (8), Moränenflint.
- 825.25 FNr. 704
WS (3); geglättet.
- 825.26 FNr. 704
WS (2).
- 825.27 FNr. 746
RS eines Kugeltopfes, Typ A; mit Muschelgrus gemagert; geglättet.
- 825.28 FNr. 746
WS (3); geglättet.
- 825.29 FNr. 746
Lehm, gebrannt.
- 825.30 FNr. 746
WS, Rotirerdenware, glasiert.
- 825.31 FNr. 746
Tonpfeifenstiel.
- 825.32 FNr. 746
Rand eines Mahlsteines aus Basaltlava.
- 825.33 FNr. 746
Sandstein (2).
- 825.34 FNr. 746
Trümmer (2), Moränenflint.
- 825.35 FNr. 747
RS eines Kegelhalses mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet.
- 825.36 FNr. 747
WS (13); geglättet.
- 825.37 FNr. 747
WS; organisch gemagert; geglättet.
- 825.38 FNr. 747
WS (2); mit Muschelgrus gemagert; geglättet.
- 825.39 FNr. 747
Lehm (2), gebrannt.
- 825.40 FNr. 747
Knochenbrand.
- 825.41 FNr. 747
Kernflanke.
- 825.42 FNr. 747
Sandstein.
- 825.43 FNr. 747
Granit (3), gebrannt.
- 825.44 FNr. 747
Trümmer (5), Moränenflint, einer gebrannt.
- 825.45 FNr. 754
RS eines Kegelhalses, abgestrichen mit äußerer Randlippe; geglättet.
- 825.46 FNr. 754
Bandhenkel; geglättet.
- 825.47 FNr. 754
Abschlag (2), untypisch.
- 825.48 FNr. 754
WS (27); geglättet.
- 825.49 FNr. 754
WS (3).
- 825.50 FNr. 754
Sandstein (6), teils gebrannt.
- 825.51 FNr. 754
Granit (3).
- 825.52 FNr. 754
Moränenflint.
- 825.53 FNr. 865
WS (13); geglättet.
- 825.54 FNr. 865
WS mit senkrechten Ritzlinien; geglättet.
- 825.55 FNr. 865
Klingenkern.
- 825.56 FNr. 865
Abschlag (2), untypisch.
- 825.57 FNr. 865
Sandstein (5), teils gebrannt.
- 825.58 FNr. 865
Granit (3), gebrannt.
- 825.59 FNr. 865
Trümmer (5), Moränenflint, einer gebrannt.
- 825.60 FNr. 870
RS einer Schale oder eines Kumpfes; geglättet.
- 825.61 FNr. 870
RS (2) von Kegelhälsen mit Fingertupfen; geglättet.
- 825.62 FNr. 870
RS (einer Schale?).
- 825.63 FNr. 870
RS eines viergliedrigen Gefäßes mit leicht verdicktem Rand; geglättet.
- 825.64 FNr. 870
RS eines Trichterrandes.
- 825.65 FNr. 870
RS eines abgesetzten Randes und zwei Randfacetten, auf der inneren Fingertupfen; geglättet. *Taf. 21*
- 825.66 FNr. 870
Keramikgriff mit quadratischem Querschnitt; geglättet; mittelalterlich.
- 825.67 FNr. 870
Klinge, unregelmäßig, aus Feuerstein.
- 825.68 FNr. 870
Abschlag, untypisch.
- 825.69 FNr. 870
Flintrümmer, kernartig.
- 825.70 FNr. 870
WS (100); geglättet.
- 825.71 FNr. 870
WS (10); geschlickt.
- 825.72 FNr. 870
WS (4).
- 825.73 FNr. 870
Lehm (2), gebrannt.
- 825.74 FNr. 870
Mahlsteinbruchstück aus Basaltlava.
- 825.75 FNr. 870
Sandstein (15), zumeist gebrannt.
- 825.76 FNr. 870
Granit (10), gebrannt.
- 825.77 FNr. 870
Moränenflint (9).
- 825.78 FNr. 873
WS (7); geglättet.
- 825.79 FNr. 873
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
- 825.80 FNr. 873
Granit (3), gebrannt.
- 825.81 FNr. 873
Sandstein.
- 825.82 FNr. 884
Griffklappen, randständig; geglättet. *Taf. 21*
- 825.83 FNr. 884
Wulsthenkel, teils abgeflacht; geglättet. *Taf. 21*
- 825.84 FNr. 884
RS, abgestrichen; geglättet.
- 825.85 FNr. 884
RS mit äußerer Randlippe, darauf Fingernagelkerbe; geglättet.
- 825.86 FNr. 884
RS eines Zylinderrandes.
- 825.87 FNr. 884
RS (einer Schale?) mit äußerer Randlippe; geglättet.

825.88 FNr. 884
RS eines Trichterrandes.
825.89 FNr. 884
Klingenkern aus Flintrümmer.
825.90 FNr. 884
Abschlag mit schaber- und meißelarti-
ger Kantenretusche.
825.91 FNr. 884
Abschlag (3), untypisch.
825.92 FNr. 884
WS (48); geglättet.
825.93 FNr. 884
WS (3); geschlickt.
825.94 FNr. 884
BS (3) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
825.95 FNr. 884
Sandstein (18), teils gebrannt.
825.96 FNr. 884
Granit (8), zumeist gebrannt.
825.97 FNr. 884
Trümmer (23), Moränenflint, zwei ge-
brannt.
825.98 FNr. 917
RS eines Kegelhalses mit Fingertupfen
sowie äußerer und innerer Randleppe;
geglättet.
825.99 FNr. 917
WS, verziert mit senkrechten Furchen-
stichlinien; geglättet.
825.100 FNr. 917
WS (11); geglättet.
825.101 FNr. 917
WS; organisch gemagert; geglättet.
825.102 FNr. 917
WS (3).
825.103 FNr. 917
WS (2); geschlickt.
825.104 FNr. 917
Granit gebrannt.
825.105 FNr. 917
Moränenflint.
825.106 FNr. 918
WS (6); geglättet.
825.107 FNr. 918
WS, Rotirerdenware, glasiert.
825.108 FNr. 918
Moränenflint.
825.109 FNr. 919
WS (8); geglättet.
825.110 FNr. 919
WS.
825.111 FNr. 919
WS; gesandet.
825.112 FNr. 919
Abschlag, untypisch.
825.113 FNr. 919
Moränenflint.
825.114 FNr. 1213
WS (9); geglättet.
825.115 FNr. 1213
Sandstein (3), gebrannt.
825.116 FNr. 1213
Trümmer (4), Moränenflint.
825.117 FNr. 1213
Tonpfeifenbruchstück.
825.118 FNr. 1213
Steinkohlenbruchstück.

825.119 FNr. 1213
Rotirerdenware.
825.120 FNr. 1454
RS mit äußerer Randleppe; geglättet.
825.121 FNr. 1454
WS (6); geglättet.
825.122 FNr. 1454
Sandstein (13), teils gebrannt.
825.123 FNr. 1454
Trümmer (10), Moränenflint.
825.124 FNr. 1454
Koksbruchstück.
825.125 FNr. 1454
Sandkonkretion.

826 Bef. 826; F5

Grube; graubraun; 45; T 25; muldig.

827 Bef. 827; F5

Grube; graubraun; 120; T 65; trapez-
förmig.

827.01 FNr. 833
Schale, kalottenförmig, eine Hälfte
fehlt (Griff?); geglättet. *Taf. 22*
827.02 FNr. 833
RS eines Kumpfes; teils organisch
gemagert; geglättet. *Taf. 22*
827.03 FNr. 833
RS eines Kumpfes. *Taf. 22*
827.04 FNr. 833
RS eines Kegelhalses mit leicht ver-
dicktem und abgestrichenem Rand; ge-
glättet. *Taf. 22*
827.05 FNr. 833
Abschlag (2), untypisch.
827.06 FNr. 833
WS (47); geglättet.
827.07 FNr. 833
BS (3) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
827.08 FNr. 833
BS mit abgewinkeltem Fuß; geglättet,
geschabt.
827.09 FNr. 833
Sandstein (8), teils gebrannt.
827.10 FNr. 833
Granit (8), teils gebrannt.
827.11 FNr. 833
Moränenflint.
827.12 FNr. 833
Backsteinbruchstück.
827.13 FNr. 833
WS, Rotirerdenware.
827.14 FNr. 854
WS; geglättet.

828 Bef. 828; F5

Grube mit ebener dunkler Boden-
schicht und steilen Wänden, obere
Füllschicht durch randlichen Versturz
gekennzeichnet; graubraun; 160×150;
T 55; zylindrisch. *Abb. 62*
828.01 FNr. 752
RS einer Schale mit ausgezogenem
Rand; geglättet.
828.02 FNr. 752
RS eines Doppelkonus; geglättet.

828.03 FNr. 752
RS eines Kegelhalses. *Taf. 22*
828.04 FNr. 752
RS eines Kegelhalses, abgestrichen;
geglättet.
828.05 FNr. 752
RS (2) von verdickten, facettierten
Trichterrändern; geglättet.
828.06 FNr. 752
RS eines Kugeltopfes, Typ D; geglä-
tet.
828.07 FNr. 752
WS, verziert mit schräg gestelltem
Strichbündel; poliert.
828.08 FNr. 752
Abschlag, untypisch.
828.09 FNr. 752
BS (4) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
828.10 FNr. 752
WS (45); geglättet.
828.11 FNr. 752
WS (5); geschlickt.
828.12 FNr. 752
Lehm (4), gebrannt.
828.13 FNr. 752
Sandstein (13), teils gebrannt.
828.14 FNr. 752
Granit (8), teils gebrannt.
828.15 FNr. 752
Trümmer (11), Moränenflint.
828.16 FNr. 752
Zahn vom Großvieh, gebrannt.
828.17 FNr. 752
WS (2), Rotirerdenware.
828.18 FNr. 752
Tonpfeifenstiel.
828.19 FNr. 752
Eisenschlacke.

829 Bef. 829; F4

Tiergang.

830 Bef. 830, 835, 942; F, G4

Rechteckgraben, weit gehend zerstört;
graubraun; ca. (850) 600×500; Gra-
ben-B 50; T ? *Abb. 63*
830.00 FNr. 705, 792, 887, 889,
1227
Streifunde Innenraum über Fläche 1.
830.01 FNr. 705
WS, verziert mit umlaufenden und
schräg gestellten plastischen Leisten,
geformt zwischen Daumen und Zeige-
finger; geglättet. *Taf. 22*
830.02 FNr. 705
WS (10); geglättet.
830.03 FNr. 705
WS (3).
830.04 FNr. 705
Sandstein, gebrannt.
830.05 FNr. 705
Granit.
830.06 FNr. 705
Flintrümmer (4), zwei gebrannt.
830.07 FNr. 751
WS (8); geglättet.

830.08 FNr. 751
Dachziegelbruchstück.
830.09 FNr. 792
WS (4); geglättet.
830.10 FNr. 792
Sandstein.
830.11 FNr. 792
WS (4) und Wulsthenkel, Rotirdenware.
830.12 FNr. 792
WS, Steinzeug.
830.13 FNr. 792
Trümmer (3), Moränenflint.
830.14 FNr. 792
Lehm, gebrannt.
830.15 FNr. 792
Steinkohle (2).
830.16 FNr. 887
WS (12); geglättet.
830.17 FNr. 887
WS (2); geschlickt.
830.18 FNr. 887
WS (2); mit Muschelgrus gemagert; geglättet.
830.19 FNr. 887
Flintrümmer, kernartig.
830.20 FNr. 887
Sandstein (5).
830.21 FNr. 887
Granit (2).
830.22 FNr. 887
Flintrümmer (4).
830.23 FNr. 887
Lehm (3), gebrannt.
830.24 FNr. 887
Steinkohle.
830.25 FNr. 887
Grapenfüße (2), Rotirdenware.
830.26 FNr. 888
RS eines Doppelkonus; geglättet.
830.27 FNr. 888
WS (5); geglättet.
830.28 FNr. 888
WS (2).
830.29 FNr. 888
Flintrümmer (2), einer gebrannt.
830.30 FNr. 889
WS (3); geglättet.
830.31 FNr. 902
RS (2) von Schalen oder Kumpfen; geglättet.
830.32 FNr. 902
WS (4); geglättet.
830.33 FNr. 1227
WS (2); geglättet.

831, 832 Bef. 831, 832; F4
Gruben oder Wurzeln.

833, 834 Bef. 833, 834; F4, G4
Tiergänge.

835 = 830

836 Bef. 836; G4
Tiergang.

837 Bef. 837; G4

Grube oder Wurzel.
837.00 FNr. 757
Streifunde über Fläche 1.
837.01 FNr. 756
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit Fingertupfen auf dem Rand und äußerer Randlippe, Tonklumpen auf der Schulter durch Daumen und Zeigefinger zu einer Griffknubbe geformt mit bogenförmiger Daumennangelritzung darüber; geglättet. *Taf. 22*
837.02 FNr. 756
WS, flächig mit umlaufenden Fingerstreifen versehen und gerieft.
837.03 FNr. 756
WS (9); geglättet.
837.04 FNr. 756
Lehm, gebrannt.
837.05 FNr. 757
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit Zylinderrand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 22*
837.06 FNr. 757
Granit.

838 Bef. 838; G4
Natürlicher Bodenhorizont.

839 Bef. 839; G, H4, 5

Rechteckgraben; graubraun; 1300×600; Graben-B 60; T 35; trapezförmig. *Abb. 64*
839.00 FNr. 748, 825, 1157, 1235
Streifunde Innenraum über Fläche 1.
839.01 FNr. 625
WS; gesandet.
839.02 FNr. 625
Flintrümmer (2).
839.03 FNr. 748
RS mit Fingertupfen; geglättet.
839.04 FNr. 748
WS (2), verziert mit senkrechten Ritzlinien.
839.05 FNr. 748
WS (24).
839.06 FNr. 748
WS (3); geschlickt.
839.07 FNr. 748
WS (2).
839.08 FNr. 748
Sandstein (4), teils gebrannt.
839.09 FNr. 748
Granit (5), gebrannt.
839.10 FNr. 748
Flintrümmer (6), zwei gebrannt.
839.11 FNr. 748
Basaltlavabuchstück.
839.12 FNr. 748
Abschlag (3), untypisch.
839.13 FNr. 748
Holzkohle.
839.14 FNr. 823
Spinnwirtelbruchstück, kalottenförmig; mit Keramikgrus, geglättet; DM ca. 3. *Taf. 22*

839.15 FNr. 823
RS einer Schale, schräg abgestrichen.
839.16 FNr. 823
RS einer Schale, abgestrichen, mit innerer Randlippe und Durchlochung unterhalb des Randes.
839.17 FNr. 823
RS einer Schale, abgestrichen.
839.18 FNr. 823
RS einer Schale, abgestrichen; geglättet.
839.19 FNr. 823
RS einer Schale, abgestrichen; geglättet.
839.20 FNr. 823
RS (4) von Kumpfen oder Schalen, ausgezogen; geglättet.
839.21 FNr. 823
RS (2) von Kumpfen oder Schalen, gerundet; geglättet.
839.22 FNr. 823
RS (2) von Kumpfen oder Schalen, abgestrichen; geglättet.
839.23 FNr. 823
RS (3) von Kumpfen, ausgezogen; geglättet.
839.24 FNr. 823
RS (3) von Kumpfen, abgestrichen; geglättet.
839.25 FNr. 823
RS, s-förmig, mit ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 22*
839.26 FNr. 823
RS eines Zylinderrandes, abgestrichen, mit äußerer Randlippe. *Taf. 22*
839.27 FNr. 823
RS (2) von Zylinderhälsen, abgestrichen; geglättet.
839.28 FNr. 823
RS eines Zylinderrandes mit Fingertupfen darauf; geglättet.
839.29 FNr. 823
RS eines Bechers mit äußerer Randverstärkung; geglättet, mittelalterlich. *Taf. 22*
839.30 FNr. 823
WS, verziert mit senkrechten Furchenstichlinien; geglättet.
839.31 FNr. 823
WS (4), verziert mit senkrechten Ritzlinien; geglättet. *Taf. 22*
839.32 FNr. 823
BS mit abgesetztem Fuß; mit Keramikgrus gemagert; geglättet.
839.33 FNr. 823
BS mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
839.34 FNr. 823
BS mit abgewinkeltem Boden; geschlickt.
839.35 FNr. 823
BS mit abgesetztem Boden.
839.36 FNr. 823
Abschlag, teils schaberartige Retusche.
839.37 FNr. 823
Flintrümmer, kernartig.

- 839.38 FNr. 823
Abschlag (3), untypisch.
- 839.39 FNr. 823
WS (267); geglättet.
- 839.40 FNr. 823
WS (13).
- 839.41 FNr. 823
WS (16); geschlickt.
- 839.42 FNr. 823
Sandstein (10), teils gebrannt.
- 839.43 FNr. 823
Granit (5), teils gebrannt.
- 839.44 FNr. 823
Flintrümmer (7), teils gebrannt.
- 839.45 FNr. 823
Holzkohle.
- 839.46 FNr. 823
Eisenschlacke (2).
- 839.47 FNr. 823
Lehm (2), gebrannt.
- 839.48 FNr. 823
Granitabschlag, faustkeilförmig, Kanten angeschliffen, Flächen teils überschliffen (kein urgeschichtliches Gerät).
- 839.49 FNr. 825
RS einer Schale mit innen verdicktem Rand. *Taf. 22*
- 839.50 FNr. 825
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet.
- 839.51 FNr. 825
RS eines Kegelhalses; geglättet. *Taf. 22*
- 839.52 FNr. 825
WS, verziert mit zwei umlaufenden Fingertupfenreihen; geglättet. *Taf. 22*
- 839.53 FNr. 825
Flintsichelbruchstück mit abgestoßener Kante, schaberartig.
- 839.54 FNr. 825
Sandstein mit Schlifffläche.
- 839.55 FNr. 825
Granit mit Schlifffläche und gerundeter Kante.
- 839.56 FNr. 825
Abschlag vom Basaltlavamahlstein.
- 839.57 FNr. 825
WS (13); geglättet.
- 839.58 FNr. 825
WS (3); geschlickt.
- 839.59 FNr. 825
WS (2); organisch gemagert; geglättet.
- 839.60 FNr. 825
BS mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
- 839.61 FNr. 825
Sandstein (4), teils gebrannt.
- 839.62 FNr. 825
Granit (3), gebrannt.
- 839.63 FNr. 1157
WS (4); geglättet.
- 839.64 FNr. 1157
Sandstein (3).
- 839.65 FNr. 1157
Trümmer (7), Moränenflint.
- 839.66 FNr. 1233
WS, teils randlich zu ovaler Form behauen; geglättet.
- 839.67 FNr. 1235
Dachziegelbruchstück.
- 840 Bef. 840; G4, 5**
Rechteckgraben; graubraun; 950×540; Graben-B 50; T 25; trapezförmig. *Abb. 65*
- 840.00 FNr. 920
Streifunde Innenraum über Fläche 1.
- 840.01 FNr. 824
Endstück einer Flintsichel, Kanten teilweise nachretuschiert. *Taf. 22*
- 840.02 FNr. 824
RS einer Schale oder eines Kumpfes.
- 840.03 FNr. 824
RS einer Schale oder eines Kumpfes; geglättet.
- 840.04 FNr. 824
RS eines Kumpfes; geglättet.
- 840.05 FNr. 824
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
- 840.06 FNr. 824
WS (21); geglättet.
- 840.07 FNr. 824
WS (4); geschlickt.
- 840.08 FNr. 824
WS; poliert.
- 840.09 FNr. 824
Sandstein (6), teils gebrannt.
- 840.10 FNr. 824
Granitabschlag.
- 840.11 FNr. 930
Endstück einer Flintsichel, eine Kante stark ausgesplittert. *Taf. 22*
- 840.12 FNr. 930
Abschlag der Flächenretusche mit schaberartiger Kante.
- 840.13 FNr. 930
RS einer Schale oder eines Kumpfes, verziert mit schräg gestellten Ritzlinien sowie Ritzlinien auf dem Rand; geglättet. *Taf. 22*
- 840.14 FNr. 930
RS eines Kumpfes mit ausgezogenem Rand; geglättet.
- 840.15 FNr. 930
RS eines Kegelhalses.
- 840.16 FNr. 930
RS, Kegelhals mit äußerer Randlippe.
- 840.17 FNr. 930
WS, verziert mit Fingernageleindrücken; geglättet.
- 840.18 FNr. 930
BS mit abgesetztem Fuß (s. 840.05); geglättet.
- 840.19 FNr. 930
WS (62); geglättet.
- 840.20 FNr. 930
WS (3); geschlickt.
- 840.21 FNr. 930
WS (2).
- 840.22 FNr. 930
Sandstein (19), teils gebrannt.
- 840.23 FNr. 930
Granit (4), teils gebrannt.
- 840.24 FNr. 930
Trümmer (8), Moränenflint.
- 840.25 FNr. 930
Lehm, gebrannt.
- 840.26 FNr. 930
Eisenschlacke.
- 840.27 FNr. 1165
RS einer Schale mit innerer Randverdickung.
- 840.28 FNr. 1165
WS, verziert mit senkrechter Ritzlinie.
- 840.29 FNr. 1165
WS (12); geglättet.
- 840.30 FNr. 1165
WS; geschlickt.
- 840.31 FNr. 1165
WS (2).
- 840.32 FNr. 1165
Sandstein.
- 840.33 FNr. 1165
Granit (4).
- 840.34 FNr. 1165
Moränenflint.
- 840.35 FNr. 1165
Eisenschlacke.
- 840.36 FNr. 1226
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet.
- 840.37 FNr. 1226
RS eines Kugeltopfes; geglättet.
- 840.38 FNr. 1226
WS; geglättet.
- 840.39 FNr. 920
WS (3); geglättet.
- 840.40 FNr. 920
WS.
- 841 Bef. 841; F5**
Pfosten oder Wurzel; graubraun; 35; T 50; v-förmig.
- 842 Bef. 842; G6**
Knochen-/Leichenbrandkonzentration, durch Tiergang im Profil verwühlt; graubraun; 35; T 15; muldig.
- 842.01 FNr. 1018
Knochen-/Leichenbrand, 35 g.
- 842.02 FNr. 1241
Knochen-/Leichenbrand, 180 g.
- 842.03 FNr. 1241
WS (3); geglättet.
- 842.04 FNr. 1241
Holzkohle.
- 842.05 FNr. 1241
Backsteinbruchstück.
- 843 Bef. 843; G5**
Tiergänge.
- 844 Bef. 844; G5**
Tiergänge.
- 845 Bef. 845; E6**
Rechteckgraben; graubraun; 600×400; Graben-B 45; T 20; trapezförmig.

Abb. 66

845.00 FNr. 940
Streifunde Innenraum über Fläche 1.
845.01 FNr. 760
WS; geglättet.
845.02 FNr. 900
RS eines Kegelhalses; geglättet.
845.03 FNr. 900
RS mit abgebrochenem randständigen
Henkel; geglättet.
845.04 FNr. 900
WS (16); geglättet.
845.05 FNr. 900
WS (2); geschlickt.
845.06 FNr. 900
Sandstein.
845.07 FNr. 900
Moränenflint, gebrannt.
845.08 FNr. 940
WS (2); geglättet.
845.09 FNr. 940
BS mit abgewinkeltem Boden.
845.10 FNr. 940
Granit.
845.11 FNr. 963
RS eines weitmündigen dreigliedrigen
Gefäßes mit verdicktem facettierten
Rand und Fingertupfen auf der inneren
Facette; Oberteil geglättet, Unterteil
geschlickt. *Taf. 22*
845.12 FNr. 963
RS eines weitmündigen zweigliedrigen
Gefäßes mit abgestrichenem Rand.
Taf. 22
845.13 FNr. 963
RS eines Kegelhalses; geglättet.
845.14 FNr. 963
RS eines Kegelhalses mit äußerer
Randlippe.
845.15 FNr. 963
Henkelöse; geglättet.
845.16 FNr. 963
WS (33); geglättet.
845.17 FNr. 963
WS (3); geschlickt.
845.18 FNr. 963
WS (5).
845.19 FNr. 963
Sandstein (4), zumeist gebrannt.
845.20 FNr. 963
Granit (4), gebrannt.
845.21 FNr. 963
Trümmer (6), Moränenflint.

846 Bef. 846; E6

Tiergang oder Grube; graubraun; 50;
T ?
846.01 FNr. 737
Knochen-/Leichenbrand, 17 g.
846.02 FNr. 737
WS (6); geglättet.
846.03 FNr. 737
WS (2); geschlickt.
846.04 FNr. 737
WS und BS.

847 Bef. 847; K11

Grabgrube mit Urne, Unterteil *in situ*,
drumherum Tiergänge; graubraun; 40
(60 oder mehr?); T 15; muldig.
Abb. 52
847.01 FNr. 1612
Unterteil eines Gefäßes (c, d). *Taf. 22*
847.02 FNr. 1612
Knochen-/Leichenbrand, in acht
Schichten entnommen, 1860 g.

848 Bef. 848; E5

Pfosten; graubraun; 40; T 20; trapez-
förmig.

849 Bef. 849; E5

Pfosten, wohl nach Osten geneigt; hell
graubraun; 40; T 25; u-förmig.

850 Bef. 850; E5, 6

Grube mit flachem Boden, dunkler Bo-
denschicht mit Holzkohleeintrag, stei-
ler und schräger Wand; graubraun;
120×90; T 45; trapezförmig.
850.01 FNr. 832
WS (2); geglättet.
850.02 FNr. 967
Rand eines mit Ton überzogenen
Flechtwerks (Korb), Abdrücke von
drei Ruten erkennbar (Ruten-DM 0,8);
geglättet. *Taf. 22*
850.03 FNr. 967
RS einer Schale oder eines Kumpfes;
geglättet. *Taf. 22*
850.04 FNr. 967
WS (2).

851 Bef. 851; E6

Pfosten; graubraun; 40×22; T ?

852 Bef. 852; E6

Pfosten oder Wurzel; graubraun; 40×
25; T 20 oder 40; trapez- bzw. v-för-
mig.

853 Bef. 853; E6

Pfosten; graubraun; 40; T 35 (?); tra-
pezförmig.

854 Bef. 854; E6

Pfosten; graubraun; 40×30; T 20; u-
förmig.

855 Bef. 855; E6

Pfosten; graubraun; 40×35; T 40; u-
förmig.

856 Bef. 856; E6

Pfosten; graubraun; 25; T 15; u-för-
mig.

857 Bef. 857; E6

Pfosten; graubraun; 50×40; T 25; u-
förmig.

858 Bef. 858; E6

Pfosten; graubraun; 30; T 15; zylind-

risch.

859 Bef. 859; E6

Pfosten oder Teil des Grubenkomple-
xes; graubraun; 40; T 30; zylindrisch.

860 Bef. 860; E6

Grube mit ebenen Boden, Teil des
Grubenkomplexes; dunkel graubraun;
90; T 25; trapezförmig. *Abb. 23*
860.01 FNr. 758
WS (2); geglättet.
860.02 FNr. 939
RS eines Schale oder eines Kumpfes;
geglättet.
860.03 FNr. 939
WS (4); geglättet.
860.04 FNr. 939
BS mit abgewinkeltem Boden; geglät-
tet; DM ca. 10.
860.05 FNr. 939
Holzkohle.

861 Bef. 861; E6

Pfosten, Standspur im Nordosten;
graubraun; 50×25; T 30; trapezförmig.

862 Bef. 862, 925, 926; E5

Grubenkomplex mit nördlich gelege-
ner zylindrischer Grube 862, südöst-
lich gelegener, flachbodiger Grube 926
und einem hellsandigen östlichen
Randbereich 925; Kerngrube 862; dun-
kel graubraun; 150×130; T 40; trapez-
förmig. *Abb. 42*
862.01 FNr. 899
RS einer Schale (oder eines Kumpfes);
geglättet. *Taf. 22*
862.02 FNr. 899
RS mit abgestrichenem Rand; geglät-
tet. *Taf. 22*
862.03 FNr. 899
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c,
d); geglättet. *Taf. 22*
862.04 FNr. 899
Sandstein in Form eines versteinerten
Seeigels mit Politurfläche.
862.05 FNr. 899
Holzkohle.
862.06 FNr. 899
WS (32); geglättet.
862.07 FNr. 899
WS (3); geschlickt.
862.08 FNr. 899
WS (4).
862.09 FNr. 899
WS (2); organisch gemagert; geglättet.
862.10 FNr. 899
BS (2) mit abgewinkeltem Boden; ge-
glättet.
862.11 FNr. 899
Lehm (2), gebrannt.
862.12 FNr. 899
Backsteinbrocken.
862.13 FNr. 899
Sandstein (8), teils gebrannt.

- 862.14 FNr. 899
Granit (2), gebrannt.
- 862.15 FNr. 899
Moränenflint.
- 862.16 FNr. 906
RS (2) von Kämpfen (oder Schalen);
geglättet. *Taf. 22*
- 862.17 FNr. 906
RS eines Zylinderrandes; geglättet.
Taf. 22
- 862.18 FNr. 906
WS (13); geglättet.
- 862.19 FNr. 906
Sandstein (6), teils gebrannt.
- 862.20 FNr. 906
Granit (3), teils gebrannt.
- 862.21 FNr. 906
Trümmer (2), Moränenflint.
- 863 Bef. 863; G6**
Wurzel; graubraun; 50×40.
- 864 Bef. 864; E6**
Pfofen mit Standspur; graubraun;
55×45 (25); T 35; u-förmig, zylind-
risch. *Abb. 66*
- 864.01 FNr. 1114
WS (3); geglättet.
- 865 Bef. 865, 932, 933; E6**
Grube mit steilen Wänden und ebenem
Boden, Pfofenstandspur unter Gra-
benfüllung möglich; graubraun; 85×68
(30); T 40; zylindrisch.
- 866-872 Bef. 866-872; E6, F5, 6**
Tiergänge, Wurzeln, Bodenhorizont.
- 873 Bef. 873; E6**
Pfofen oder Wurzel; graubraun; 40×
30; T 25; u-förmig.
- 873.01 FNr. 1119
WS (4); geglättet.
- 874 Bef. 874; E6**
Tiergänge und/oder Wurzeln.
- 874.01 FNr. 702
WS; geschlickt.
- 874.02 FNr. 702
WS.
- 875 Bef. 875; E6**
Pfofen oder Tiergang; graubraun, ge-
fleckt; 40×30; T 30; u-förmig.
- 875.01 FNr. 863
WS (2); geglättet.
- 876 Bef. 876; E6**
Bodenhorizont.
- 876.01 FNr. 759
WS; geglättet.
- 877 Bef. 877; E6**
Pfofen oder Tiergang; graubraun, ge-
fleckt; 45; T 15; u-förmig.
- 878 Bef. 878; E6**
Tiergang; graubraun, gefleckt; 45;
T 15; u-förmig.
- 879 Bef. 879; E6**
Tiergang; graubraun; 45×35; T 15; u-
förmig.
- 880 Bef. 880; E5**
Grubensohle mit Holzkohle in den
Tiergängen; 150×120.
- 881, 882 Bef. 881, 882; F6**
Wurzel, Tiergang.
- 883 Bef. 883; F6**
Störung; 200×120.
- 883.01 FNr. 903
RS (2) von Kugeltöpfen, Typ C und E;
geglättet.
- 883.02 FNr. 903
WS; mit Muschelgrus gemagert; ge-
glättet.
- 883.03 FNr. 903
Abschlag, untypisch, mit Sichelglanz.
- 883.04 FNr. 903
Muschelschalen (2), exotisch, wohl
Kaurimuscheln.
- 883.05 FNr. 903
WS (16); geglättet.
- 883.06 FNr. 903
WS (2).
- 883.07 FNr. 903
RS, Gelbirdenware.
- 883.08 FNr. 903
WS (2), Rotirdenware.
- 883.09 FNr. 903
Quarzitkiesel, gebrannt.
- 883.10 FNr. 903
Trümmer (3), Moränenflint.
- 883.11 FNr. 976
WS; geglättet.
- 883.12 FNr. 976
WS; mit Muschelgrus gemagert; ge-
glättet.
- 884 Bef. 884; F1**
Pfofen; graubraun; 30; T 20; trapez-
förmig.
- 885 Bef. 885; F1**
Pfofen mit Standspur; graubraun;
45×35 (30); T 20; trapezförmig, zylind-
risch.
- 886 Bef. 886; F1**
Pfofen oder Tiergang; graubraun; 35;
T ?
- 887 Bef. 887; F1**
Pfofen; graubraun; 35; T 20; u-för-
mig.
- 887.01 FNr. 1115
WS; geglättet.
- 888 Bef. 888; F1**
Pfofen oder Tiergang; graubraun;
- 40×30; T 20; amorph.
- 888.01 FNr. 1101
Lehm, gebrannt.
- 889 Bef. 889; F1**
Tiergang; graubraun; 40×30; T ?
- 890 Bef. 890-895; F1**
Tiergänge und Baumwurfspuren, rela-
tiv tiefer (25 bis 35), grabenartiger
Ring (890, 893) mit begleitenden ein-
zelnen Vertiefungen (889, 891, 892,
894, 895); graubraun, teils fleckig;
300×250; T 10 bis 35.
- 890.00 FNr. 739
Streifunde über Fläche 1.
- 890.01 FNr. 739
RS einer Schale mit abgestrichenem
Rand. *Taf. 22*
- 890.02 FNr. 739
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem
Rand; geglättet.
- 890.03 FNr. 739
RS eines Zylinderrandes; geglättet.
Taf. 22
- 890.04 FNr. 739
WS, verziert mit zwei umlaufenden
Rillen am Halsansatz auf der Schulter;
geglättet. *Taf. 22*
- 890.05 FNr. 739
Flintschaber, teils alternierende Scha-
berkante. *Taf. 22*
- 890.06 FNr. 739
Abschlag, untypisch.
- 890.07 FNr. 739
Flintrümmer, kernartig.
- 890.08 FNr. 739
WS (24); geglättet.
- 890.09 FNr. 739
WS (4); geschlickt.
- 890.10 FNr. 739
WS (9).
- 890.11 FNr. 739
Tonpfeiferscherbe.
- 890.12 FNr. 739
Sandstein (5), teils gebrannt.
- 890.13 FNr. 739
Granit.
- 890.14 FNr. 739
Flintrümmer (7).
- 890.15 FNr. 739
Schiefer, gebrannt.
- 890.16 FNr. 882
WS (4); geglättet.
- 890.17 FNr. 1103
WS (2).
- 890.18 FNr. 1108
Trümmer (2), Moränenflint.
- 890.19 FNr. 1110
WS, verziert mit umlaufender Ritzlinie
am Halsansatz.
- 890.20 FNr. 1110
Klingenkern. *Taf. 22*
- 890.21 FNr. 1110
WS; geglättet.
- 890.22 FNr. 1110
WS (2); geschlickt.

890.23 FNr. 1110
Moränenflint.

891-895 = 890

896 Bef. 896; F1

Pfosten oder Tiergang; graubraun; 40×32; T 15; trapezförmig.

897 Bef. 897; F1

Pfosten oder Tiergang; graubraun; 40×30; T 15; muldig.

898 Bef. 898; E, F1

Pfosten mit Tiergang; graubraun; 30; T 20; u-förmig.

899 Bef. 899; F1

Grube; graubraun; 50; T 8; muldig.

900 Bef. 900; F1

Grube, nur Westkante geschnitten, wohl Teil des Windwurfes 890; graubraun, fleckig; 60 (?); T 20; trapezförmig. *Abb. 19*

900.01 FNr. 734

RS (2) von Kumpfen (bzw. Schalen); geglättet. *Taf. 22*

900.02 FNr. 734

WS mit doppelkonischer Durchbohrung und Randbearbeitung, zerbrochene Vorarbeit eines Spinnwirtels; geglättet. *Taf. 22*

900.03 FNr. 734

Eisenstück, bandförmig, verrostet; B 3.

900.04 FNr. 734

WS (10); geglättet.

900.05 FNr. 734

WS (2).

900.06 FNr. 734

Sandstein (3), teils gebrannt.

900.07 FNr. 734

Granit (4), gebrannt.

900.08 FNr. 734

Trümmer (2), Moränenflint.

900.09 FNr. 734

Eisenschlacke.

901 Bef. 901; F1

Tiergang.

902 Bef. 902; F1

Grube, flachbodig und steilwandig, teils feine randliche und bodenfolgende dunkle Sandschicht, zweiphasig gefüllt, hellere untere Bodenschicht, dunklere obere Schicht mit Keramikscherben; graubraun; ca. 180×120; T 65; zylindrisch.

902.00 FNr. 663

Streifunde über Fläche 1.

902.01 FNr. 663

RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 23*

902.02 FNr. 663

RS eines Kumpfes oder einer Schale mit abgestrichenem Rand; geglättet.

902.03 FNr. 663

RS eines Kumpfes oder einer Schale; geglättet. *Taf. 23*

902.04 FNr. 663

RS einer Schale; geglättet. *Taf. 23*

902.05 FNr. 663

RS einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 23*

902.06 FNr. 663

RS einer Schale; geglättet. *Taf. 23*

902.07 FNr. 663

RS eines Doppelkonus. *Taf. 23*

902.08 FNr. 663

RS eines Doppelkonus; geglättet. *Taf. 23*

902.09 FNr. 663

RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand. *Taf. 23*

902.10 FNr. 663

RS eines Kegelhalses mit gerundetem Rand.

902.11 FNr. 663

RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d), Fingernagelkerben auf dem Rand; geglättet. *Taf. 23*

902.12 FNr. 663

RS, unbestimmt.

902.13 FNr. 663

Feuersteinsichel, Endstück. *Taf. 23*

902.14 FNr. 663

Feuersteinsichelbruchstück, gebrannt.

902.15 FNr. 663

Flintrümmer, schaberartig. *Taf. 23*

902.16 FNr. 663

Flintrümmer, schaber- und meißelartig. *Taf. 23*

902.17 FNr. 663

BS mit abgesetztem Boden; geglättet.

902.18 FNr. 663

BS mit abgewinkeltem Boden; poliert.

902.19 FNr. 663

BS (3) mit abgewinkeltem Boden; geglättet.

902.20 FNr. 663

BS und WS, Rotirdenware.

902.21 FNr. 663

Eisenschlacke (2).

902.22 FNr. 663

Rand- und Bruchstück eines Mahlsteines aus Basaltlava.

902.23 FNr. 663

Sandstein mit konvexen Schliffflächen (2).

902.24 FNr. 663

WS (102); geglättet.

902.25 FNr. 663

WS (13); teils poliert.

902.26 FNr. 663

WS (5); geschlickt.

902.27 FNr. 663

Sandstein (20), teils gebrannt.

902.28 FNr. 663

Granit (11), zumeist gebrannt.

902.29 FNr. 663

Trümmer (35), Moränenflint.

903 Bef. 903; F1

Störung, Sandgrube.

904 Bef. 904, 905; F1

Grube, flachbodig und steilwandig, abgerundet rechteckig im Grundriss; 110×70; T 20; trapezförmig. *Abb. 24*

904.00 FNr. 1142

Streifunde über Fläche 1.

904.01 FNr. 1142

WS (10); geglättet.

904.02 FNr. 1143

RS einer Schale oder eines Kumpfes; geglättet.

904.03 FNr. 1143

WS mit auffälligen Glättriefen; geglättet.

904.04 FNr. 1143

WS (10); geglättet.

904.05 FNr. 1143

WS; poliert.

905 = 904

906 Bef. 906; F1

Grube; dunkel graubraun; 70; T 30; muldig.

906.01 FNr. 1109

WS; geglättet.

906.02 FNr. 1109

Moränenflint.

907 Bef. 907; F1

Grube; hell graubraun; 60×40; T 25; muldig.

908 Bef. 908; F1

Grube, steilwandig, flachbodig, mit dünner dunkler Bodenschicht sowie zweiphasiger heller und dunklerer Füllung; 170×140; T 55; zylindrisch.

909 Bef. 909; F1

Grube, steilwandig, flachbodig, mit dünner dunkler Bodenschicht sowie zweiter dünner und dunkler Bodenschicht darüber, zweiphasige, unten im Bereich der Bodenschichten hellsandige und darüber dunkle Füllung; 170×160; T 90; zylindrisch. *Abb. 34*

909.01 FNr. 772

RS eines Kumpfes mit ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 23*

909.02 FNr. 772

RS (2) von Kumpfen; geglättet. *Taf. 23*

909.03 FNr. 772

RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet.

909.04 FNr. 772

RS einer (eckigen oder Lappen-)Schale; geglättet. *Taf. 23*

909.05 FNr. 772

RS; eines zweigliedrigen Gefäßes; teils organisch gemagert; geglättet. *Taf. 23*

909.06 FNr. 772

RS (2) eines doppelkonischen Gefäßes; teils mit Keramikgrus gemagert;

geglättet. *Taf. 23*
 909.07 FNr. 772
 RS eines doppelkonischen Gefäßes mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 23*
 909.08 FNr. 772
 RS (3) von ein- oder zweigliedrigen Gefäßen; geglättet. *Taf. 23*
 909.09 FNr. 772
 RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit Zylinderrand. *Taf. 23*
 909.10 FNr. 772
 WS, verziert mit mehrteiligen, getreidekornförmigen Stempelabdrücken; geglättet. *Taf. 23*
 909.11 FNr. 772
 WS, verziert mit gebogener Ritzlinie; geglättet.
 909.12 FNr. 772
 WS (52); geglättet.
 909.13 FNr. 772
 WS (5); teils poliert.
 909.14 FNr. 772
 WS; gesandet.
 909.15 FNr. 772
 Lehm, gebrannt (2).
 909.16 FNr. 772
 Feuersteinklinge, regelmäßig, Bruchstück. *Taf. 23*
 909.17 FNr. 772
 Flintrümmer, schaberartig. *Taf. 23*
 909.18 FNr. 772
 Flintrümmer (2), kernartig.
 909.19 FNr. 772
 Abschlag, untypisch.
 909.20 FNr. 772
 Sandstein (11), teils gebrannt.
 909.21 FNr. 772
 Granit (5), zumeist gebrannt.
 909.22 FNr. 772
 Trümmer (6), Moränenflint.

910 Bef. 910; F1

Grube; 50×40; T 10 bis 15; muldig.

911 Bef. 911; F1, 2

Grube mit schrägen Wänden; 105; T 35; muldig.

911.01 FNr. 665

RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 23*

911.02 FNr. 665

RS eines Kumpfes oder einer Schale; geglättet. *Taf. 23*

911.03 FNr. 665

RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 23*

911.04 FNr. 665

RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand. *Taf. 23*

911.05 FNr. 665

RS (2) von Kumpfen; geglättet.

911.06 FNr. 665

Kerngerät aus Feuerstein, flächig- und kantenretuschiert, Bruchstück, möglicherweise Stiel eines Löffelschabers. *Taf. 23*

911.07 FNr. 665

Abschlag, untypisch.

911.08 FNr. 665

BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

911.09 FNr. 665

BS (2) mit abgewinkelttem Boden; geglättet.

911.10 FNr. 665

WS (44); geglättet.

911.11 FNr. 665

WS (3).

911.12 FNr. 665

Sandstein (4), teils gebrannt.

911.13 FNr. 665

Granit (10), teils gebrannt.

911.14 FNr. 665

Trümmer (3), Moränenflint, einer gebrannt.

912 Bef. 912; F2

Grube mit äußerer hellsandiger und dunklerer Kernfüllung; 90; T 35; muldig.

912.01 FNr. 762

RS eines Kegelhalses mit Fingertupfen auf dem Rand, dadurch innere und äußere Randlippe; geglättet.

912.02 FNr. 762

WS, verziert mit Besenstrich.

912.03 FNr. 762

WS (6); geglättet.

912.04 FNr. 762

WS; poliert.

912.05 FNr. 762

Sandstein (2).

912.06 FNr. 762

Granit, gebrannt.

912.07 FNr. 921

RS (3) von Kumpfen; geglättet.

912.08 FNr. 921

WS mit Abdruck einer gedrehten Schnur, keine Verzierung; geglättet.

912.09 FNr. 921

WS (41); geglättet.

912.10 FNr. 921

Eisenschlacke.

912.11 FNr. 921

Sandstein (2).

912.12 FNr. 921

Granit (2).

912.13 FNr. 921

Flintrümmer (4).

913 Bef. 913; F2, 3, G2, 3

Rechteckgraben, schiefwinklig, mit etwas schmalere nördlichen Ende; graubraun; 1200×600 bis 650; Graben-B 60; T 25; trapezförmig. *Abb. 67*

913.00 FNr. 841, 842, 846, 857, 943

Streifunde über Fläche 1 im Innenraum.

913.01 FNr. 710

RS eines Kumpfes; geglättet.

913.02 FNr. 710

RS, leicht verdickt mit äußerer Randlippe; geglättet.

913.03 FNr. 710

WS mit Abdruck eines schräg gerie-

felten Stempels (Ring?); geglättet.

913.04 FNr. 710

WS (8); geglättet.

913.05 FNr. 710

WS (2).

913.06 FNr. 778

RS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); geglättet. *Taf. 23*

913.07 FNr. 778

RS eines Kumpfes oder einer Schale; geglättet.

913.08 FNr. 778

RS (2) von Kumpfen oder Schalen mit abgestrichenem Rand; geglättet.

913.09 FNr. 778

RS eines Kumpfes oder einer Schale mit abgestrichenem Rand und innerer Randlippe; geglättet. *Taf. 23*

913.10 FNr. 778

RS (8) von Kumpfen; geglättet. *Taf. 23*

913.11 FNr. 778

RS eines Kumpfes oder einer Schale mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 23*

913.12 FNr. 778

RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand.

913.13 FNr. 778

RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe, Hals durch umlaufende Rille abgesetzt. *Taf. 23*

913.14 FNr. 778

RS (2) von Kegelhälsen, abgestrichen; geglättet. *Taf. 23*

913.15 FNr. 778

RS eines Kegelhalses, durch Delle von Schulter abgesetzt. *Taf. 23*

913.16 FNr. 778

RS (3) von Kegelhälsen mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet. *Taf. 23*

913.17 FNr. 778

RS (2) von kurzen Trichterrändern mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 23*

913.18 FNr. 778

RS (2), s-förmig, eine mit Fingernagelkerbe; geglättet. *Taf. 23*

913.19 FNr. 778

RS eines Zylinderrandes; poliert. *Taf. 24*

913.20 FNr. 778

WS mit waagerechter Griffknubbe, beiderseits begrenzt durch Fingernagereindruck; geglättet. *Taf. 24*

913.21 FNr. 778

WS mit scharf abgesetztem Hals (b, d).

913.22 FNr. 778

WS, verziert mit gebogenen, gleichlaufenden Ritzlinien.

913.23 FNr. 778

WS, verziert mit umlaufender und darunter schräg gestellten Ritzlinien; geglättet.

913.24 FNr. 778

WS (2), verziert mit Ritzlinien.

913.25 FNr. 778

WS (2), verziert mit Besenstrich oder

- senkrechten Ritzlinien.
 913.26 FNr. 778
 WS, verziert mit Ringabrollung.
 913.27 FNr. 778
 RS (2) mit verdicktem Rand und äußerer Randlippe, eine unterhalb des Randes durchbohrt. *Taf. 24*
 913.28 FNr. 778
 RS (2) mit s-förmigem Rand. *Taf. 24*
 913.29 FNr. 778
 RS mit verdicktem, abgestrichenem Rand; geglättet.
 913.30 FNr. 778
 RS eines kurzen Trichterrandes.
 913.31 FNr. 778
 RS eines verdickten Trichterrandes.
 913.32 FNr. 778
 BS (3) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
 913.33 FNr. 778
 BS (6) mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
 913.34 FNr. 778
 BS (2) mit abgewinkeltem Boden.
 913.35 FNr. 778
 BS mit eingedelltem Boden.
 913.36 FNr. 778
 Abschlag (2), untypisch.
 913.37 FNr. 778
 Abschlag der Flächenretusche.
 913.38 FNr. 778
 Abschlag von einer Feuersteinsichel.
 913.39 FNr. 778
 Klingenbruchstücke (2).
 913.40 FNr. 778
 Abschlagkerne (2).
 913.41 FNr. 778
 Klingenkern.
 913.42 FNr. 778
 Flintrümmer mit transversaler Schaber-
 kante, längs gespalten. *Taf. 24*
 913.43 FNr. 778
 Sandstein (5) mit konvexen Schli-
 fflächen.
 913.44 FNr. 778
 Eisenschlacke (4).
 913.45 FNr. 778
 Dachziegelbruchstücke (4).
 913.46 FNr. 778
 WS, Rotirdenware (5).
 913.47 FNr. 778
 Backsteinbruchstücke (6).
 913.48 FNr. 778
 Lehm, gebrannt (9).
 913.49 FNr. 778
 WS (530); geglättet.
 913.50 FNr. 778
 WS (35); teils poliert.
 913.51 FNr. 778
 WS (19); geschlickt.
 913.52 FNr. 778
 Sandstein (72), teils gebrannt.
 913.53 FNr. 778
 Granit (44), zumeist gebrannt.
 913.54 FNr. 778
 Trümmer (50), Moränenflint, einzel-
 ne gebrannt.
 913.55 FNr. 841
 Griffzapfen, randständig; teils orga-
 nisch gemagert.
 913.56 FNr. 841
 Standfuß eines Kugeltopfes; geglättet.
 913.57 FNr. 841
 Mahlsteinbruchstück aus Basaltlava.
 913.58 FNr. 841
 Abschlag, untypisch.
 913.59 FNr. 841
 WS (20); geglättet.
 913.60 FNr. 841
 WS; gesandet.
 913.61 FNr. 841
 WS, Sieb, Rotirdenware.
 913.62 FNr. 841
 Sandstein (6), teils gebrannt.
 913.63 FNr. 841
 Granit (2), gebrannt.
 913.64 FNr. 841
 Trümmer (4), Moränenflint.
 913.65 FNr. 841
 Backsteinbruchstücke (3).
 913.66 FNr. 842
 Knochen-/Leichenbrand, 55 g.
 913.67 FNr. 842
 Stielschaber, gearbeitet aus Bruchstück
 einer Feuersteinsichel. *Taf. 24*
 913.68 FNr. 842
 Schleifstein mit zwei konvexen Schli-
 fflächen aus Sandstein. *Taf. 24*
 913.69 FNr. 842
 WS, verziert auf der Schulter mit zwei
 umlaufenden Linien eines Spiralstem-
 pels (Ringabrollung oder enge Wickel-
 schnur). *Taf. 24*
 913.70 FNr. 842
 WS, verziert mit Ritzlinie, ähnlich
 913.69.
 913.71 FNr. 842
 WS (23); geglättet.
 913.72 FNr. 842
 WS (3).
 913.73 FNr. 842
 WS; gesandet.
 913.74 FNr. 842
 BS mit abgewinkeltem Boden; geglä-
 tet.
 913.75 FNr. 842
 Sandstein (2), gebrannt.
 913.76 FNr. 842
 Quarzkiesel.
 913.77 FNr. 842
 Trümmer (2), Moränenflint.
 913.78 FNr. 842
 Lehm, gebrannt.
 913.79 FNr. 843
 RS, verdickt facettiert; teils organisch
 gemagert; geglättet.
 913.80 FNr. 843
 WS (5); geglättet.
 913.81 FNr. 845
 Lappen einer Lappenschale; geglättet.
 913.82 FNr. 845
 RS eines Kegelhalses mit Fingertupfen
 darauf; geglättet. *Taf. 24*
 913.83 FNr. 845
 RS einer Schale mit abgestrichenem
 Rand und innerer Randlippe.
 913.84 FNr. 845
 WS; geglättet.
 913.85 FNr. 846
 WS (8); geglättet.
 913.86 FNr. 846
 Sandstein.
 913.87 FNr. 846
 Granit.
 913.88 FNr. 846
 Trümmer (4), Moränenflint.
 913.89 FNr. 857
 Schleifsteinbruchstück (oder anderes
 Artefakt) aus rotem Sandstein, stark
 gebogene geschliffene Fläche. *Taf. 24*
 913.90 FNr. 857
 Schleifsteinbruchstück (o. Ä.) aus
 Sandstein, kugelige geschliffene Flä-
 che, gebrannt.
 913.91 FNr. 857
 RS einer Schale oder eines Kumpfes;
 geglättet.
 913.92 FNr. 857
 BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
 913.93 FNr. 857
 WS (7); geglättet.
 913.94 FNr. 857
 WS; geschlickt.
 913.95 FNr. 857
 Tonschlacke.
 913.96 FNr. 857
 Sandstein (3).
 913.97 FNr. 857
 Granit (2).
 913.98 FNr. 857
 Trümmer (5), Moränenflint.
 913.99 FNr. 943
 RS eines Kumpfes; geglättet.
 913.100 FNr. 943
 RS einer Schale mit abgestrichenem
 Rand.
 913.101 FNr. 943
 Feuersteinsichelbruchstück, gebrannt.
 913.102 FNr. 943
 WS (16); geglättet.
 913.103 FNr. 943
 WS; gesandet.
 913.104 FNr. 943
 WS.
 913.105 FNr. 1329
 RS eines Zylinderrandes; geglättet.
 913.106 FNr. 1329
 RS eines Kegelhalses. *Taf. 24*
 913.107 FNr. 1329
 RS eines Kegelhalses mit Fingernagel-
 eindrücken innen; geglättet. *Taf. 24*
 913.108 FNr. 1329
 WS mit Ritzlinien; poliert.
 913.109 FNr. 1329
 Feuerschlagstein aus Feuersteinsichel,
 gebrannt. *Taf. 24*
 913.110 FNr. 1329
 Sandstein mit Schli-
 ffläche.
 913.111 FNr. 1329
 BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

913.112 FNr. 1329
BS mit abgewinkeltm Boden; geglättet.
913.113 FNr. 1329
WS (30); geglättet.
913.114 FNr. 1329
WS (5); teils poliert.
913.115 FNr. 1329
Sandstein (3).
913.116 FNr. 1329
Trümmer (5), Moränenflint.

914 Bef. 914; F2
Tiergang.

915 Bef. 915; F2
Bodenhorizont.

916 Bef. 916; F2
Grube mit Rand und Boden begleitender Holzkohleschicht; 120; T 25; muldig. *Abb. 16*
916.01 FNr. 961
RS eines Kegelhalses (b, d); geglättet. *Taf. 24*
916.02 FNr. 961
WS; geglättet.
916.03 FNr. 961
Trümmer (3), Moränenflint.
916.04 FNr. 961
Holzkohleprobe.

917 Bef. 917; F2
Grube mit schrägen ebenem Boden; dunkel graubraun; 115×90; T 30; trapezförmig. *Abb. 23*
917.01 FNr. 908
RS eines Kegelhalses (b, d); geglättet. *Taf. 24*
917.02 FNr. 908
RS eines Kugeltopfes, Typ D; geglättet.
917.03 FNr. 908
Schleifstein mit Schlifffläche auf einer Breitseite und gepickter Rille auf der anderen aus Sandstein. *Taf. 24*
917.04 FNr. 908
Klingen- und Abschlagkernstein aus dunkelgrauem Feuerstein mit schaberartigen Kanten. *Taf. 24*
917.05 FNr. 908
WS mit drei parallelen Zahnstockstempelabdrücken (Wickelschnur?) verziert; geglättet. *Taf. 24*
917.06 FNr. 908
WS (21); geglättet.
917.07 FNr. 908
WS (2).
917.08 FNr. 908
Sandstein (6), teils gebrannt.
917.09 FNr. 908
Granit (7), teils gebrannt.
917.10 FNr. 908
Moränenflint.

918 Bef. 918; F2, 3
Grubensohle mit Boden begleitender

Holzkohleschicht; 130; T ?
918.01 FNr. 1116
RS eines Kugeltopfes, Typ D; geglättet.
918.02 FNr. 1116
WS; geglättet.

919 Bef. 919; F3, 4
Grube mit Boden begleitender Holzkohleschicht; 120; T ?
919.00 FNr. 1148
Streifunde über Fläche 1.
919.01 FNr. 1148
RS, verdickter, ausgestellt Rand; geglättet.
919.02 FNr. 1148
Henkelbruchstück mit viereckigem Querschnitt; geglättet.
919.03 FNr. 1148
WS (12); geglättet.
919.04 FNr. 1148
Flinttrümmer (2), gebrannt.

920 Bef. 920; E, F3
Grube mit Knochen-/Leichenbrand, zerstört; 60×50; T ?
920.01 FNr. 812
RS mit äußerer Randlippe; geglättet.
920.02 FNr. 812
Knochen-/Leichenbrand, 60 g.
920.03 FNr. 812
Holzkohle.
920.04 FNr. 812
Eisennagel o. Ä., verrostet.
920.05 FNr. 812
Eisenschlacke.
920.06 FNr. 812
WS (10); geglättet.
920.07 FNr. 812
Sandstein (2).
920.08 FNr. 812
Granit (3).
920.09 FNr. 812
Trümmer (2), Moränenflint.
920.10 FNr. 1172
Knochen-/Leichenbrand mit Holzkohle, 190 g.
920.11 FNr. 1172
WS (7); geglättet.
920.12 FNr. 1172
WS; geschlickt.
920.13 FNr. 1172
Sandstein (3).
920.14 FNr. 1172
Granit.
920.15 FNr. 1172
Trümmer (2), Moränenflint.

921 Bef. 921; F1
Grube mit steilen Wänden und ebenem Boden, randbegleitende dunkle Verfärbung, über grauer Bodenschicht, braune und gelbbraune Füllschichten; 150; T 45 (55); zylindrisch. *Abb. 34*
921.01 FNr. 660
RS eines Kumpfes (c, d); geglättet. *Taf. 24*

921.02 FNr. 660
RS eines Kumpfes (c, d); geglättet. *Taf. 24*
921.03 FNr. 660
RS eines Kumpfes (c, d); geglättet. *Taf. 24*
921.04 FNr. 660
RS (2) von Schalen oder Kumpfen; geglättet.
921.05 FNr. 660
RS eines Kumpfes; geglättet.
921.06 FNr. 660
RS einer Schulter mit abgestrichenem Rand. *Taf. 24*
921.07 FNr. 660
RS (2) von Kegelhälsen mit abgestrichenem Rand.
921.08 FNr. 660
RS eines Kegelhalses mit zweifach abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 24*
921.09 FNr. 660
WS mit scharfem Bauchumbruch.
921.10 FNr. 660
WS (2) mit umlaufenden doppelten Ritzlinien (am Halsansatz?).
921.11 FNr. 660
BS (2) mit abgewinkeltm Boden; geglättet.
921.12 FNr. 660
Abschlag der Flächenretusche.
921.13 FNr. 660
Sandstein mit zwei Schliffflächen.
921.14 FNr. 660
Lehm, gebrannt.
921.15 FNr. 660
WS (133); geglättet.
921.16 FNr. 660
WS (7).
921.17 FNr. 660
Sandstein (12), zumeist gebrannt.
921.18 FNr. 660
Granit (14), zumeist gebrannt.
921.19 FNr. 660
Quarzitkiesel (3).
921.20 FNr. 660
Flinttrümmer (11) der Moräne.
921.21 FNr. 664
RS eines Kegelhalses (vgl. 921.08) mit abgestrichenem Rand und dadurch äußerer Randlippe; geglättet.
921.22 FNr. 664
WS mit Fußteil-Hals-Umbruch.
921.23 FNr. 664
BS mit abgewinkeltm Boden; geglättet.
921.24 FNr. 664
WS (20); geglättet.
921.25 FNr. 664
WS.
921.26 FNr. 664
Eisenkonkretion.
921.27 FNr. 664
Sandstein (2).
921.28 FNr. 664
Granit (3), gebrannt.
921.29 FNr. 664
Trümmer (4), Moränenflint.

- 922 Bef. 922; E5**
Pfostengrube mit wohl zwei Pfostenstandspuren, die östliche ist deutlich erkennbar; 120×30 (30, 20); T 20; trapezförmig.
- 923 Bef. 923; E4**
Tiergang.
- 924 Bef. 924; E5**
Pfosten oder Tiergang; graubraun; 30; T 25; muldig.
- 925 Bef. 925; E5**
Randgrube des Komplexes 862; hell graubraun; ca. 100×50; T 20; trapezförmig.
- 926 Bef. 926; E5**
Randgrube des Komplexes 862; dunkel graubraun; ca. 70; T 20; zylindrisch.
- 927 Bef. 927; E6**
Pfosten oder Tiergang; graubraun; 55×40; T 40; muldig.
- 928 Bef. 928; D5**
Pfosten oder Tiergang; graubraun; 40×30; T 10; muldig.
- 929 Bef. 929; F6**
Pfosten; graubraun; 30; T 16; muldig.
- 930 Bef. 930; E6**
Pfosten oder Tiergang; graubraun; 40; T 35; u-förmig.
- 931 Bef. 931; E6**
Tiergang; graubraun; 25; T 35; u-förmig.
- 932, 933 = 865**
- 934 Bef. 934; E6**
Tiergang.
- 935 Bef. 935; E5**
Pfosten oder Tiergang; graubraun; 32×21; T 10; muldig.
- 936 Bef. 936; G6, 7**
Baumwurf; graubraun; 700; T ?
936.01 FNr. 791
RS einer Schale oder eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet.
936.02 FNr. 791
RS einer Schale oder eines Kumpfes mit innerer Randlippe; geglättet.
936.03 FNr. 791
BS mit abgesetztem Fuß und eingedelltem Boden; geglättet.
936.04 FNr. 791
Abschlag aus graugelblichem Flint, schaberartig abgestoßen.
936.05 FNr. 791
WS (17); geglättet.
- 936.06 FNr. 791
Sandstein (4), teils gebrannt.
936.07 FNr. 791
Granit, gebrannt.
936.08 FNr. 791
Flintrümmen (2).
936.09 FNr. 890
RS eines Trichterrandes, nach außen und innen abgestrichen; geglättet.
936.10 FNr. 890
WS (4); geglättet.
936.11 FNr. 892
RS einer Schale; teils Keramikgrus gemagert; geglättet. *Taf. 24*
936.12 FNr. 892
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 24*
936.13 FNr. 892
RS (7) von Kumpfen; geglättet.
936.14 FNr. 892
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 24*
936.15 FNr. 892
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet.
936.16 FNr. 892
RS eines Kumpfes mit nach außen umgelegten Rand; geglättet. *Taf. 24*
936.17 FNr. 892
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 24*
936.18 FNr. 892
RS eines Doppelkonus; geglättet. *Taf. 24*
936.19 FNr. 892
RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 24*
936.20 FNr. 892
RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand; geglättet.
936.21 FNr. 892
RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand; geglättet.
936.22 FNr. 892
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (b, d); geglättet. *Taf. 24*
936.23 FNr. 892
RS eines Kegelhalses (b/c). *Taf. 24*
936.24 FNr. 892
Schleifsteinbruchstück aus Sandstein mit konkaven Schlißflächen. *Taf. 24*
936.25 FNr. 892
Sandstein (2) mit konvexen Schlißflächen.
936.26 FNr. 892
Quarzitkiesel mit Schlagnarbenfeldern.
936.27 FNr. 892
Flintrümmen mit schaberartiger Kante. *Taf. 24*
936.28 FNr. 892
Abschlag, schaberartig.
936.29 FNr. 892
Abschlag (2), untypisch.
936.30 FNr. 892
Abschlag der Flächenretusche.
936.31 FNr. 892
BS mit abgewinkeltem Boden; gesandet. *Taf. 25*
- 936.32 FNr. 892
BS mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
936.33 FNr. 892
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
936.34 FNr. 892
WS mit wagerechter Griffknubbe; geglättet.
936.35 FNr. 892
Lehm (2), gebrannt.
936.36 FNr. 892
Schieferplättchen, gelocht.
936.37 FNr. 892
Sandstein (23), teils gebrannt.
936.38 FNr. 892
Granit (8), teils gebrannt.
936.39 FNr. 892
Trümmer (32), Moränenflint.
936.40 FNr. 892
WS (80); geglättet.
936.41 FNr. 892
WS (3); poliert.
- 937 Bef. 937; F3**
Tiergänge oder Baumwurf; graubraun; 100×70; T ?
- 938 Bef. 938; F3**
Grube; graubraun; 57×50; T 10; muldig.
938.00 FNr. 764
Streufunde über Fläche 1.
938.01 FNr. 764
RS einer Schale oder eines Kumpfes; geglättet.
938.02 FNr. 764
RS eines Kegelhalses mit Fingernagel-eindrücken darauf.
938.03 FNr. 764
Feuersteinsichelbruchstück.
938.04 FNr. 764
WS (11); geglättet.
938.05 FNr. 764
WS (3).
938.06 FNr. 764
WS; gesandet.
938.07 FNr. 764
Lehm, gebrannt.
938.08 FNr. 764
Tonschlacke.
938.09 FNr. 764
Backsteinbruchstücke (2).
938.10 FNr. 764
Sandstein (6), teils gebrannt.
938.11 FNr. 764
Trümmer (8), Moränenflint.
- 939 Bef. 939; G, H6**
Windbruch und Wurzeln.
- 940 Bef. 940; F4**
Grube; graubraun; 125×100; T 20; muldig.
940.00 FNr. 878, 886
Streufunde über Fläche 1.
940.01 FNr. 878
WS.

940.02 FNr. 886
RS; geglättet.
940.03 FNr. 886
WS.
940.04 FNr. 886
Sandstein.
940.05 FNr. 1293
RS mit waagrecht abgestrichenem
Rand; geglättet.
940.06 FNr. 1293
WS (14); geglättet.
940.07 FNr. 1293
Sandstein, gebrannt.
940.08 FNr. 1293
Moränenflint.

941 Bef. 941; F4
Tiergang.

942 = 830

943 Bef. 943; G4
Grubensohle; 60.
943.01 FNr. 1295
RS einer Schulter mit äußerer Rand-
lippe; geglättet. *Taf. 25*
943.02 FNr. 1295
RS eines Kegelhalses; geglättet. *Taf. 25*
943.03 FNr. 1295
WS; geglättet.
943.04 FNr. 1295
WS.
943.05 FNr. 1295
Sandstein (21).
943.06 FNr. 1295
Granit (17).
943.07 FNr. 1295
Trümmer (18), Moränenflint.

944 = 945

945 Bef. 945, 944; G3, 4
Rechteckgraben (945), unterteilt durch
einen Quergraben (944), im Flächen-
foto (D1503) sieht es durch die teils
gebogenen Längsseiten so aus, als ob
der Quergraben ursprünglich den klei-
neren südlichen Teil beschloss und der
nördliche breitere Teil angefügt wurde;
graubraun; 1050×300 bis 400; Graben-
B 40; T 10 bis 20; trapezförmig.
Abb. 68
944.00 FNr. 681
Streufunde über Fläche 1 im Innen-
raum.
944.01 FNr. 675
RS eines Zylinderrandes. *Taf. 25*
944.02 FNr. 675
RS eines Kumpfes mit Fingertupfen;
geglättet. *Taf. 25*
944.03 FNr. 675
RS (2), abgestrichen; geglättet.
944.04 FNr. 675
WS (2), verziert mit doppelten und
mehrfachen, umlaufenden Ritzlinien;
geglättet.

944.05 FNr. 675
RS (2) mit teils verdicktem, abgestri-
chenem Rand und einem Fingertupfen;
geglättet.
944.06 FNr. 675
RS (2) von Schalen der Kugeltopf-
ware; geglättet. *Taf. 25*
944.07 FNr. 675
Abschlag, meißelartig ausgesplittert.
944.08 FNr. 675
Abschlag (2), untypisch.
944.09 FNr. 675
Sandstein mit konvexer Schlißfläche.
944.10 FNr. 675
WS (168); geglättet.
944.11 FNr. 675
WS (5); geschlickt.
944.12 FNr. 675
WS (5).
944.13 FNr. 675
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
944.14 FNr. 675
BS mit abgewinkeltem Boden.
944.15 FNr. 675
Tonschlacke.
944.16 FNr. 675
Backsteinbruchstück.
944.17 FNr. 675
Sandstein (23), teils gebrannt.
944.18 FNr. 675
Granit (23), teils gebrannt.
944.19 FNr. 675
Flintrümmer (13), einzelne gebrannt.
944.20 FNr. 681
RS eines Zylinderrandes mit Finger-
tupfen darauf; geglättet. *Taf. 25*
944.21 FNr. 681
RS, abgestrichen; geglättet.
944.22 FNr. 681
RS mit zweifach abgestrichenem
Rand; geglättet. *Taf. 25*
944.23 FNr. 681
RS mit schräg abgestrichenem Rand;
geglättet.
944.24 FNr. 681
RS eines Kugeltopfes, Typ D; geglät-
tet. *Taf. 25*
944.25 FNr. 681
WS (38); geglättet.
944.26 FNr. 681
WS (2).
944.27 FNr. 681
WS (2); geschlickt.
944.28 FNr. 681
Sandstein (3), gebrannt.
944.29 FNr. 681
Trümmer (4), Moränenflint.
944.30 FNr. 1150
RS eines Kumpfes; geglättet.
944.31 FNr. 1150
RS mit abgestrichenem Rand; geglät-
tet.
944.32 FNr. 1150
WS (14); geglättet.
944.33 FNr. 1150
WS (2).

944.34 FNr. 1150
WS (3); geschlickt.
944.35 FNr. 1150
RS mit äußerer Randlippe, abgerollt;
geglättet.

946 Bef. 946; F3

Grube am Rande des Grabens 913,
ohne feststellbare Überschneidung,
eher Ableitung vom Graben, dreiseitig
steile Wände, ebener Boden; grau-
braun; 130×120; T 30; u-förmig.
Abb. 23
946.01 FNr. 1296
RS (2) von Lappenschalen; geglättet.
Taf. 25
946.02 FNr. 1296
RS einer Lappenschale mit abgestri-
chenem Rand; geglättet.
946.03 FNr. 1296
RS eines Kegelhalses mit äußerer
Randlippe; geglättet. *Taf. 25*
946.04 FNr. 1296
RS eines Kegelhalses mit abgestriche-
nem Rand. *Taf. 25*
946.05 FNr. 1296
RS mit abgestrichenem Rand; geglät-
tet.
946.06 FNr. 1296
RS mit kurzem ausgestellt Rand; ge-
glättet. *Taf. 25*
946.07 FNr. 1296
Bandhenkel; geglättet.
946.08 FNr. 1296
Bandhenkel einer Henkelöse; geglättet.
946.09 FNr. 1296
BS einer (Lappen-)Schale; geglättet.
946.10 FNr. 1296
BS eines tonnenförmigen Fußteils; ge-
glättet. *Taf. 25*
946.11 FNr. 1296
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
Taf. 25
946.12 FNr. 1296
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
946.13 FNr. 1296
Abschlag, untypisch.
946.14 FNr. 1296
WS (45); geglättet.
946.15 FNr. 1296
WS (4).

947 Bef. 947; G3

Grube am Rande des Grabens 913;
dunkel graubraun; 145×120; T 30;
muldig. *Abb. 21*
947.01 FNr. 837
RS oder Ecke einer Lappenschale; ge-
glättet.
947.02 FNr. 837
RS einer Schale mit Fingertupfen; ge-
glättet. *Taf. 25*
947.03 FNr. 837
RS (5) von Schalen oder Kumpfen;
geglättet. *Taf. 25*
947.04 FNr. 837
RS (2) von Kumpfen mit abgestriche-

nem Rand; geglättet. *Taf.* 25
 947.05 FNr. 837
 RS eines Kegelhalses mit äußerer
 Randlippe; geglättet. *Taf.* 25
 947.06 FNr. 837
 RS eines Trichterrandes; geglättet.
 947.07 FNr. 837
 RS eines schräg abgestrichenen Ran-
 des; geglättet.
 947.08 FNr. 837
 RS eines verdickten, zweifach abge-
 strichenen Randes; geglättet.
 947.09 FNr. 837
 WS mit zwei umlaufenden Ritzlinien
 auf der Schulter. *Taf.* 25
 947.10 FNr. 837
 Griffknubbe bzw. -zapfen; geglättet.
 947.11 FNr. 837
 BS einer Lappenschale; geglättet.
 947.12 FNr. 837
 BS mit teils abgesetztem, teils abge-
 winkeltem Boden; geglättet.
 947.13 FNr. 837
 BS mit abgewinkeltem Boden.
 947.14 FNr. 837
 BS mit abgewinkeltem Boden; geglä-
 tet.
 947.15 FNr. 837
 WS mit scharfem Umbruch.
 947.16 FNr. 837
 Lehm, gebrannt.
 947.17 FNr. 837
 Eisenkonkretion (?).
 947.18 FNr. 837
 Abschlag (2), untypisch.
 947.19 FNr. 837
 WS (83); geglättet.
 947.20 FNr. 837
 WS (6).
 947.21 FNr. 837
 WS (6); teils organisch gemagert; ge-
 glättet.
 947.22 FNr. 837
 Sandstein (10), zumeist gebrannt.
 947.23 FNr. 837
 Granit (4), gebrannt.
 947.24 FNr. 837
 Trümmer (10), Moränenflint.

948 Bef. 948; G3

Grube; dunkel graubraun; 40; T 12;
 muldig.
 948.01 FNr. 840
 RS, nach außen gebogen; teils orga-
 nisch gemagert; geglättet.
 948.02 FNr. 840
 RS, gerundet.
 948.03 FNr. 840
 WS (7); geglättet.

949 Bef. 949; F2, 3

Grube; graubraun; 95; T 20; trapez-
 förmig.

950 Bef. 950; F2, 3

Grube mit dünner dunkler Boden-
 schicht, darüber hellsandiger und dun-

kel graubrauner Füllschicht, an den
 Seiten teils senkrechte dunkle Verfä-
 rung erkennbar; graubraun; 100, 90;
 T 40; trapezförmig, zylindrisch.
 950.01 FNr. 904
 RS einer Schale oder eines Kumpfes;
 geglättet.
 950.02 FNr. 904
 RS, nach außen gebogen.
 950.03 FNr. 904
 RS eines verdickten und abgestriche-
 nen Trichterrandes.
 950.04 FNr. 904
 Lehm, gebrannt.
 950.05 FNr. 904
 WS (23); geglättet.
 950.06 FNr. 904
 WS; teils organisch gemagert; geglä-
 tet.
 950.07 FNr. 904
 Sandstein (7), teils gebrannt.
 950.08 FNr. 904
 Granit (5), teils gebrannt.
 950.09 FNr. 904
 Trümmer (4), Moränenflint.
 950.10 FNr. 959
 RS eines Kumpfes mit abgestrichenem
 Rand; geglättet.
 950.11 FNr. 959
 WS (3); geglättet.

951 Bef. 951, 952; G2, 3

Grube; dunkel graubraun; 120×100;
 T 20; trapezförmig.
 951.01 FNr. 964
 RS eines Kegelhalses mit abgestriche-
 nem Rand und äußerer Randlippe; ge-
 glättet. *Taf.* 25
 951.02 FNr. 964
 WS (10); geglättet.
 951.03 FNr. 964
 Moränenflint.

952 = 951

953 Bef. 953; F2

Grube mit dunkler Bodenschicht (2/3
 der Schnittlänge, 110), hellerer Mittel-
 schicht und oberer dunkler Füllschicht;
 hell bis dunkel graubraun; 160×110;
 T 30 bis 40; trapezförmig. *Abb.* 31
 953.01 FNr. 719
 WS (6); geglättet.
 953.02 FNr. 905
 RS und BS eines Napfes; geglättet.
Taf. 25
 953.03 FNr. 905
 RS eines Napfes; geglättet. *Taf.* 25
 953.04 FNr. 905
 RS eines zweiteiligen Gefäßes (b, d).
Taf. 25
 953.05 FNr. 905
 Griffzapfen eines Gefäßes; geglättet.
Taf. 25
 953.06 FNr. 905
 RS (2) von Schalen; geglättet. *Taf.* 25

953.07 FNr. 905
 RS einer Schale; geglättet.
 953.08 FNr. 905
 RS einer Schale oder eines Kumpfes
 mit abgestrichenem Rand; geglättet.
Taf. 25
 953.09 FNr. 905
 RS (5) von Kumpfen; geglättet. *Taf.* 25
 953.10 FNr. 905
 RS (7) von Kumpfen mit abgestriche-
 nem Rand; geglättet. *Taf.* 25
 953.11 FNr. 905
 RS und WS eines Gefäßes mit Zylind-
 errandes. *Taf.* 25
 953.12 FNr. 905
 RS (3) von Kegelhälsen. *Taf.* 25
 953.13 FNr. 905
 BS (4) mit abgewinkeltem Boden; ge-
 glättet.
 953.14 FNr. 905
 BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
 953.15 FNr. 905
 Lehm (2), gebrannt.
 953.16 FNr. 905
 WS (10).
 953.17 FNr. 905
 WS (2); geschlickt.
 953.18 FNr. 905
 WS (86); geglättet.
 953.19 FNr. 905
 Sandstein (12), gebrannt.
 953.20 FNr. 905
 Granit (15), gebrannt.
 953.21 FNr. 905
 Trümmer (9), Moränenflint, drei ge-
 brannt.

954 Bef. 954; F2

Grube; dunkel graubraun mit Holz-
 kohleeintrag; 70×60; T 18; trapezför-
 mig.
 954.01 FNr. 856
 RS einer Schale oder eines Kumpfes;
 geglättet. *Taf.* 25
 954.02 FNr. 856
 RS einer Schale oder eines Kumpfes;
 geglättet. *Taf.* 25
 954.03 FNr. 856
 RS mit abgestrichenem Rand; geglä-
 tet. *Taf.* 25
 954.04 FNr. 856
 WS (4); geglättet.
 954.05 FNr. 856
 Granit (5), gebrannt.
 954.06 FNr. 856
 Trümmer (2), Moränenflint.
 954.07 FNr. 1199
 RS mit verdickt facettiertem Rand; ge-
 glättet.
 954.08 FNr. 1199
 WS (9); geglättet.

955 Bef. 955; F1, 2, G1, 2, 3

Rechteckgraben; graubraun; 1200×
 600; Graben-B 40 bis 80; T 30; trapez-
 förmig, teils muldig. *Abb.* 69

- 955.00 FNr. 830, 847, 1154, 1155
Streifunde über Fläche 1 im Innenraum.
- 955.01 FNr. 722
RS (2) von Schalen oder Kumpfen mit Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 25*
- 955.02 FNr. 722
RS einer Schale oder eines Kumpfes; geglättet.
- 955.03 FNr. 722
RS einer Schale mit abgestrichenem Rand. *Taf. 25*
- 955.04 FNr. 722
RS einer Schale mit innen verdicktem Rand.
- 955.05 FNr. 722
RS einer Schale mit schräg abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 25*
- 955.06 FNr. 722
RS einer Schale mit abgestrichenem Rand und innerer Randlippe; geglättet. *Taf. 25*
- 955.07 FNr. 722
RS (7) von Kumpfen; geglättet.
- 955.08 FNr. 722
RS mit schräg nach außen abgestrichenem Rand. *Taf. 25*
- 955.09 FNr. 722
RS eines Zylinderrandes; geglättet. *Taf. 25*
- 955.10 FNr. 722
RS (6) von Kegelhälsen. *Taf. 25*
- 955.11 FNr. 722
RS (8) von Kegelhälsen mit Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 25*
- 955.12 FNr. 722
RS mit verdicktem abgestrichenem Rand. *Taf. 25*
- 955.13 FNr. 722
RS mit verdicktem abgestrichenem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 25*
- 955.14 FNr. 722
RS, s-förmig, mit leicht verdicktem Rand. *Taf. 25*
- 955.15 FNr. 722
RS (2), s-förmig (oder a, c, d); geglättet. *Taf. 25*
- 955.16 FNr. 722
RS (2) von Trichterrändern, verdickt facettiert; geglättet.
- 955.17 FNr. 722
RS eines Trichterrandes, leicht verdickt.
- 955.18 FNr. 722
WS (3) mit mehrfachen, umlaufenden Ritzlinien. *Taf. 25*
- 955.19 FNr. 722
WS (3), verziert mit Fingerkniffen.
- 955.20 FNr. 722
WS; geglättet.
- 955.21 FNr. 722
BS (3) mit abgewinkeltem Boden.
- 955.22 FNr. 722
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
- 955.23 FNr. 722
BS oder Tonscheibenbruchstück; organisch gemagert; geglättet; DM 12.
- 955.24 FNr. 722
Lehm (4), gebrannt.
- 955.25 FNr. 722
Backsteinbruchstücke (3).
- 955.26 FNr. 722
Mahlsteinbruchstück aus Basaltlava.
- 955.27 FNr. 722
Sandstein (3) mit Schliefflächen.
- 955.28 FNr. 722
Eisenschlacke (4).
- 955.29 FNr. 722
Tonschlacke.
- 955.30 FNr. 722
Holzkohle.
- 955.31 FNr. 722
Abschlagkern.
- 955.32 FNr. 722
Abschlag (4), untypisch.
- 955.33 FNr. 722
Abschlag der Flächenretusche.
- 955.34 FNr. 722
WS (42); teils poliert.
- 955.35 FNr. 722
WS (42); geschlickt.
- 955.36 FNr. 722
WS (506); geglättet.
- 955.37 FNr. 722
Flinttrümmer (54), einzelne gebrannt.
- 955.38 FNr. 722
Sandstein (82), zumeist gebrannt.
- 955.39 FNr. 722
Granit (37), zumeist gebrannt.
- 955.40 FNr. 724
RS mit kurzem Zylinderrandes; geglättet. *Taf. 25*
- 955.41 FNr. 724
RS eines mit kurzem Kegelhals und Fingertupfen darauf; geglättet.
- 955.42 FNr. 724
BS (2) mit abgewinkeltem Boden.
- 955.43 FNr. 724
Abschlagkern. *Taf. 25*
- 955.44 FNr. 724
Lehm, geformt, gebrannt.
- 955.45 FNr. 724
Eisenschlacke oder Raseneisenstein.
- 955.46 FNr. 724
WS (8); geglättet.
- 955.47 FNr. 724
WS (3).
- 955.48 FNr. 724
Sandstein (6), teils gebrannt.
- 955.49 FNr. 724
Granit (3), gebrannt.
- 955.50 FNr. 724
Trümmer (4), Moränenflint.
- 955.51 FNr. 780
Klingenkern.
- 955.52 FNr. 780
Sandstein mit Schlieffläche, gebrannt.
- 955.53 FNr. 780
Lehm, gebrannt.
- 955.54 FNr. 780
Tonschlacke.
- 955.55 FNr. 780
WS (25); geglättet.
- 955.56 FNr. 780
WS (3).
- 955.57 FNr. 780
WS (2); geschlickt.
- 955.58 FNr. 780
WS (3); Muschelgrus gemagert; geglättet.
- 955.59 FNr. 780
Trümmer (7), Moränenflint.
- 955.60 FNr. 780
Granit (4), gebrannt.
- 955.61 FNr. 780
Sandstein (9), teils gebrannt.
- 955.62 FNr. 830
Flinttrümmer, kernartig.
- 955.63 FNr. 830
Eisenschlacke (2).
- 955.64 FNr. 830
Sandstein mit Schliefflächen, kugelig.
- 955.65 FNr. 830
Backsteinbruchstück.
- 955.66 FNr. 830
RS und WS, Irdenware, neuzeitlich.
- 955.67 FNr. 830
WS (5); geglättet.
- 955.68 FNr. 830
Sandstein (7), teils gebrannt.
- 955.69 FNr. 830
Granit (6), teils gebrannt.
- 955.70 FNr. 830
Trümmer (6), Moränenflint, einzelne gebrannt.
- 955.71 FNr. 847
RS eines Kegelhalses mit Fingertupfen darauf; geglättet.
- 955.72 FNr. 847
RS eines Trichterrandes, verdickt.
- 955.73 FNr. 847
Sandstein mit Schlieffläche.
- 955.74 FNr. 847
WS (22); geglättet.
- 955.75 FNr. 847
WS (2).
- 955.76 FNr. 847
WS (2); geschlickt.
- 955.77 FNr. 847
Sandstein (2).
- 955.78 FNr. 847
Moränenflint.
- 955.79 FNr. 849
RS einer Schale mit verdicktem abgestrichenem Rand; teils organisch gemagert; geglättet. *Taf. 25*
- 955.80 FNr. 849
RS einer Schale mit Fingertupfen auf verdicktem Rand; geglättet. *Taf. 25*
- 955.81 FNr. 849
RS (2) von Kumpfen mit abgestrichenem Rand; geglättet.
- 955.82 FNr. 849
RS eines Zylinderrandes. *Taf. 25*
- 955.83 FNr. 849
RS (2) mit kurzem ausgestellten, facettierten Rand. *Taf. 25*

955.84 FNr. 849
RS eines Trichterrandes.
955.85 FNr. 849
RS eines verdicktem Randes; teils organisch gemagert; geglättet.
955.86 FNr. 849
RS eines verdicktem, zweifach abgestrichenen Randes; Keramikgrus und organisch gemagert. *Taf. 25*
955.87 FNr. 849
Lehm, gebrannt.
955.88 FNr. 849
Eisenschlacke (2).
955.89 FNr. 849
Sandstein mit konvexer Schliefffläche.
955.90 FNr. 849
Abschlag, untypisch.
955.91 FNr. 849
Flintrümmer, kern- und schaberartig behauen. *Taf. 25*
955.92 FNr. 849
WS (57); geglättet.
955.93 FNr. 849
WS (2).
955.94 FNr. 849
Sandstein (10), teils gebrannt.
955.95 FNr. 849
Granit (7), gebrannt.
955.96 FNr. 849
Trümmer (7), Moränenflint.
955.97 FNr. 1154
RS mit schräg abgestrichenem Rand und Wulsthenkel vom Rand zur Schulter sowie WS (6); geglättet.
955.98 FNr. 1154
RS (2); geglättet.
955.99 FNr. 1154
WS (3); geglättet.
955.100 FNr. 1154
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
955.101 FNr. 1154
Granit.
955.102 FNr. 1155
WS (29); geglättet.
955.103 FNr. 1155
Sandstein (3).
955.104 FNr. 1155
Granit (2).
955.105 FNr. 1155
Moränenflint.
955.106 FNr. 1155
Knochenbrand.

956 Bef. 956; F, G2

Grube, steilwandig und flachbodig, zweiphasig gefüllt, unten 30 bis 40 cm dunkler; graubraun; 140×110; T 70; trapezförmig.
956.01 FNr. 688
RS und BS einer Schale mit abgestrichenem Rand und abgesetztem Fuß; geglättet. *Taf. 26*
956.02 FNr. 688
RS einer Schale oder Scheibe; geglättet.
956.03 FNr. 688
RS (2) von Lappenschalen; geglättet.

956.04 FNr. 688
RS einer Schale; geglättet.
956.05 FNr. 688
RS (3) von Kumpfen; geglättet. *Taf. 26*
956.06 FNr. 688
RS (4) von Kumpfen mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 26*
956.07 FNr. 688
RS (2) von Lappenschalen mit (einzelnen) Fingernagelkerben oder Fingertupfen; geglättet.
956.08 FNr. 688
RS eines Kegelhalses mit Fingertupfen; geglättet. *Taf. 26*
956.09 FNr. 688
RS eines Kegelhalses. *Taf. 26*
956.10 FNr. 688
RS eines Kegelhalses mit verdicktem, abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 26*
956.11 FNr. 688
WS (3) mit umlaufenden Ritzlinien.
956.12 FNr. 688
Klingenkern.
956.13 FNr. 688
Flintrümmer, kern- und schaberartig behauen.
956.14 FNr. 688
Abschlag (5), untypisch.
956.15 FNr. 688
Lehm (5), gebrannt.
956.16 FNr. 688
WS (46); geglättet.
956.17 FNr. 688
WS (4).
956.18 FNr. 688
WS (2); geschlickt.
956.19 FNr. 688
WS; organisch gemagert; geglättet.
956.20 FNr. 688
Sandstein (13), teils gebrannt.
956.21 FNr. 688
Granit (4), gebrannt.
956.22 FNr. 688
Trümmer (16), Moränenflint, einzelne gebrannt.

957 Bef. 957; G2

Tiergang.

958 Bef. 958; F2

Grube mit Holzkohleeintrag; dunkel graubraun; 55; T 15; muldig. *Abb. 67*

959 Bef. 959; F2

Tiergang.

960 Bef. 960; F1

Grube, steilwandig und flachbodig, zweiphasige Füllung, helle Bodenschicht, darüber dunkle Schicht mit einer dunkelbraunen Basis, Befund 780 könnte ein konstruktives Element der Grube sein; hell und dunkel graubraun; 100 bis 110; T 60; zylindrisch.
960.00 FNr. (743?) 1216, 1217
Streifunde über Fläche 1.

960.01 FNr. 743
RS eines Kugeltopfes, Typ D; geglättet.
960.02 FNr. 743
Tierzahnreste, gebrannt.
960.03 FNr. 743
Backsteinbruchstück.
960.04 FNr. 743
Mörtelbruchstück.
960.05 FNr. 743
Kohlebruchstück.
960.06 FNr. 743
Lehm, gebrannt.
960.07 FNr. 743
Eisenschlacke (3).
960.08 FNr. 743
Sandstein (3) mit konvexen Schlieffflächen.
960.09 FNr. 743
Flintrümmer (2), kernartig.
960.10 FNr. 743
Klingkerne (2).
960.11 FNr. 743
Abschlag, meißelartig ausgesplittet.
960.12 FNr. 743
Abschlag (7), untypisch.
960.13 FNr. 743
Abschlag (4) der Flächenretusche.
960.14 FNr. 743
WS mit flächendeckenden Fingernageleindrücken; geglättet.
960.15 FNr. 743
WS; Muschelgrus gemagert; geglättet.
960.16 FNr. 743
WS (12).
960.17 FNr. 743
WS (67); geglättet.
960.18 FNr. 743
Sandstein (29), teils gebrannt.
960.19 FNr. 743
Granit (10), zumeist gebrannt.
960.20 FNr. 743
Trümmer (29), Moränenflint, einzelne gebrannt.
960.21 FNr. 1149
RS, WS und BS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit drei waagerechten Griffknubben, einem durch Delle abgesetztem Kegelhals und abgewinkeltem Boden. *Taf. 26*
960.22 FNr. 1149
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 26*
960.23 FNr. 1149
RS (4) eines zweigliedrigen Gefäßes mit schräg gekerbtem Rand; geglättet. *Taf. 26*
960.24 FNr. 1149
RS einer Schale oder eines Kumpfes mit schräg gekerbtem Rand; geglättet. *Taf. 27*
960.25 FNr. 1149
RS einer Schale; geglättet. *Taf. 27*
960.26 FNr. 1149
RS eines Kumpfes; geglättet.

960.27 FNr. 1149
 RS (4) von Kumpfen; geglättet. *Taf. 26*
 960.28 FNr. 1149
 RS (2) von Kumpfen mit abgestrichenem Rand; geglättet.
 960.29 FNr. 1149
 RS (3) eines Kegelhalses oder einer Schulter. *Taf. 26*.
 960.30 FNr. 1149
 RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (b, d). *Taf. 26*
 960.31 FNr. 1149
 RS und WS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit doppelter umlaufender Rillen auf der Schulter. *Taf. 26*
 960.32 FNr. 1149
 RS und WS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit doppelter umlaufender Ritzlinie am Halsansatz. *Taf. 26*
 960.33 FNr. 1149
 RS (3) eines viergliedrigen Gefäßes mit schwach abgesetztem Hals und kurzer Schulter. *Taf. 26*
 960.34 FNr. 1149
 BS (7) mit abgewinkeltem Boden.
 960.35 FNr. 1149
 WS (58); geglättet.
 960.36 FNr. 1149
 WS (29).
 960.37 FNr. 1149
 WS (3); geschlickt.
 960.38 FNr. 1149
 Sandstein.
 960.39 FNr. 1149
 Trümmer (2), Moränenflint.
 960.40 FNr. 1216
 RS eines Kumpfes; geglättet.
 960.41 FNr. 1216
 BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
 960.42 FNr. 1216
 WS (5); geglättet.
 960.43 FNr. 1216
 WS; poliert.
 960.44 FNr. 1217
 RS einer Schulter. *Taf. 26*
 960.45 FNr. 1217
 RS; geglättet.
 960.46 FNr. 1217
 BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
 960.47 FNr. 1217
 WS (8); geglättet.
 960.48 FNr. 1217
 WS (3).

961 Bef. 961; F1

Grube; graubraun; 45; T 20; muldig.

962 Bef. 962; F1

Grube oder Graben; graubraun; 30(×70); T 20; muldig.
 962.00 FNr. 690
 Streufunde über Fläche 1.
 962.01 FNr. 690
 RS einer Schale mit abgestrichenem Rand.
 962.02 FNr. 690
 RS eines Kegelhalses mit äußerer

Randlippe.

962.03 FNr. 690

WS (2).

962.04 FNr. 690

WS (3); geglättet.

963 Bef. 963; F1

Grube; hell graubraun; 80; T 30; muldig.

964 Bef. 964; F1

Pfosten (?); graubraun; 30; T ?

964.01 FNr. 797

WS; geglättet.

965 Bef. 965; F1

Pfosten (?); graubraun; 30; T 20; muldig.

966 Bef. 966; F1

Pfosten (?); graubraun; 30; T 15; muldig.

967 Bef. 967; F1

Pfosten; graubraun; 30; T 20; muldig.

968 Bef. 968; G1

Grube mit ebenem Boden, heller unterer und randlicher Füllschicht sowie dunkler Mittelfüllung; hell und dunkel graubraun; 95; T 25; trapezförmig.

968.01 FNr. 907

RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 27*

968.02 FNr. 907

RS (3) von Kumpfen mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 27*

968.03 FNr. 907

RS (2) von Schultern; geglättet. *Taf. 27*

968.04 FNr. 907

BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

968.05 FNr. 907

Schlagstein, kugelig, mit Narbenfeldern aus Sandstein, gebrannt. *Taf. 27*

968.06 FNr. 907

Zahnreste eines Großtieres, gebrannt.

968.07 FNr. 907

WS (36); geglättet.

968.08 FNr. 907

WS (3).

968.09 FNr. 907

Sandstein (4), gebrannt.

968.10 FNr. 907

Granit (2), gebrannt.

968.11 FNr. 907

Trümmer (3), Moränenflint.

969 Bef. 969, 970; G1

Grube mit ebenem Boden und steilen Wänden, zweiphasig; helle Bodenschicht mit dunkler Unterkante in der zylindrischen kleineren Kerngrube, DM 90, im Süden und Osten erhalten geblieben; dunkle randliche Füllschicht, auch im Planum als Grubenrand sichtbar, DM 130, mit schrägen Wänden im Westen und Norden, darüber hell und dunkel (970) in Schichten

gefüllt; hell und dunkel graubraun; 130 (90); T 50, 45; zylindrisch, trapezförmig. *Abb. 34*

969.00 FNr. 771

Streufunde über Fläche 1.

969.01 FNr. 692

RS eines Kumpfes; geglättet.

969.02 FNr. 692

WS (4); geglättet.

969.03 FNr. 692

Granit, gebrannt.

969.04 FNr. 692

Moränenflint.

969.05 FNr. 733

RS (3) von Kumpfen; geglättet.

969.06 FNr. 733

RS einer Schulter mit abgestrichenem Rand; geglättet.

969.07 FNr. 733

RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand; geglättet.

969.08 FNr. 733

RS eines leicht verdickten abgestrichenen Randes; geglättet.

969.09 FNr. 733

WS (2), verziert mit zwei umlaufenden Ritzlinien.

969.10 FNr. 733

Holzkohle.

969.11 FNr. 733

Lehm (6), gebrannt.

969.12 FNr. 733

Abschlag (2) der Flächenretusche.

969.13 FNr. 733

WS (38); geglättet.

969.14 FNr. 733

WS (3).

969.15 FNr. 733

Sandstein (9), teils gebrannt.

969.16 FNr. 733

Granit (12), gebrannt.

969.17 FNr. 733

Trümmer (6), Moränenflint, einer gebrannt.

969.18 FNr. 771

RS einer Schale mit abgestrichenem Rand.

969.19 FNr. 771

RS (2) von Schalen oder Kumpfen; geglättet.

969.20 FNr. 771

RS (5) von Kumpfen; geglättet. *Taf. 27*

969.21 FNr. 771

RS (6) von Kumpfen mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 27*

969.22 FNr. 771

RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 27*

969.23 FNr. 771

RS (2) eines Doppelkonus (b, d) mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 27*

969.24 FNr. 771

RS eines zweigliedrigen Gefäßes (b, d); geglättet. *Taf. 27*

969.25 FNr. 771

RS (4) von Kegelhälsen oder Schul-

tern. *Taf. 27*
 969.26 FNr. 771
 RS eines Kugeltopfes, Typ D; geglättet.
 969.27 FNr. 771
 WS, verziert mit zwei umlaufenden Ritzlinien auf der Schulter; poliert. *Taf. 27*
 969.28 FNr. 771
 WS mit zwei umlaufenden Ritzlinien am Halsansatz.
 969.29 FNr. 771
 Abschlag, untypisch, gebrannt.
 969.30 FNr. 771
 BS (5) mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
 969.31 FNr. 771
 BS (3) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
 969.32 FNr. 771
 Mörtelbruchstück.
 969.33 FNr. 771
 Backsteinbruchstück oder Rotirdenware.
 969.34 FNr. 771
 Sandstein (4).
 969.35 FNr. 771
 Granit (7), zumeist gebrannt.
 969.36 FNr. 771
 Trümmer (9), Moränenflint, einer gebrannt.
 969.37 FNr. 771
 WS (111); geglättet.
 969.38 FNr. 771
 WS (14).
 969.39 FNr. 798
 RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe. *Taf. 27*
 969.40 FNr. 798
 WS (3); geglättet.
 969.41 FNr. 801
 RS mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 27*
 969.42 FNr. 801
 WS (5); geglättet.
 969.43 FNr. 801
 Sandstein (3).
 969.44 FNr. 801
 Granit (2), gebrannt.
 969.45 FNr. 801
 Trümmer (3), Moränenflint, einer gebrannt.

970 = 969

971 Bef. 971; G1
 Störung; 185×100; T ?

972 Bef. 972; G1
 Grube mit ebenem Boden und steilen Wänden, dünne dunkle Bodenschicht, darüber zwei gleiche in 15 und 10 cm Abstand, die oberste bildet zugleich die Unterkante der jüngsten, dunklen, muldigen Füllschicht, Kerngruben-DM ca. 100; im Osten möglicherweise höherstufiger Zugang; hell und

dunkel graubraun geschichtet; 130 (100); T 40; zylindrisch, trapezförmig. *Abb. 34*
 972.01 FNr. 799
 RS einer Schale, verziert mit zwei randparallelen Ritzlinien; geglättet. *Taf. 27*
 972.02 FNr. 799
 WS (5); geglättet.
 972.03 FNr. 799
 WS.
 972.04 FNr. 799
 Kernflanke.
 972.05 FNr. 799
 Granit (3), gebrannt.
 972.06 FNr. 799
 Moränenflint.
 972.07 FNr. 1106
 WS (5); geglättet.
 972.08 FNr. 1106
 WS.

973 Bef. 973; G1
 Pfosten; hell und dunkel graubraun; 35; T 30; zylindrisch.

974 Bef. 974; G1
 Grube, rezent, mit dunkler randbegleitender Schicht und Holzkohleeintrag (Rodungs-/Plaggengrube); graubraun; 70; T 25; muldig.

975 Bef. 975; G1
 Grube mit ebenem Boden und steilen Wänden, zwei schräge Einfüllschichten, 60 bzw. 80; graubraun; 80-100; T 20; zylindrisch.

976 Bef. 976; F1, 2
 Tiergang.

977 Bef. 977; G4
 Grube, wohl mit Holzkohleeintrag; dunkel graubraun; 50; T ?
 977.01 FNr. 1151
 RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 27*
 977.02 FNr. 1151
 RS eines Kumpfes oder einer Schale mit abgestrichenem Rand. *Taf. 27*
 977.03 FNr. 1151
 WS (2); geglättet.

978-982 Bef. 978-982; G4, 5
 Tiergänge, Bodenhorizont.

983 Bef. 983; G5
 Grube mit ebenem Boden und steilen Wänden, abgerundet rechteckig im Umriss; dünne dunkle Bodenschicht, darüber heller Sand und abschließend dunklere Füllschicht; hell und dunkel graubraun geschichtet; 200×140; T 70; zylindrisch. *Abb. 29*
 983.00 FNr. 1011
 Streufunde über Fläche 1.

983.01 FNr. 1011
 RS eines Kumpfes; geglättet.
 983.02 FNr. 1011
 WS (8); geglättet.
 983.03 FNr. 1145
 Zweigliedriges Tongefäß, Kumpf, mit teils abgestrichenem Rand und senkrechten Glättriefen auf dem Körper; geglättet. *Taf. 27*
 983.04 FNr. 1145
 RS einer Schale, Napf, mit abgebrochenem Griffzapfen unterhalb des Randes; geglättet.
 983.05 FNr. 1145
 RS einer Schale mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe. *Taf. 27*
 983.06 FNr. 1145
 RS (5) von Kumpfen; geglättet.
 983.07 FNr. 1145
 RS (6) von Kumpfen; geglättet.
 983.08 FNr. 1145
 RS (2) eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 27*
 983.09 FNr. 1145
 RS (2) von Kumpfen; geglättet. *Taf. 28*
 983.10 FNr. 1145
 RS (4) von Kumpfen; geglättet.
 983.11 FNr. 1145
 RS (4) von Kumpfen; geglättet.
 983.12 FNr. 1145
 RS eines Kumpfes mit schräg gestellten Fingernagelkerben auf dem Rand und senkrechten Fingernageleindrücken auf der Wandung, drei Reihen erkennbar; geglättet. *Taf. 28*
 983.13 FNr. 1145
 RS eines Kumpfes, innen angebrannte Reste; geglättet. *Taf. 28*
 983.14 FNr. 1145
 RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 28*
 983.15 FNr. 1145
 RS (5) eines dreigliedrigen etwa doppelkonischen Gefäßes (b, c, d) (vgl. 960, 969) mit gerundetem Rand; geglättet. *Taf. 28*
 983.16 FNr. 1145
 RS (2) von Kegelhälsen. *Taf. 27*
 983.17 FNr. 1145
 RS eines Kegelhalses mit kurzem Rand. *Taf. 28*
 983.18 FNr. 1145
 RS eines verdickten, mehrfach abgestrichenem Randes.
 983.19 FNr. 1145
 WS mit umlaufender Reihe tief eingedrückter Fingertupfen; geglättet.
 983.20 FNr. 1145
 WS mit umlaufender Ritzlinie (Zufall?); geglättet.
 983.21 FNr. 1145
 WS mit tief eingedrückten, um- oder schräglaufenden Ritzlinien; geglättet. *Taf. 28*
 983.22 FNr. 1145
 Lappen (2) von Lappenschalen; geglättet. *Taf. 28*

- 983.23 FNr. 1145
Tongriff oder Scheibenbruchstück, halbrund; geglättet.
- 983.24 FNr. 1145
Frostsprung, schaberartig flächig retuschiert, Schäftungsabschläge, gebrannt. *Taf. 28*
- 983.25 FNr. 1145
Abschlag mit schaberartiger Kante und Schäftungsabschlägen. *Taf. 28*
- 983.26 FNr. 1145
Abschlag mit schaberartiger Kante. *Taf. 28*
- 983.27 FNr. 1145
Frostsprung mit schaberartiger Kante. *Taf. 28*
- 983.28 FNr. 1145
Frostsprung mit stumpf retuschierter Kante, Feuerschlagstein. *Taf. 28*
- 983.29 FNr. 1145
Abschlag von einer Feuersteinsichel aus rotem Helgoländer Flint.
- 983.30 FNr. 1145
Abschlag der Flächenretusche, gebrannt.
- 983.31 FNr. 1145
Klingenbruchstücke (2), regelmäßig.
- 983.32 FNr. 1145
Knochenbruchstücke (2), gebrannt.
- 983.33 FNr. 1145
Kohle (Torf?).
- 983.34 FNr. 1145
BS (6) mit angesetztem Fuß; geglättet.
- 983.35 FNr. 1145
BS mit abgewinkeltem Boden.
- 983.36 FNr. 1145
WS (295); geglättet.
- 983.37 FNr. 1145
WS (6); geschlickt.
- 983.38 FNr. 1145
WS (7).
- 983.39 FNr. 1145
Schlagstein mit gebogenem Narbenfeld aus Sandstein. *Taf. 28*
- 983.40 FNr. 1145
Schleifsteine (4) mit konvexen Schliefflächen aus Sandstein.
- 983.41 FNr. 1145
Sandstein (30), teils gebrannt.
- 983.42 FNr. 1145
Granit (60), zumeist gebrannt.
- 983.43 FNr. 1145
Trümmer (8), Moränenflint, zwei gebrannt.
- 983.44 FNr. 1145
WS mit Abdruck, vermutlich einer Bohne.
- 984 Bef. 984; G5**
Bodenhorizont.
- 985 Bef. 985; H4**
Tiergang.
- 986 Bef. 986, 1115; G3, 4, H2, 3, 4**
Rechteckgraben, dunkelgraubraun;
- L 1300, B 800; Graben-B 70; T 40 bis 50; trapezförmig. *Abb. 70*
- 986.00 FNr. 1350
Streifunde über Fläche 1.
- 986.01 FNr. 910
RS und BS (2) einer Schale mit abgestrichenem Rand, äußerer Randlippe und angesetztem Fuß. *Taf. 28*
- 986.02 FNr. 910
RS einer Schale mit abgestrichenem Rand und innerer Randlippe. *Taf. 28*
- 986.03 FNr. 910
RS einer Schale mit gerundetem Rand. *Taf. 28*
- 986.04 FNr. 910
RS (3) von Schalen oder Schultern; geglättet.
- 986.05 FNr. 910
RS (6) von Schultern; geglättet. *Taf. 28*
- 986.06 FNr. 910
RS (3) von Kegelhälsen; geglättet. *Taf. 28*
- 986.07 FNr. 910
RS (2) einer Schale mit kurzer Schulter und kurzem abgestrichenem Rand sowie innerer und äußerer Randlippe, schräge Ritzlinie auf dem Fußteil; teils organisch gemagert; geglättet. *Taf. 28*
- 986.08 FNr. 910
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (a, d) mit und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 28*
- 986.09 FNr. 910
RS einer Schale(?) mit Fingertupfen auf dem Rand; geschlickt. *Taf. 28*
- 986.10 FNr. 910
RS mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet. *Taf. 28*
- 986.11 FNr. 910
RS mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet. *Taf. 28*
- 986.12 FNr. 910
WS mit senkrechten Ritzlinien. *Taf. 28*
- 986.13 FNr. 910
WS mit schräger Ritzlinie.
- 986.14 FNr. 910
WS mit (senkrechten?) Fingerkniffreihen; geglättet.
- 986.15 FNr. 910
WS mit senkrechtem Bandhenkel auf der Schulter; geglättet. *Taf. 28*
- 986.16 FNr. 910
RS (2) und WS (2) eines Kugeltopfes, Typ D; geglättet. *Taf. 28*
- 986.17 FNr. 910
RS eines Kugeltopfes, Typ D, Ton-schlacke.
- 986.18 FNr. 910
RS, verdickt facettiert; geglättet.
- 986.19 FNr. 910
BS mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
- 986.20 FNr. 910
BS (3) mit abgesetztem Boden; geglättet.
- 986.21 FNr. 910
BS mit abgesetztem Standring; geglättet.
- 986.22 FNr. 910
BS mit abgesetztem Boden; geschlickt.
- 986.23 FNr. 910
Abschlag (8), untypisch.
- 986.24 FNr. 910
Abschlag (2), schaberartig ausgesplittert. *Taf. 28*
- 986.25 FNr. 910
Flinttrümmer (2), schaberartig ausgesplittert. *Taf. 28*
- 986.26 FNr. 910
Kerntrümmer.
- 986.27 FNr. 910
Klingenkern, spitzwinklig.
- 986.28 FNr. 910
Lehm (12), gebrannt.
- 986.29 FNr. 910
Backsteinbruchstücke (4).
- 986.30 FNr. 910
Tuffsteinbruchstück.
- 986.31 FNr. 910
Knochenbrand.
- 986.32 FNr. 910
Eisenschlacke (6).
- 986.33 FNr. 910
Schlagsteinbruchstück, kugelig, aus Sandstein, gebrannt.
- 986.34 FNr. 910
Eisendraht, gebogen, verrostet.
- 986.35 FNr. 910
WS (587); geglättet.
- 986.36 FNr. 910
WS (7); geschlickt.
- 986.37 FNr. 910
WS (31).
- 986.38 FNr. 910
WS (2); teils organisch gemagert; geglättet.
- 986.39 FNr. 910
Sandstein (88), teils gebrannt.
- 986.40 FNr. 910
Granit (50), zumeist gebrannt.
- 986.41 FNr. 910
Trümmer (61), Moränenflint, einzelne gebrannt.
- 986.42 FNr. 910 = 847.01.
- 986.43 FNr. 1350
RS oder Standring.
- 986.44 FNr. 1350
WS mit Henkelansatz.
- 986.45 FNr. 1350
WS (14); geglättet.
- 986.46 FNr. 1350
WS (2); geschlickt.
- 986.47 FNr. 1350
WS (3).
- 987-989 Bef. 987, 989; G4, 5**
Tiergänge.
- 990 Bef. 990; G3**
Grube; graubraun; 50; T ?

- 991 Bef. 991; G4**
Grube; dunkel graubraun; 90×65; T ?
- 992 Bef. 992; F4**
Grabenrest; dunkel graubraun; 130×65; T 30; muldig.
- 993, 994 Bef. 993, 994; G6**
Wurzeln.
- 995 Bef. 995; F1**
Grube (?); graubraun; 25; T 15; muldig.
- 996 Bef. 996; F2**
Pfosten (?); dunkel graubraun; 40; T 15; zylindrisch.
- 997 Bef. 997; F2**
Bodenhorizont; hell graubraun; 70; T 15; amorph.
- 998 Bef. 998; G2**
Pfosten; dunkel graubraun; 40; T 25; zylindrisch.
- 999 Bef. 999; G2**
Grube; graubraun; 60×50; T 15; muldig.
- 1000 Bef. 1000; F1**
Grube mit dunkel und hellerer Bodenschicht und dunklerer Füllschicht; hell graubraun; 90; T 35; zylindrisch.
- 1001 Bef. 1001; F1**
Tiergang.
- 1002 Bef. 1002; G6, 7**
Grube (?); DM 50; T ?
- 1003 Bef. 1003; G7**
Wurzel.
- 1004 Bef. 1004; F4**
Grube oder Rest des Grabens 830/835?, Umriss etwa quadratisch; graubraun; 60×60; T ?
- 1005 Bef. 1005; G, H6**
Wurzel.
- 1006 Bef. 1006; L, M11**
Grube, scharf begrenzter rechteckiger Umriss, gefüllt mit dunkler, holzkohlehaltiger Bodenschicht und hell gelbgrauer Füllschicht; graubraun; 97×86; T 15; trapezförmig. *Abb. 18*
1006.00 FNr. 1202, 1211
Streufunde über Fläche 1.
1006.01 FNr. 1202
WS (3); geglättet.
1006.02 FNr. 1211
WS, verziert mit durch Rillen begrenzten Bändern, gefüllt mit Punktdellenreihe.
- 1006.03 FNr. 1211
BS, gedrehte Irdenware.
- 1006.04 FNr. 1211
Flintrümmer, teils kern-, schaber- und meielartig behauen.
- 1006.05 FNr. 1211
WS (20); geglättet.
- 1006.06 FNr. 1211
WS (3).
- 1006.07 FNr. 1211
Holzkohleprobe aus der Grube.
- 1007-09 Bef. 1007-09; L, M, N11**
Gräben, Pflugfurchen; B 25; T ?
- 1010 Bef. 1010; G, H8, 9**
Rechteckgraben; graubraun; 950×550; Graben-B 80; T 45; v-förmig. *Abb. 71*
1010.01 FNr. 1297
BS, geformt durch Fingerkniffe, Daumen außen; geglättet. *Taf. 29*
1010.02 FNr. 1297
RS einer Schale; geglättet.
1010.03 FNr. 1297
RS (2) einer Schale mit abgestrichenem Rand; geglättet.
1010.04 FNr. 1297
RS (6) von Kämpfen mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 29*
1010.05 FNr. 1297
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 29*
1010.06 FNr. 1297
RS (6) eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 29*
1010.07 FNr. 1297
RS (2) von Doppelkonen; geglättet. *Taf. 29*
1010.08 FNr. 1297
RS (2) von Doppelkonen mit kurzem Rand; geglättet. *Taf. 29*
1010.09 FNr. 1297
RS (4) von Doppelkonen mit kurzem, ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 29*
1010.10 FNr. 1297
RS eines viergliedrigen Gefäßes mit doppelter umlaufender Rille am Halsansatz und abgestrichenem Rand. *Taf. 29*
1010.11 FNr. 1297
RS eines Kegelhalses mit umlaufenden Rillen. *Taf. 29*
1010.12 FNr. 1297
RS eines Kegelhalses.
1010.13 FNr. 1297
WS mit durch Delle abgesetztem Hals und senkrechten Ritzlinien darunter. *Taf. 29*
1010.14 FNr. 1297
WS mit doppelten, umlaufenden Rillen am Halsansatz.
1010.15 FNr. 1297
Wulsthenkelbruchstück; geglättet.
1010.16 FNr. 1297
WS und BS eines Gefäßes mit abgesetztem Hals. *Taf. 29*
1010.17 FNr. 1297
BS (3) mit abgewinkeltem Boden; ge-
- glättet.
1010.18 FNr. 1297
Lehm, gebrannt.
1010.19 FNr. 1297
Abschlag der Flächenretusche.
1010.20 FNr. 1297
Flintrümmer (2) mit Abschlügen.
1010.21 FNr. 1297
WS (78); geglättet.
1010.22 FNr. 1297
WS (14).
1010.23 FNr. 1297
WS (3); geschlickt.
1010.24 FNr. 1297
Trümmer (4), Moränenflint.
1010.25 FNr. 1470
WS (7); geglättet.
1010.26 FNr. 1470
Lehm (7), gebrannt.
1010.27 FNr. 1470
Sandstein (4), gebrannt.
- 1011 Bef. 1011; H9**
Grube; graubraun; 50×30; T 15; muldig.
- 1012 Bef. 1012; H9**
Tiergang; 30×20.
- 1013 Bef. 1013; H9**
Grube; graubraun; 50×35; T ?
- 1014 Bef. 1014; H9**
Grube; graubraun; 55×35; T ?
- 1015 Bef. 1015; I10**
Grube oder Windbruch; graubraun; 250; T ?
- 1016 Bef. 1016; I10**
Grube, wohl mit Standspur; graubraun, Holzkohle fleckig; 50 (25); T 50 (20); zylindrisch.
1016.00 FNr. 1472
Streufunde über Fläche 1.
1016.01 FNr. 1299
WS (20) eines Gefäßes; geschlickt.
1016.02 FNr. 1299
WS; geglättet.
1016.03 FNr. 1299
WS, flächig verziert mit Fingernagelkerben; geraut.
1016.04 FNr. 1299
WS, verziert mit Wulst und schräg gestellten Dellen darauf; poliert.
1016.05 FNr. 1472
Knochen-/Leichenbrand.
1016.06 FNr. 1472
Moränenflint.
- 1017 Bef. 1017; I10**
Pfostengrube; graubraun, Holzkohle fleckig; 60; T 50; zylindrisch.
1017.01 FNr. 1300
WS (5); geglättet.

1018 Bef. 1018; I9

Grube; graubraun, Holzkohle fleckig; 50; T 45; zylindrisch. *Abb. 49*

1018.01 FNr. 1301

RS mit schräg abgestrichenem Rand. *Taf. 29*

1018.02 FNr. 1301

WS (4); geglättet.

1018.03 FNr. 1301

Sandstein.

1019 Bef. 1019; I9

Grube; graubraun, Holzkohle fleckig; 50; T 40; u-förmig.

1019.01 FNr. 1302

WS (5); geglättet.

1020 Bef. 1020; I10

Grube; graubraun, Holzkohle fleckig; 60×40; T 30; trapezförmig. *Abb. 51*

1020.01 FNr. 1303

WS.

1021 Bef. 1021; I10

Grube; graubraun, Holzkohle fleckig; 55×40; T 35; u-förmig. *Abb. 50*

1021.00 FNr. 1545

Streifunde über Fläche 1.

1021.01 FNr. 1304

RS mit ausgezogenem Rand und Fingertupfen innen; geglättet. *Taf. 29*

1021.02 FNr. 1304

RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe. *Taf. 29*

1021.03 FNr. 1304

RS oder BS.

1021.04 FNr. 1304

WS (36); geglättet.

1021.05 FNr. 1304

WS (10); geschlickt.

1021.06 FNr. 1304

WS (7).

1021.07 FNr. 1304

BS (3) mit leicht abgesetztem Fuß; geglättet.

1021.08 FNr. 1304

Sandstein (2).

1021.09 FNr. 1304

Granit (2).

1021.10 FNr. 1304

Knochen-/Leichenbrand (3).

1021.11 FNr. 1545

RS mit ausgezogenem Rand und Fingertupfen innen; geglättet.

1021.12 FNr. 1545

RS eines Kegelhalses.

1021.13 FNr. 1545

WS (40); geglättet.

1021.14 FNr. 1545

WS (16); geschlickt.

1021.15 FNr. 1545

WS (2).

1021.16 FNr. 1545

WS, rote Irdeware.

1021.17 FNr. 1545

Knochen-/Leichenbrand (4).

1021.18 FNr. 1545

Sandstein (3).

1022 Bef. 1022; I10

Grube; graubraun, Holzkohle fleckig; 60; T 40; zylindrisch.

1022.01 FNr. 1306

RS, sekundär gebrannt, dachziegelförmig. *Taf. 29*

1022.02 FNr. 1306

RS einer Schale mit innerer Randlippe. *Taf. 29*

1022.03 FNr. 1306

RS mit kurzem Rand (vgl. 01). *Taf. 29*

1022.04 FNr. 1306

RS eines Kegelhalses mit spitzer Randbildung. *Taf. 29*

1022.05 FNr. 1306

RS mit abgestrichenem Rand und randständigem Henkel. *Taf. 29*

1022.06 FNr. 1306

RS mit verdicktem, zweifach abgestrichenem Rand. *Taf. 29*

1022.07 FNr. 1306

BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

1022.08 FNr. 1306

Flintrümmer, weißelartig ausgesplittert.

1022.09 FNr. 1306

Knochensplitter, gebrannt.

1022.10 FNr. 1306

Lehm (26), gebrannt, einzelne Stücke mit Abdrücken.

1022.11 FNr. 1306

WS (92); geglättet.

1022.12 FNr. 1306

WS (34); geschlickt.

1022.13 FNr. 1306

WS (4).

1023 Bef. 1023; I10

Grube; graubraun, Holzkohle fleckig; 45; T 40; zylindrisch.

1023.00 FNr. 1194

Streifunde über Fläche 1.

1023.01 FNr. 1194

RS mit ausgezogenem Rand und Fingertupfen innen; geglättet.

1023.02 FNr. 1194

WS (2); geglättet.

1023.03 FNr. 1194

WS.

1023.04 FNr. 1194

Moränenflint.

1023.05 FNr. 1305

RS mit ausgezogenem Rand und Fingertupfen innen; geglättet. *Taf. 29*

1023.06 FNr. 1305

WS (2); geglättet.

1024 Bef. 1024; I10

Grube, wohl mit Pfostenstandspur; graubraun, Holzkohle fleckig, teils dünne Bodenschicht; 45 (25); T 40 (25); zylindrisch.

1024.01 FNr. 1307

RS eines Zylinderrandes. *Taf. 29*

1024.02 FNr. 1307

WS; geschlickt.

1025 Bef. 1025; L6

Graben, Ausrichtung wie Rechteckgraben, unterhalb eines Heide-Plaggenbodens, dunkle Bodenschicht, darüber hellsandige Füllschicht; dunkel und hell graubraun; Graben-B 35; T ca. 40; trapezförmig. *Abb. 72*

1025.01 FNr. 1308

RS eines Doppelkonus. *Taf. 29*

1025.02 FNr. 1308

RS einer Schale mit abgestrichenem Rand. *Taf. 29*

1025.03 FNr. 1308

WS (11); geglättet.

1025.04 FNr. 1308

Abschlag der Flächenretusche, gebrannt.

1025.05 FNr. 1308

Quarzkristall, relativ groß, 17 g.

1025.06 FNr. 1308

Granit.

1026 Bef. 1026; L6

Graben, unterhalb eines Heide-Plaggenbodens; graubraun; Graben-B 20; T 15 bzw. 25; muldig.

1026.01 FNr. 1309

RS mit verdicktem Rand, wohl Kugeltopf, Typ C; geglättet.

1026.02 FNr. 1309

WS (6); geglättet.

1026.03 FNr. 1309

WS (3).

1027 Bef. 1027; L6, 7

Graben, unterhalb eines Heide-Plaggenbodens; graubraun; Graben-B 20; T 15 bzw. 25; muldig.

1027.00 FNr. 1507

Streifunde über Fläche 1.

1027.01 FNr. 1310

WS; geglättet.

1027.02 FNr. 1507

WS vom Kugeltopf; geglättet.

1027.03 FNr. 1507

WS; organisch gemagert, wohl Muschelgrus; geglättet.

1028 Bef. 1028; L7

Graben, unterhalb eines Heide-Plaggenbodens; graubraun; Graben-B 20; T 15 bzw. 25; muldig.

1029 Bef. 1029; L7, 8

Graben, unterhalb eines Heide-Plaggenbodens; graubraun; Graben-B 20; T 15 bzw. 25; muldig.

1030 Bef. 1030; L8

Graben, unterhalb eines Heide-Plaggenbodens; graubraun; Graben-B 20; T 15 bzw. 25; muldig.

1030.01 FNr. 1311

WS; geglättet.

1031 Bef. 1031; L8

Grube mit zylindrischer Kerngrube im Westen und Versturz im Osten (Wasserloch), Kerngrube schichtweise hell und dunkel gefüllt, muldige Restgrube mit dunklerer Boden- und Wandschicht sowie hellerer zentraler Füllung; hell und dunkel graubraun; 100×80, 75; T 60 bzw. 40; zylindrisch bzw. muldig. *Abb. 31*

1031.01 FNr. 1312

WS mit Henkel vom Hals zur Schulter; geglättet. *Taf. 29*

1031.02 FNr. 1312

RS mit abgestrichenem Rand und Fingertupfen innen sowie WS; teils organisch (blättrig) gemagert; geglättet. *Taf. 29*

1031.03 FNr. 1312

RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand und Fingertupfen innen; geschlickt. *Taf. 29*

1031.04 FNr. 1312

RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand und Fingertupfen innen; geglättet. *Taf. 29*

1031.05 FNr. 1312

RS eines viergliedrigen Gefäßes mit äußerer Randlippe. *Taf. 29*

1031.06 FNr. 1312

RS einer Schale mit äußerer Randlippe. *Taf. 29*

1031.07 FNr. 1312

RS.

1031.08 FNr. 1312

WS, verziert mit (umlaufenden) parallelen Dellen.

1031.09 FNr. 1312

WS, verziert mit umlaufenden Fingertupfen- und Fingernagelabdruckreihen.

1031.10 FNr. 1312

BS (2) mit abgesetztem Fuß.

1031.11 FNr. 1312

BS mit abgesetztem Fuß; geschlickt.

1031.12 FNr. 1312

WS (8), verschlackt; wohl geschlickt.

1031.13 FNr. 1312

WS (59); geglättet.

1031.14 FNr. 1312

WS (5); geschlickt.

1031.15 FNr. 1312

WS (7).

1031.16 FNr. 1312

Holzkohle.

1031.17 FNr. 1312

Sandstein (13), zumeist gebrannt.

1031.18 FNr. 1312

Granit (9), zumeist gebrannt.

1032 Bef. 1032; L8

Grube mit etwa rechteckigem Umriss und starker Holzkohleanreicherung in der Bodenschicht; schwarzbraun; 140×110; T 5; zylindrisch. *Abb. 18*

1033 Bef. 1033; L8

Tiergang.

1034 Bef. 1034; L8

Graben, unterhalb eines Heide-Plagenbodens; graubraun; Graben-B 20; T 15 bzw. 25; muldig.

1035 Bef. 1035; I10

Grube mit Pfostenstandspur; graubraun; 75×40 (30); T 35; muldig, u-förmig. *Abb. 51*

1035.01 FNr. 1313

RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand und Fingertupfen innen; geglättet. *Taf. 29*

1035.02 FNr. 1313

RS eines Zylinderrandes. *Taf. 29*

1035.03 FNr. 1313

WS (6).

1035.04 FNr. 1313

WS (19); geschlickt.

1036 Bef. 1036; J10

Grube; graubraun; 75×40; T 20; muldig.

1036.01 FNr. 1280

RS eines Zylinderrandes. *Taf. 29*

1036.02 FNr. 1280

WS.

1036.03 FNr. 1280

WS (2); geschlickt.

1036.04 FNr. 1280

Moränenflint, kernartig.

1037 Bef. 1037; J10

Grube mit potentieller Pfostenstandspur im Westen; graubraun, fleckig 75×60; T 30; muldig.

1037.01 FNr. 1314

WS (3); geschlickt.

1037.02 FNr. 1314

WS.

1037.03 FNr. 1314

WS (5); geglättet.

1037.04 FNr. 1314

Sandstein (5), teils gebrannt.

1038 Bef. 1038; J9

Grube oder Tiergang; dunkel graubraun; 20; T 12; muldig.

1039 Bef. 1039; J10

Grube, Störung; grob fleckig; 30; T 30; v-förmig.

1039.01 FNr. 1270

RS, WS und BS eines dreigliedrigen Gefäßes mit Kegelhals und abgestrichenem Rand, Unterteil geraut; geschlickt. *Taf. 30*

1039.02 FNr. 1270

WS (2) desselben Gefäßes (1039.01); geschlickt.

1040 Bef. 1040; K10

Pfosten, zweischichtig gefüllt; dunkler und heller graubraun; 30; T 30 (20);

zylindrisch, muldig.

1040.01 FNr. 1267

WS (8) und BS (wie 1039.01); geschlickt.

1040.02 FNr. 1279

WS (7) (wie 1039.01); geschlickt.

1040.03 FNr. 1284

WS (7) (wie 1039.01); geschlickt.

1040.04 FNr. 1316

WS (7) (wie 1039.01); geschlickt.

1041 Bef. 1041; J10

Grabgrube mit Knochen-/Leichenbrand; graubraun; 25; T 20; muldig.

1041.01 FNr. 1540

BS, verziert mit senkrechten Strichbündeln (wohl Besenstrich).

1041.02 FNr. 1540

WS (2).

1041.03 FNr. 1540

Knochen-/Leichenbrand, 110 g.

1041.04 FNr. 1540

Holzkohle.

1042 Bef. 1042; L12

Grabgrube mit Knochen-/Leichenbrand; graubraun; 25; T 12; muldig. *Abb. 52*

1042.01 FNr. 1535

Knochen-/Leichenbrand, 200 g.

1042.02 FNr. 1535

WS (4); geglättet.

1042.03 FNr. 1535/9

WS (20); geglättet.

1042.04 FNr. 1535/9

Moränenflint.

1042.05 FNr. 1535/9

Knochen-/Leichenbrand, 140 g.

1043 Bef. 1043; L12

Grube mit rechteckigem Umriss, bodenbegleitender, holzkohlehaltiger Füllschicht und weiterer in der zentralen Füllung; schichtweise schwarzbraun, hellgrau; 175×150; T 12; zylindrisch. *Abb. 18*

1043.01 FNr. 1317

RS; geglättet.

1043.02 FNr. 1317

WS (4); geglättet.

1044 Bef. 1044; L12

Tiergang.

1045 Bef. 1045; L12

Grube mit rechteckigem Umriss und bodenbegleitender, holzkohlehaltiger Füllschicht und weiterer in der zentralen Füllung; schichtweise schwarzbraun, hellgrau; 160×110; T 38; zylindrisch. *Abb. 17*

1045.01 FNr. 1318

WS (10); geglättet.

1045.02 FNr. 1318

WS (2).

1045.03 FNr. 1318

Lehm, gebrannt.

1045.04 FNr. 1318
Sandstein.
1045.05 FNr. 1608
Sand, durchsetzt mit Holzkohle.

1046 Bef. 1046; L12

Grube mit bodenbegleitender, holzkohlehaltiger Füllschicht; schwarzbraun, graubraun; 125; T 15; trapezförmig. *Abb. 17*
1046.01 FNr. 1320
WS (3); organisch gemagert; geglättet.
1046.02 FNr. 1320
WS; geglättet.

1047 Bef. 1047; L9

Sandendnahmegrube durch die Schnitte nicht vollständig erfasst; ca. 300×200; T 40 bis 50; trapezförmig (amorph).

1047.00 FNr. 1245, 1515, 1517
Streifunde über Fläche 1.

1047.01 FNr. 1245

WS (3); geglättet.

1047.02 FNr. 1245

RS, gelbe Irdenware.

1047.03 FNr. 1321

RS, WS und BS eines viergliedrigen Gefäßes mit abgesetztem Hals und zwei randständigen Bandhenkeln zur Schulter. *Taf. 29*

1047.04 FNr. 1321

RS und WS eines viergliedrigen Gefäßes mit abgesetztem Hals; geschlickt. *Taf. 29*

1047.05 FNr. 1321

RS einer Schale mit randständigem Henkel, schräg abgestrichene Randfacette mit radialen und schrägen Glättstrichen verziert; poliert. *Taf. 30*

1047.06 FNr. 1321

RS mit Fingertupfen auf der schrägen Randfacette. *Taf. 30*

1047.07 FNr. 1321

RS mit breit abgestrichenem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 30*

1047.08 FNr. 1321

WS, verziert mit Ritzlinien bzw. Strichbündeln; geglättet.

1047.09 FNr. 1321

Sandstein, gebrannt, mit konkaver Schlißfläche.

1047.10 FNr. 1321

Lehm (6), gebrannt.

1047.11 FNr. 1321

Holzkohle.

1047.12 FNr. 1321

Sandstein (8), teils gebrannt.

1047.13 FNr. 1321

Trümmer (7), Moränenflint.

1047.14 FNr. 1321

Tonschlacke, WS; geglättet.

1047.15 FNr. 1321

WS (49); geglättet.

1047.16 FNr. 1321

WS (40) (teils zu 1047.04); geschlickt.

1047.17 FNr. 1321
WS (4).

1048 Bef. 1048; L9, 10

Baumwurf; hellgrau; 400; T ?

1048.01 FNr. 1249

RS (2) eines Gefäßes mit abgesetztem Hals.

1048.02 FNr. 1249

WS (5); geglättet.

1048.03 FNr. 1249

WS.

1048.04 FNr. 1249

WS, rote Irdenware, glasiert.

1048.05 FNr. 1249

Moränenflint.

1048.06 FNr. 1319

Spinnwirtel, Scheibenform mit einseitiger, konzentrischer Delle; geglättet. *Taf. 30*

1048.07 FNr. 1319

RS eines Kegelhalses mit Fingertupfen darauf; geglättet.

1048.08 FNr. 1319

RS mit abgestrichenem Rand; geglättet.

1048.09 FNr. 1319

WS (55); geglättet.

1048.10 FNr. 1319

WS (7).

1048.11 FNr. 1319

WS (9); geschlickt.

1048.12 FNr. 1319

Sandstein (7), teils gebrannt.

1048.13 FNr. 1319

Granit (2), teils gebrannt.

1048.14 FNr. 1319

Trümmer (3), Moränenflint.

1048.15 FNr. 1319

WS (2), rote Irdenware, glasiert.

1048.16 FNr. 1319

Backsteinbruchstücke (2).

1048.17 FNr. 1515

RS eines Kegelhalses mit Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 30*

1048.18 FNr. 1517

WS (3); geglättet.

1049 Bef. 1049; L13

Grabgrube mit Knochen-/Leichenbrand; DM 15; graubraun; 45; T 7; trapezförmig.

1049.01 FNr. 1534

Knochen-/Leichenbrand, 12 g.

1049.02 FNr. 1534

WS (3); geglättet.

1049.03 FNr. 1534

WS (4).

1050 Bef. 1050; L13

Grube mit holzkohlehaltiger Bodenschicht; schwarzbraun, graubraun; 100×60; T 15; trapezförmig. *Abb. 17*

1050.01 FNr. 1328

WS (6); geglättet.

1050.02 FNr. 1328

Abschlag der Flächenretusche.

1050.03 FNr. 1328
Holzkohleprobe, 28 g.

1051 Bef. 1051; G3

Grabgrube mit Knochen-/Leichenbrand; graubraun; 30; T ?

1051.01 FNr. 1215

Knochen-/Leichenbrand, 690 g.

1051.02 FNr. 1215

Abschlag, untypisch.

1051.03 FNr. 1215

WS (25); geglättet.

1051.04 FNr. 1215

Sandstein (6), zumeist gebrannt.

1051.05 FNr. 1215

Trümmer (3), Moränenflint.

1052 Bef. 1052; F2

Grube oder Randbereich des Rechteckgrabens 913, teils gradkantiger Umriss; graubraun; 200/240×130; T 15 bis 25; trapezförmig.

1053 Bef. 1053; F2

Grube; graubraun; 50; T 25; u-förmig.

1053.01 FNr. 1330

WS (2); geglättet.

1053.02 FNr. 1330

WS.

1053.03 FNr. 1330

Sandstein (3), zumeist gebrannt.

1053.04 FNr. 1330

Trümmer (2), Moränenflint.

1054 Bef. 1054; G5

Grube; graubraun; 40; T 32; zylindrisch.

1054.01 FNr. 1331

WS; geglättet.

1054.02 FNr. 1331

Granit (2), gebrannt.

1054.03 FNr. 1331

Moränenflint.

1055-61 Bef. 1055-61; G1, H1

Bodenhorizont, Tiergänge.

1062 Bef. 1062; H1

Störung; graubraun; 400×100; T ?

1063 Bef. 1063; G1

Tiergang.

1064 Bef. 1064; H1

Grube, wohl westlicher, flacher Teil der Grube 1065, Versturz oder Neben-grube; graubraun; 125; T 15; muldig.

1064.01 FNr. 1325

RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 30*

1064.02 FNr. 1325

RS (2) eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d); geglättet. *Taf. 30*

1064.03 FNr. 1325

RS eines Zylinderrandes; geglättet.

1064.04 FNr. 1325

WS mit umlaufender Ritzlinie am Ansatz des Kegelhalses.

1064.05 FNr. 1325
Granit mit geschliffenen Seiten, drei-
seitige stumpfe Nase bildend.
1064.06 FNr. 1325
Abschlag (2), untypisch.
1064.07 FNr. 1325
WS (14).
1064.08 FNr. 1325
WS (2).
1064.09 FNr. 1325
Sandstein (3), teils gebrannt.
1064.10 FNr. 1325
Granit (3), teils gebrannt.
1064.11 FNr. 1325
Trümmer (3), Moränenflint.

1065 Bef. 1065; H1

Grube, dunkle und helle, dünne Füll-
schichten am Boden der primären, zy-
lindrischen Eingrabung, darüber grau-
sandige und schließlich muldige grau-
braune Füllung; hellgrau bis schwarz-
braun, graubraun; 160 (100); T 100;
muldig, zylindrisch. *Abb. 28*
1065.01 FNr. 1322
Lappen (2) von Lappenschalen; ge-
glättet. *Taf. 30*
1065.02 FNr. 1322
BS einer Lappenschale; geblättert.
1065.03 FNr. 1322
RS einer Schale, verziert mit doppelten
Fingernagelkerben auf dem Rand; ge-
glättet. *Taf. 30*
1065.04 FNr. 1322
RS (3) von Schalen; geblättert.
1065.05 FNr. 1322
RS einer Schale mit abgestrichenem
Rand; geblättert.
1065.06 FNr. 1322
RS, BS eines Kumpfes mit abgesetz-
tem Fuß; geblättert. *Taf. 30*
1065.07 FNr. 1322
RS (5) von Schalen oder Kumpfen;
geblättert.
1065.08 FNr. 1322
RS (3) von Kumpfen mit abgestrichenem
Rand; geblättert.
1065.09 FNr. 1322
RS (10) von Kumpfen; geblättert.
1065.10 FNr. 1322
RS einer Schale oder eines Kumpfes
mit abgestrichenem Rand und äußerer
Randlippe; geblättert. *Taf. 30*
1065.11 FNr. 1322
RS eines Doppelkonus; geblättert.
Taf. 30
1065.12 FNr. 1322
RS (3) von Doppelkonen; geblättert.
1065.13 FNr. 1322
RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem
Rand. *Taf. 30*
1065.14 FNr. 1322
RS einer Schale.
1065.15 FNr. 1322
RS (4) von Doppelkonen mit etwas
ausbiegender Randbildung; geblättert.

1065.16 FNr. 1322
RS (4) von Doppelkonen mit etwas
einbiegender Randbildung; geblättert.
Taf. 30
1065.17 FNr. 1322
RS (4) von Doppelkonen mit abgestrichenem
Rand. *Taf. 30*
1065.18 FNr. 1322
RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem
Rand. *Taf. 30*
1065.19 FNr. 1322
RS, WS eines Kegelhalses mit abgestrichenem
Rand, verziert mit umlaufender
Fingertupfenreihe auf dem Umbruch
sowie senkrechten auf dem
Unterteil; geblättert. *Taf. 31*
1065.20 FNr. 1322
WS (4) und BS eines Unterteils mit
senkrechten Reihen von Fingernagel-
eindrücken auf dem Unterteil (wohl zu
1065.19); geblättert. *Taf. 31*
1065.21 FNr. 1322
RS, WS eines zweigliedrigen Gefäßes
(b, d) mit abgestrichenem Rand; ge-
glättet. *Taf. 30*
1065.22 FNr. 1322
RS eines Kegelhalses mit kurzem, ab-
gestrichenem Rand (a, b, d). *Taf. 30*
1065.23 FNr. 1322
WS mit scharf profiliertem Umbruch;
geblättert.
1065.24 FNr. 1322
RS mit randständigem Griffzapfen;
geblättert. *Taf. 30*
1065.25 FNr. 1322
WS mit Griffzapfen; geblättert.
1065.26 FNr. 1322
RS einer Schale mit umlaufenden Ein-
stichreihen verziert; geblättert.
1065.27 FNr. 1322
WS mit abgesetztem Kegelhals und
zwei umlaufenden Ritzlinien auf der
Schulter. *Taf. 31*
1065.28 FNr. 1322
WS mit senkrechten Fingerstrichen;
geschlickt. *Taf. 31*
1065.29 FNr. 1322
WS mit umlaufenden Ritzlinien.
1065.30 FNr. 1322
BS (3) mit abgesetztem Fuß; geblättert.
1065.31 FNr. 1322
BS (2) mit abgewinkeltem Boden; ge-
glättet.
1065.32 FNr. 1322
WS (2) von technischer Keramik oder
Böden; geblättert.
1065.33 FNr. 1322
Lehm (2), gebrannt.
1065.34 FNr. 1322
Sandstein (4) mit konvexen Narben-
feldern von Schlagsteinen.
1065.35 FNr. 1322
Sandstein (3) mit konvexen Schlißflä-
chen.
1065.36 FNr. 1322
Flintrümmer mit schaberartiger Nase.

1065.37 FNr. 1322
Klingenkerne (2).
1065.38 FNr. 1322
Abschlagkerne (2).
1065.39 FNr. 1322
Abschlag (3), untypisch.
1065.40 FNr. 1322
WS (227); geblättert.
1065.41 FNr. 1322
WS (14).
1065.42 FNr. 1322
Sandstein (48), teils gebrannt.
1065.43 FNr. 1322
Granit (33), zumeist gebrannt.
1065.44 FNr. 1322
Trümmer (37), Moränenflint.
1065.45 FNr. 1322
Eisenkonkretion.

1066-70 Bef. 1066-70; H1 Tiergänge.

1071 Bef. 1071; H1

Grube mit steilwandiger Kerngrube,
dünne, graue Füllschicht am flach ge-
stufen Grubenboden, darüber grau-
braune Füllung bis zu einem grauen
Band, darüber hellere, muldige Fül-
lung einschließlich 1071A; hellgrau
bis graubraun; 170×130 (110); T 50;
trapezförmig. *Abb. 32*
1071.01 FNr. 1323
RS (2) und WS (2) einer Lappen-
schale, Rand mit quer gestellten Fin-
gernagelkerben und Wandung flächig
mit schrägen Reihen von Fingernagel-
eindrücken verziert; geblättert. *Taf. 31*
1071.02 FNr. 1323
RS (4) einer Lappenschale, Rand nach
innen etwas verdickt und teils abge-
strichen; geblättert. *Taf. 31*
1071.03 FNr. 1323
RS (5) von Schalen mit abgestrichenem
Rand; geblättert.
1071.04 FNr. 1323
RS (3) von Näpfen; geblättert.
1071.05 FNr. 1323
RS eines Napfes mit randständigem
Griffzapfen oder Henkel; geblättert.
Taf. 31
1071.06 FNr. 1323
RS mit randständigem Griffzapfen
oder Henkel; geblättert. *Taf. 31*
1071.07 FNr. 1323
RS (2) von Schalen oder Kumpfen mit
abgestrichenem Rand; geblättert.
1071.08 FNr. 1323
RS (2) von Schalen oder Kumpfen;
geblättert.
1071.09 FNr. 1323
RS (2) eines Kumpfes; geblättert.
Taf. 31
1071.10 FNr. 1323
RS (6) von Kumpfen; geblättert. *Taf. 31*
1071.11 FNr. 1323
RS eines Kumpfes mit abgestrichenem
Rand; geblättert.

1071.12 FNr. 1323
RS (6) von Kümpfen oder Doppelkonen; geglättet.

1071.13 FNr. 1323
RS (6) von Doppelkonen mit gerundetem und abgestrichenem Rand; geglättet.

1071.14 FNr. 1323
RS (5) von Doppelkonen mit Rand; geglättet. *Taf. 31*

1071.15 FNr. 1323
RS, verdickt, mit einem Fingertupfen darauf; geglättet.

1071.16 FNr. 1323
RS mit geschwungenem Kegelhals; geglättet. *Taf. 31*

1071.17 FNr. 1323
RS und WS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe, verziert mit Ritzlinie auf dem Umbruch; geglättet. *Taf. 31*

1071.18 FNr. 1323
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, b, d) mit zwei Ritzlinien am Halsansatz. *Taf. 31*

1071.19 FNr. 1323
RS eines Zylinderrandes mit schrägabgestrichenem Rand und äußerer Randlippe. *Taf. 31*

1071.20 FNr. 1323
WS, verziert mit drei umlaufenden Ritzlinien auf der Schulter. *Taf. 31*

1071.21 FNr. 1323
WS, verziert mit zwei umlaufenden Ritzlinien auf der Schulter. *Taf. 31*

1071.22 FNr. 1323
WS, verziert mit drei umlaufenden Ritzlinien auf der Schulter und Wellenlinie auf dem Hals. *Taf. 31*

1071.23 FNr. 1323
WS, verziert mit zwei umlaufenden Ritzlinien am Halsansatz. *Taf. 31*

1071.24 FNr. 1323
RS einer Schale mit ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 31*

1071.25 FNr. 1323
WS (2) mit drei umlaufenden Ritzlinien oberhalb des Umbruchs. *Taf. 31*

1071.26 FNr. 1323
WS (2) scharfem Umbruch (Doppelkonus).

1071.27 FNr. 1323
WS mit Ansatz eines Griffzapfens oder Henkels; geglättet.

1071.28 FNr. 1323
Schaber, gegenüber der Arbeitskante quer gebrochen und vermutlich durch Schäftung ausgesplittert. *Taf. 31*

1071.29 FNr. 1323
RS und WS eines viergliedrigen Gefäßes. *Taf. 32*

1071.30 FNr. 1323
RS und WS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d); poliert. *Taf. 32*

1071.31 FNr. 1323
BS mit abgesetztem Fuß (10); geglä-

ttet.

1071.32 FNr. 1323
BS mit abgewinkeltem Boden (10); geglättet.

1071.33 FNr. 1323
Abschlag (3), untypisch.

1071.34 FNr. 1323
Eisenkonkretion.

1071.35 FNr. 1323
Knochenbrand.

1071.36 FNr. 1323
WS (10).

1071.37 FNr. 1323
WS (358); geglättet.

1071.38 FNr. 1323
Lehm (9), gebrannt, zwei große Klumpen.

1071.39 FNr. 1323
Sandstein (45), teils gebrannt.

1071.40 FNr. 1323
Granit (16), gebrannt.

1071.41 FNr. 1323
Trümmer (47), Moränenflint, einzelne gebrannt.

1071A Bef. 1071A; H1
Grube, Vorgrube oder Versturz von 1071; graubraun; 50; T 20; muldig.

1072 Bef. 1072; H1
Grube, steilwandig; graubraun; 115×105 (80); T 55; u-förmig. *Abb. 23*

1072.01 FNr. 1324
WS, verziert mit senkrechten und schrägen Furchenstichlinien; geglättet. *Taf. 32*

1072.02 FNr. 1324
RS (2) von Schalen oder Kümpfen; geglättet.

1072.03 FNr. 1324
RS eines Zylinderrandes. *Taf. 32*

1072.04 FNr. 1324
RS (2) von Zylinderrändern mit Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 32*

1072.05 FNr. 1324
RS (3) kurzer ausgestellter Ränder. *Taf. 32*

1072.06 FNr. 1324
RS (2) kurzer ausgestellter Ränder; geglättet.

1072.07 FNr. 1324
WS, verziert mit senkrechten Fingernageleindruckreihen; geglättet.

1072.08 FNr. 1324
BS mit standringartiger Bodenform; geglättet.

1072.09 FNr. 1324
BS mit abgesetztem Fuß; geschlickt.

1072.10 FNr. 1324
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

1072.11 FNr. 1324
BS (3) mit abgewinkeltem Boden; geschlickt.

1072.12 FNr. 1324
BS mit abgewinkeltem Boden.

1072.13 FNr. 1324
WS mit Henkelansatz; geglättet.

1072.14 FNr. 1324
Abschlag, untypisch.

1072.15 FNr. 1324
Knochenbrand.

1072.16 FNr. 1324
WS (142); geglättet.

1072.17 FNr. 1324
WS (27); geschlickt.

1072.18 FNr. 1324
WS (17).

1072.19 FNr. 1324
Sandstein (19), teils gebrannt.

1072.20 FNr. 1324
Granit (8), zumeist gebrannt.

1072.21 FNr. 1324
Trümmer (14), Moränenflint, einzelne gebrannt.

1073 Bef. 1073; H1

Grube, steilwandig und abgerundet rechteckig im Umriss, am Nordwestende etwas hellere Füllung und tiefere Eingrabung, Bodenschicht grauer und heller gefärbt; hellgrau und graubraun; 200×140; T 50; zylindrisch.

1073.00 FNr. 1464
Streifunde über Fläche 1.

1073.01 FNr. 1420
RS und BS einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 32*

1073.02 FNr. 1420
RS (6) von Schalen; geglättet.

1073.03 FNr. 1420
RS einer Schale mit abgestrichenem Rand; geglättet.

1073.04 FNr. 1420
RS mit verdicktem gerundeten Rand; geglättet.

1073.05 FNr. 1420
RS einer Schale mit randständigem Griffzapfen; geglättet. *Taf. 32*

1073.06 FNr. 1420
RS einer Schale; geglättet.

1073.07 FNr. 1420
RS (5) von Kümpfen; geglättet. *Taf. 32*

1073.08 FNr. 1420
RS einer Schale mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 32*

1073.09 FNr. 1420
RS eines Kumpfes. *Taf. 32*

1073.10 FNr. 1420
RS (3) von Doppelkonen; geglättet. *Taf. 32*

1073.11 FNr. 1420
RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand. *Taf. 32*

1073.12 FNr. 1420
RS eines Doppelkonus mit verdicktem Rand; geglättet. *Taf. 32*

1073.13 FNr. 1420
RS eines Kegelhalses mit ausgezogenem Rand; geglättet. *Taf. 32*

1073.14 FNr. 1420
RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand und drei umlaufenden Ritzlinien auf der Schulter. *Taf. 32*

- 1073.15 FNR. 1420
RS eines Kegelhalsgefäßes mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe sowie durch Ritzlinie abgesetzten Hals und einer parallelen darunter. *Taf. 32*
- 1073.16 FNR. 1420
WS eines Kegelhalsgefäßes mit durch Ritzlinie abgesetzten Hals und zwei parallelen darunter.
- 1073.17 FNR. 1420
WS, verziert mit senkrechten Fingernageleindruckreihen; geglättet.
- 1073.18 FNR. 1420
BS (7) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
- 1073.19 FNR. 1420
BS (2) mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
- 1073.20 FNR. 1420
Knochenbrand.
- 1073.21 FNR. 1420
Abschlag (2), untypisch.
- 1073.22 FNR. 1420
Abschlag (3) der Flächenretusche.
- 1073.23 FNR. 1420
Flintrümmer mit teils behauenen Kanten, bohrerartig.
- 1073.24 FNR. 1420
WS (12).
- 1073.25 FNR. 1420
Schleif- bzw. Mahlstein aus Sandstein mit Schlißfläche, gebrannt. *Taf. 33*
- 1073.26 FNR. 1420
Lehm, gebrannt, technische Keramik, teils mit verstrichenen Außenflächen, eine Lochung.
- 1073.27 FNR. 1420
Sandstein (44), zumeist gebrannt.
- 1073.28 FNR. 1420
Granit (21), gebrannt.
- 1073.29 FNR. 1420
Trümmer (38), Moränenflint, einzelne gebrannt.
- 1073.30 FNR. 1420
WS (196); geglättet.
- 1073.31 FNR. 1420
WS (6); geschlickt.
- 1073.32 FNR. 1420
BS mit teils abgesetztem Fuß, teils abgewinkeltem Boden; DM 12.
- 1073.33 FNR. 1420
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet; DM 22.
- 1073.34 FNR. 1464
RS mit abgestrichenem Rand; geglättet.
- 1073.35 FNR. 1464
RS mit Fingertupfen auf dem Rand; geglättet.
- 1073.36 FNR. 1464
RS eines Kegelhalses.
- 1073.37 FNR. 1464
RS (2).
- 1073.38 FNR. 1464
WS (82); geglättet.
- 1073.39 FNR. 1464
WS (4).
- 1073.40 FNR. 1464
Sandstein (6), zumeist gebrannt.
- 1073.41 FNR. 1464
Granit (9), zumeist gebrannt.
- 1073.42 FNR. 1464
Trümmer (3), Moränenflint.
- 1073.43 FNR. 1464
Kohle (2).
- 1073.44 FNR. 1464
Backsteinbruchstücke (2).
- 1074 Bef. 1074; H1**
Grube; dunkel graubraun; 35; T 10; muldig.
- 1075 Bef. 1075; H1**
Grube, steilwandig und flachbodig, an der Westseite dunkler gefärbt; graubraun; 100×80; T 35; zylindrisch.
- 1075.00 FNR. 1465, 1480
Streuung über Fläche 1.
- 1075.01 FNR. 1327
RS einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 33*
- 1075.02 FNR. 1327
BS mit abgewinkeltem Boden.
- 1075.03 FNR. 1327
WS (6); geglättet.
- 1075.04 FNR. 1327
WS (6).
- 1075.05 FNR. 1327
WS; geschlickt.
- 1075.06 FNR. 1465
WS.
- 1075.07 FNR. 1465
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
- 1075.08 FNR. 1465
WS (6); geglättet.
- 1075.09 FNR. 1465
Schleifstein aus Sandstein mit zwei abgewinkelten Schlißflächen. *Taf. 33*
- 1075.10 FNR. 1465
Granit mit konvexer Schlißfläche.
- 1075.11 FNR. 1465
Sandstein (3), teils gebrannt.
- 1075.12 FNR. 1465
Granit, gebrannt.
- 1075.13 FNR. 1480
Granit (14) mit konvexer Schlißfläche, gebrannt.
- 1075.14 FNR. 1480
WS (3); geglättet.
- 1076 Bef. 1076; H1**
Grube, flachbodig; dunkel graubraun; 85×75; T 35; trapezförmig.
- 1076.01 FNR. 1326A
RS (10) von Lappenschalen; geglättet.
- 1076.02 FNR. 1326A
RS (2) von Näpfen; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.03 FNR. 1326A
RS einer Schale oder eines Kumpfes mit abgestrichenem und kanneliertem Rand; geglättet.
- 1076.04 FNR. 1326A
RS (3) von Schalen oder Kumpfen; geglättet.
- 1076.05 FNR. 1326A
RS einer Lappenschale oder eines Kumpfes, verziert mit schrägen Randkerben und flächig, wohl in senkrechten Reihen angebrachten Fingerkuppentupfen; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.06 FNR. 1326A
RS einer Lappenschale oder eines Kumpfes, verziert mit Randkerben und einer randparallelen Reihe senkrechter Fingernagelkerben; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.07 FNR. 1326A
RS einer Lappenschale, verziert mit schräg gestellten Randkerben; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.08 FNR. 1326A
RS einer Schale oder eines Kumpfes mit abgesetztem verdünnten Rand; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.09 FNR. 1326A
RS eines zweigliedrigen Gefäßes mit ausgussartig ausgewölbtem Rand; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.10 FNR. 1326A
RS eines zweigliedrigen tonnenförmigen Gefäßes mit durch Wulst abgesetztem Kegelhals; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.11 FNR. 1326A
RS (13) von Kumpfen; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.12 FNR. 1326A
RS (3) von Kumpfen mit abgestrichenem Rand; geglättet.
- 1076.13 FNR. 1326A
RS (3) von Kegelhälsen; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.14 FNR. 1326A
RS eines Kegelhalses und WS; geglättet.
- 1076.15 FNR. 1326A
RS, WS (2) eines Kegelhalsgefäßes mit durch Ritzlinie abgesetztem Rand; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.16 FNR. 1326A
RS, WS (2) eines Kegelhalsgefäßes mit durch Rille abgesetztem Rand. *Taf. 33*
- 1076.17 FNR. 1326A
RS eines Kegelhalses. *Taf. 33*
- 1076.18 FNR. 1326A
Griffklappen einer Schale; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.19 FNR. 1326A
Griffzapfen einer Schale; geglättet.
- 1076.20 FNR. 1326A
RS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d) mit Wulsthenkel vom Rand zur Schulter; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.21 FNR. 1326A
WS (3) mit durch Rille abgesetzten Hals.
- 1076.22 FNR. 1326A
WS (2) mit vom Unterteil abgesetzten Hals (b, d).
- 1076.23 FNR. 1326A
BS (5) mit abgesetztem Fuß; geglättet.

- 1076.24 FNr. 1326A
BS (16) mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
- 1076.25 FNr. 1326A
Frostsprung, zum Schaber umgearbeitet. *Taf. 33*
- 1076.26 FNr. 1326A
Abschlag (3) der Flächenretusche, zwei mit Sichelglanz.
- 1076.27 FNr. 1326A
Zahnreste von Großtieren, gebrannt.
- 1076.28 FNr. 1326A
BS mit abgewinkeltem Boden, Gefäßunterteil verziert mit bodenparalleler Reihe und senkrechten Fingerkniffreihen sowie WS (10) mit derselben Verzierung; geglättet. *Taf. 33*
- 1076.29 FNr. 1326A
Eisenschlacke, 142 g; Fließform.
- 1076.30 FNr. 1326A
Sandstein, gebrannt, beil- bzw. schleifsteinförmig, teils mit schwacher umlaufender Rille, Oberfläche und insbesondere die Enden stark beschädigt. *Taf. 33*
- 1076.31 FNr. 1326A
Sandstein, gebrannt, konvexe Schliefflächen beilförmig.
- 1076.32 FNr. 1326A
Schieferplattenbruchstücke (9), teils mit planen Schliefflächen.
- 1076.33 FNr. 1326A
Sandstein (52), teils gebrannt.
- 1076.34 FNr. 1326A
Granit (35), zumeist gebrannt.
- 1076.35 FNr. 1326A
Trümmer (24), Moränenflint, einzeln gebrannt.
- 1076.36 FNr. 1326A
WS (226); geglättet.
- 1076.37 FNr. 1326A
WS (51).
- 1076.38.1 FNr. 1613
Mahlstein aus Granit, Bodenstein mit konkaver Mahlfläche; L 34; B 25; D 14,5. *Taf. 34*
- 1076.38.2 FNr. 1613
Mahlstein aus Granit, Läufer mit geschliffener Mahlfläche sowie weiteren geschliffenen Flächen; L 14,5; B 14; D 8,5. *Taf. 33*
- 1077, 78 Bef. 1077, 1078; H1**
Tiergänge.
- 1079 Bef. 1079; H1, 2**
Grube, flachbodig; graubraun; 100; T 20; trapezförmig.
- 1079.00 FNr. 1417A, 1478
Streifunde über Fläche 1.
- 1079.01 FNr. 1417A
RS, gelbe Irdenware, glasiert.
- 1079.02 FNr. 1417
RS (4) von Lappenschalen; geglättet. *Taf. 33*
- 1079.03 FNr. 1417
RS (2) von Schalen mit nach innen
- verdicktem Rand; geglättet. *Taf. 33*
- 1079.04 FNr. 1417
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 33*
- 1079.05 FNr. 1417
RS, ausgebogen; geglättet. *Taf. 33*
- 1079.06 FNr. 1417
WS (14); geglättet.
- 1079.07 FNr. 1417
WS; geschlickt.
- 1079.08 FNr. 1417
WS (3).
- 1079.09 FNr. 1417
Lehm (4), gebrannt.
- 1079.10 FNr. 1417
Sandkonkretionen (5), schwarz, wohl mit Holzkohle durchsetzt.
- 1079.11 FNr. 1417
Sandstein (6), teils gebrannt.
- 1079.12 FNr. 1417
Granit (11), gebrannt.
- 1079.13 FNr. 1417
Trümmer (5), Moränenflint.
- 1079.14 FNr. 1478
WS (4); geglättet.
- 1079.15 FNr. 1478
Sandstein.
- 1079.16 FNr. 1478
Granit, gebrannt.
- 1079.17 FNr. 1478
Moränenflint.
- 1080 Bef. 1080; H1, 2**
Grube, flachbodig, dunklere Boden- und hellere Zwischenfüllschicht; dunkel graubraun; 140; T 40; u-förmig.
- 1080.00 FNr. 1466, 1511
Streifunde über Fläche 1.
- 1080.01 FNr. 1418
RS einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 35*
- 1080.02 FNr. 1418
RS (3) von Kegelhälsen. *Taf. 35*
- 1080.03 FNr. 1418
RS; geglättet.
- 1080.04 FNr. 1418
RS einer Schale mit schräg nach innen abgestrichenem Rand und innerer Randlippe. *Taf. 35*
- 1080.05 FNr. 1418
WS, Schulter mit umlaufender Ritzlinie am Umbruch.
- 1080.06 FNr. 1418
WS, rote Irdenware, glasiert.
- 1080.07 FNr. 1418
Abschlag, untypisch.
- 1080.08 FNr. 1418
WS (18); geglättet.
- 1080.09 FNr. 1418
WS (7).
- 1080.10 FNr. 1418
Lehm (7), gelb und schwarz gebrannt.
- 1080.11 FNr. 1418
Sandstein (14), teils gebrannt.
- 1080.12 FNr. 1418
Granit (8), gebrannt.
- 1080.13 FNr. 1418
Trümmer (4), Moränenflint.
- 1080.14 FNr. 1466
WS, kurze Schulter und langer Kegelhals; geglättet.
- 1080.15 FNr. 1466
Klinge, zerbrochen.
- 1080.16 FNr. 1466
Abschlagkern mit alternierend retuschierter Kante, abgestoßen (Feuerschlagstein?). *Taf. 35*
- 1080.17 FNr. 1466
WS (34); geglättet.
- 1080.18 FNr. 1466
WS (10).
- 1080.19 FNr. 1466
Lehm (6), rot, gelb und schwarz gebrannt.
- 1080.20 FNr. 1466
Kohle.
- 1080.21 FNr. 1466
Sandstein (8), teils gebrannt.
- 1080.22 FNr. 1466
Trümmer (2), Moränenflint.
- 1080.23 FNr. 1511
BS (2) mit leichter Standringbildung; geglättet; DM 8,5.
- 1080.24 FNr. 1511
WS, verziert mit senkrechten Fingernageleindrücken (-kniffen?); geglättet.
- 1080.25 FNr. 1511
WS; geglättet.
- 1080.26 FNr. 1511
Sandstein (2), teils gebrannt.
- 1080.27 FNr. 1511
Moränenflint.
- 1080.28 FNr. 1614
Mahlstein aus Granit, abgerundet rechteckiger Bodenstein mit konkaver Mahlfläche, schräg mittig zerbrochen, längs gespalten; L >35; B 30,5; D 12. *Taf. 35*
- 1081 Bef. 1081; H2**
Grube, flachbodig, dunkle Bodenschicht, darüber gelber Sand und dunkel graubraune, fast 10 cm dicke weitere Boden- oder Füllschicht, muldige Restfüllschicht; dunkel und hell graubraun; 100; T 60; trapezförmig. Großer Stein auf dem ersten Planum. *Abb. 31*
- 1081.01 FNr. 1332
RS einer (Lappen-)Schale; geglättet. *Taf. 34*
- 1081.02 FNr. 1332
RS (6) von Lappenschalen; geglättet.
- 1081.03 FNr. 1332
RS (6) von Schalen oder Kumpfen mit abgestrichenem Rand; geglättet.
- 1081.04 FNr. 1332
RS (2) von Lappenschalen oder Kumpfen mit abgestrichenem, teils gekniffenem Rand; geglättet. *Taf. 34*
- 1081.05 FNr. 1332
RS (6) von Kumpfen; geglättet. *Taf. 34*
- 1081.06 FNr. 1332
RS dreigliedrigen Kegelhalsgefäßes mit kurzer Schulter. *Taf. 34*

1081.07 FNr. 1332
RS eines Kegelhalses. *Taf. 34*
1081.08 FNr. 1332
RS eines Kegelhalses mit äußerer
Randlippe.
1081.09 FNr. 1332
RS mit s-förmigem Profil und abge-
strichenem Rand; geglättet. *Taf. 34*
1081.10 FNr. 1332
RS, ausgestellt; geglättet.
1081.11 FNr. 1332
RS (2) mit Fingernageleindrücken; ge-
glättet.
1081.12 FNr. 1332
WS (2) mit Fingernageleindrücken;
geglättet.
1081.13 FNr. 1332
Abschlag der Flächenretusche.
1081.14 FNr. 1332
Sandstein (2) mit konvexen Schli-
ffflächen.
1081.15 FNr. 1332
BS (2) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
1081.16 FNr. 1332
BS (2) mit abgewinkeltem Boden; ge-
glättet.
1081.17 FNr. 1332
Lehm (7), gebrannt.
1081.18 FNr. 1332
Sandstein (9), teils gebrannt.
1081.19 FNr. 1332
Granit (3), teils gebrannt.
1081.20 FNr. 1332
Trümmer (10), Moränenflint.
1081.21 FNr. 1332
WS (124); geglättet.
1081.22 FNr. 1332
WS (8).

1082 Bef. 1082; H2

Grube, flachbodig, am Westende wohl
runde zylindrische Grube mit schrä-
gem, dunkler gefärbtem Zugang im
Osten, Westteil mit dünner dunkler
Bodenschicht, hellerer Mittel- und
dunkler oberer Füllschicht; dunkel und
hell graubraun; 150×75 (75); T 25;
trapezförmig, zylindrisch. *Abb. 31*
1082.00 FNr. 1485
Streifunde über Fläche 1.
1082.01 FNr. 1333
RS eines Kumpfes oder einer Schale;
geglättet. *Taf. 34*
1082.02 FNr. 1333
RS einer (Lappen-)Schale; geglättet.
1082.03 FNr. 1333
RS eines Kumpfes oder Doppelkonus;
geglättet. *Taf. 34*
1082.04 FNr. 1333
RS eines Doppelkonus oder Kegelhal-
ses; geglättet. *Taf. 34*
1082.05 FNr. 1333
RS eines Tellers o. Ä.; geglättet.
Taf. 34
1082.06 FNr. 1333
WS (44); geglättet.

1082.07 FNr. 1333
WS (3).
1082.08 FNr. 1333
Sandstein (5), teils gebrannt.
1082.09 FNr. 1333
Granit (8), teils gebrannt.
1082.10 FNr. 1333
Trümmer (3), Moränenflint.
1082.11 FNr. 1485
RS eines Doppelkonus; geglättet.
Taf. 34
1082.12 FNr. 1485
BS mit abgewinkeltem Boden; geglä-
tet.
1082.13 FNr. 1485
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
1082.14 FNr. 1485
Sandstein mit konvexer Schli-
fffläche.
1082.15 FNr. 1485
WS (15); geglättet.
1082.16 FNr. 1485
Sandstein (2), gebrannt.
1082.17 FNr. 1485
Granit (2), gebrannt.
1082.18 FNr. 1485
Trümmer (2), Moränenflint.

1083 Bef. 1083; G6

Störung; 250×100; T 40.

1084 Bef. 1084; H1, 2

Störung; 250×110.

1085-88 Bef. 1085-88; G6, H1

Tiergänge, Wurzeln.

1089 = 778

1090 Bef. 1090; H1

Grube, flachbodig, zweiphasig gefüllt,
20 cm dicke, dunkel- und hellsandige
Bodenschicht, darüber dunklere mul-
dige Füllschicht; dunkel und hell grau-
braun; 85; T 45; u-förmig. *Abb. 31*
1090.00 FNr. 1492
Streifunde über Fläche 1.
1090.01 FNr. 1334
RS einer Schale oder eines Kumpfes;
geglättet. *Taf. 34*
1090.02 FNr. 1334
RS eines Kumpfes mit teils gerunde-
tem teils abgestrichenem Rand; ge-
glättet. *Taf. 34*
1090.03 FNr. 1334
RS eines Doppelkonus teils abgestri-
chenem Rand; geschlickt. *Taf. 34*
1090.04 FNr. 1334
Feuersprung mit Flächenretusche ohne
Sichelglanz; B > 3,5.
1090.05 FNr. 1334
Abschlag, untypisch.
1090.06 FNr. 1334
Granit mit Schli-
fffläche, gebrannt.
1090.07 FNr. 1334
WS (26); geglättet.
1090.08 FNr. 1334
WS (2).

1090.09 FNr. 1334
Sandstein (3), gebrannt.
1090.10 FNr. 1334
Granit (5), zumeist gebrannt.
1090.11 FNr. 1334
Trümmer (5), Moränenflint.
1090.12 FNr. 1492
RS einer Schale mit randständigem
Bandhenkel. *Taf. 34*
1090.13 FNr. 1492
WS; geglättet.
1090.14 FNr. 1492
Sandstein.
1090.15 FNr. 1492
Moränenflint.

1091 Bef. 1091; H1

Grube mit tiefer Kerngrube (1091.1),
flachbodig, zweiphasig gefüllt, dünne
dunkle Bodenschicht, untere Einfül-
lung gelb- und grausandig, darüber
muldige dunkelsandige Füllschicht und
randlicher Verstoß im Norden und
Osten (1091.2); dunkel und hell grau-
braun. 1091.1: 160×120; T 65; u-för-
mig. 1091.2: 230×130; *Abb. 29*
1091.00 FNr. 1449, 1522
Streifunde über Fläche 1.
1091.01 FNr. 1335
Doppelkonus mit scharfem Umbruch
und einziehendem Oberteil (b, d) so-
wie eingedelltem Boden; geglättet.
Taf. 34
1091.02 FNr. 1335
Abschlag (3), untypisch.
1091.03 FNr. 1335
Abschlag der Flächenretusche.
1091.04 FNr. 1335
Moränenflint mit abgestoßener Kante
und Spitze (Feuerschlagstein?).
1091.05 FNr. 1335
Sandstein (2) mit konvexen Schli-
ffflächen, gebrannt.
1091.06 FNr. 1335
WS (3); geglättet.
1091.07 FNr. 1335
WS (4).
1091.08 FNr. 1335
Sandstein (5), gebrannt.
1091.09 FNr. 1335
Granit (20), zumeist gebrannt.
1091.10 FNr. 1335
Trümmer (15), Moränenflint.
1091.11 FNr. 1449
RS einer Schale oder eines Kumpfes;
geglättet.
1091.12 FNr. 1449
BS mit angesetztem Fuß; geglättet.
1091.13 FNr. 1449
WS (9); geglättet.
1091.14 FNr. 1449
WS.
1091.15 FNr. 1449
Sandstein (3), gebrannt.
1091.16 FNr. 1449
Flintbruchstücke, gebrannt.

1091.17 FNr. 1522
BS mit eingedelltem Boden; geglättet.
Taf. 34

1092 Bef. 1092; H1
Tiergang; vgl. 1071.

1093 Bef. 1093; H1
Pfohlen; dunkel graubraun; 30; T 20;
u-förmig.

1093A Bef. 1093A; H1
Grube oder Tiergänge; graubraun;
60×30; T 15; muldig.
1093A.01 FNr. 1337
WS (2); geglättet.

1094 Bef. 1094; H1
Grube, flachbodig; graubraun; 170×
110; T 15; trapezförmig. *Abb. 24*
1094.01 FNr. 1338
RS einer Schale oder eines Kumpfes;
geglättet.
1094.02 FNr. 1338
WS oder BS mit Wulst oder abgesetz-
tem Fuß.
1094.03 FNr. 1338
WS; geglättet.
1094.04 FNr. 1338
WS.
1094.05 FNr. 1338
Abschlag, untypisch, gebrannt.
1094.06 FNr. 1338
Granit, gebrannt.

1095 Bef. 1095; H, I2, 3
Graben (?), bogenförmig, beim zwei-
ten Putzen verschwunden; graubraun.

1096 Bef. 1096, 1199; H3, I2, 3
Graben, oval; hell und dunkel grau-
braun; 490×380; Graben-B 35 bis 45;
T 12 bis 20; muldig, trapezförmig.
Abb. 73
1096.00 FNr. 1455
Streufunde über Fläche 1.
1096.01 FNr. 1388
RS eines Kegelhalses, abgestrichen mit
äußerer Randleippe und flachen Finger-
tipfen darauf; geglättet. *Taf. 34*
1096.02 FNr. 1388
WS mit senkrechter Ritzlinie; geglä-
ttet.
1096.03 FNr. 1388
WS (9); geglättet.
1096.04 FNr. 1388
WS; poliert.
1096.05 FNr. 1388
Abschlag (2), untypisch.
1096.06 FNr. 1388
Sandstein (2), gebrannt.
1096.07 FNr. 1388
Granit (6), gebrannt.
1096.08 FNr. 1388
Moränenflint, gebrannt.
1096.09 FNr. 1455
RS einer Schale mit abgestrichenem

Rand sowie innerer und äußerer Rand-
lippe; geglättet.

1096.10 FNr. 1455
RS eines Doppelkonus mit abgestri-
chenem Rand; geglättet.
1096.11 FNr. 1455
RS eines Trichterrandes, facettiert; ge-
glättet.
1096.12 FNr. 1455
BS mit abgewinkeltem Boden; geglä-
ttet.
1096.13 FNr. 1455
WS (62); geglättet.
1096.14 FNr. 1455
WS (4).
1096.15 FNr. 1455
Sandstein (5), zumeist gebrannt.
1096.16 FNr. 1455
Granit, gebrannt.
1096.17 FNr. 1455
Trümmer (2), Moränenflint.

1097 Bef. 1097; G, H2
Bodenhorizont.

1098 Bef. 1098; G2
Tiergang.

1099 Bef. 1099; I2
Grube; hell und dunkel graubraun;
95×60 bis 70; T 20 bis 25; trapezför-
mig. *Abb. 24*
1099.01 FNr. 1339
WS (3); geglättet.
1099.02 FNr. 1339
Sandstein.

1100 Bef. 1100; H, I3
Grube, flachbodig, abgerundet recht-
eckig; graubraun; 130×60; T 25; tra-
pezförmig. *Abb. 26*

1101 Bef. 1101; H, I3
Bodenhorizont.

1102 Bef. 1102; H3
Grube mit Holzkohle; schwarzbraun;
60×50; T 15; muldig. *Abb. 16*
1102.01 FNr. 1340
WS (5); geglättet.
1102.02 FNr. 1340
WS.
1102.03 FNr. 1340
Holzkohle mit Sand vermischt.

1103 Bef. 1103; H3
Grube, unbestimmt, vielleicht Einheit
mit 1104, getrennt durch Tiergang;
graubraun; 95×70 (200×70); T 20; tra-
pezförmig.

1104 Bef. 1104; H3
Grube, unbestimmt, vielleicht Einheit
mit 1103, getrennt durch Tiergang;
graubraun; 70 (200×70); T 20; trapez-
förmig.

1105 Bef. 1105; H3
Grube, rezent, mit tiefem nördlichen
und flachem südlichen Teil, teils grob
gewürfelt und geschichtet (neuzeit-
lich); hellgelb bis schwarzbraun;
90×70; T 20 bis 55; amorph.
1105.01 FNr. 1342
RS; geglättet.
1105.02 FNr. 1342
WS (23); geglättet.
1105.03 FNr. 1342
Lehm (2), gebrannt.
1105.04 FNr. 1342
Sandstein (3), teils gebrannt.
1105.05 FNr. 1342
Granit (5), gebrannt.
1105.06 FNr. 1342
Trümmer (2), Moränenflint.
1105.07 FNr. 1342
Holzkohle.

1106 Bef. 1106; H3
Grube mit Holzkohleeintrag, zwei-
schichtig gefüllt, Bodenschicht heller;
hell und dunkel graubraun; 90; T 20;
trapezförmig. *Abb. 22*
1106.01 FNr. 1343
RS eines Kegelhalses, gerundet; ge-
glättet. *Taf. 34*
1106.02 FNr. 1343
WS (46); geglättet.
1106.03 FNr. 1343
Lehm, gebrannt.
1106.04 FNr. 1343
Sandstein (2), gebrannt.
1106.05 FNr. 1343
Granit (10), gebrannt.

1107 Bef. 1107; H3
Grube mit dunklerer Bodenschicht und
Holzkohleeintrag; graubraun; 80; T 20;
trapezförmig. *Abb. 19*
1107.01 FNr. 1341
WS (36), zumeist eines Gefäßes; ge-
glättet.
1107.02 FNr. 1341
Eisenschlacke (2).
1107.03 FNr. 1341
Sandstein (9), teils gebrannt.
1107.04 FNr. 1341
Granit (6), gebrannt.
1107.05 FNr. 1341
Trümmer (2), Moränenflint.

1108 Bef. 1108; H3
Tiergang.

1109 Bef. 1109; H3
Grube mit Holzkohleeintrag; grau-
braun; 75×60; T 25; u-förmig. *Abb. 19*

1110 Bef. 1110; H3
Grubensohle, durchsetzt mit Tiergän-
gen; graubraun; 70; T ?
1110.01 FNr. 1345
WS (2) eines Gefäßes; geglättet.

1110.02 FNr. 1345
Eisenschlacke.
1110.03 FNr. 1345
Granit, gebrannt.
1110.04 FNr. 1345
Moränenflint.

1111 Bef. 1111; H3

Pfosten, Grube mit Standspur; grau-
braun; 50 (30); T 30; zylindrisch.
1111.01 FNr. 1347
WS (24); geglättet.
1111.02 FNr. 1347
Sandstein (2), gebrannt.
1111.03 FNr. 1347
Granit, gebrannt.
1111.04 FNr. 1347
Trümmer (5), Moränenflint.

1111A Bef. 1111A; H3

Grube mit potentieller Pfostenstand-
spur; graubraun; 70×60 (30); T 25;
schräg muldig.
1111A.01 FNr. 1348
WS (10); geglättet.
1111A.02 FNr. 1348
Moränenflint.

1112 Bef. 1112; H3

Tiergänge; 100×100; T ?

1113 Bef. 1113; G3

Grube mit Holzkohleeintrag, flachbo-
dig; dunkel graubraun; 70; T 15; tra-
pezförmig. *Abb. 22*
1113.01 FNr. 543
RS; geglättet.
1113.02 FNr. 543
WS (3); geglättet.
1113.03 FNr. 543
WS.
1113.04 FNr. 543
WS; muschelgrusgemagert; geglättet.
1113.05 FNr. 543
Ton/Lehm, gebrannt (2).

1114 Bef. 1114; H3, 4

Grube, dunklere gebogene Randzone,
hellere zentrale Füllschicht; graubraun;
95×70; T 20; muldig. *Abb. 27*
1114.01 FNr. 1349
WS (2); geglättet.
1114.02 FNr. 1349
WS; organisch gemagert; geglättet.
1114.03 FNr. 1349
Abschlag der Flächenretusche.
1114.04 FNr. 1349
Sandstein mit konkaver Schlifffläche.
1114.05 FNr. 1349
Sandstein (8), gebrannt.
1114.06 FNr. 1349
Granit (2), gebrannt.

1115 = 986

1116 Bef. 1116, 1121; H4

Grube mit Holzkohleeintrag, flachbo-

dig; dunkel graubraun; 100; T 20; tra-
pezförmig. *Abb. 74*

1116.01 FNr. 1354
RS einer Schale oder eines Kumpfes;
geglättet. *Taf. 34*
1116.02 FNr. 1354
RS einer Schale oder eines Kumpfes;
geglättet. *Taf. 34*
1116.03 FNr. 1354
RS eines Kumpfes oder Doppelkonus;
geglättet. *Taf. 34*
1116.04 FNr. 1354
RS eines Kegelhalses mit äußerer
Randlippe. *Taf. 34*
1116.05 FNr. 1354
BS (2) mit abgesetztem Fuß; ge-
schlickt.
1116.06 FNr. 1354
WS (2); geschlickt.
1116.07 FNr. 1354
WS (4).
1116.08 FNr. 1354
WS (34); geglättet.

1117 Bef. 1117; H3

Randversturz von 986; dunkel grau-
braun; ca. 100×>30; T 10; trapezför-
mig. *Abb. 70*
1117.01 FNr. 1346
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 34*
1117.02 FNr. 1346
RS eines Doppelkonus; geglättet.
Taf. 34
1117.03 FNr. 1346
RS eines Kegelhalsgefäßes; geglättet.
Taf. 34
1117.04 FNr. 1346
WS (28), zumeist eines Gefäßes; ge-
glättet.
1117.05 FNr. 1346
Sandstein, gebrannt.
1117.06 FNr. 1346
Moränenflint.

1118 Bef. 1118; H3

Grube, flachbodig, im Foto größer als
auf der Zeichnung; dunkel graubraun;
85 (>100); T 20; trapezförmig.
1118.01 FNr. 1351
RS einer Schale; geglättet. *Taf. 35*
1118.02 FNr. 1351
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

1119 Bef. 1119; H3

Grube, wohl holzkohlehaltige randli-
che Grabenfüllung (vgl. 1117); dunkel
graubraun; ca. 40×20; T 30; v-förmig.
1119.01 FNr. 1352
WS (14), zumeist eines Gefäßes; ge-
glättet.
1119.02 FNr. 1352
Sandstein (4), gebrannt.
1119.03 FNr. 1352
Granit, gebrannt.
1119.04 FNr. 1352
Flintrümmer (2).

1120 Bef. 1120; G4, H3, 4

Rechteckgraben; graubraun; L 950;
B 600; Graben-B 75 bis 95; Graben-
T 25; trapezförmig. *Abb. 74*
1120.01 FNr. 1353
RS einer Schale mit leicht verdicktem
Rand. *Taf. 35*
1120.02 FNr. 1353
RS eines Doppelkonus; geglättet.
Taf. 35
1120.03 FNr. 1353
RS (2) von Schalen oder Kumpfen;
geglättet. *Taf. 35*
1120.04 FNr. 1353
RS eines Kegelhalses. *Taf. 35*
1120.05 FNr. 1353
RS eines verdickten abgestrichenen
Trichterrandes; teils organisch gema-
gert; geglättet.
1120.06 FNr. 1353
Flintrümmer.
1120.07 FNr. 1353
Flintrümmer, kernartig.
1120.08 FNr. 1353
Flintrümmer (2), schaberartig.
1120.09 FNr. 1353
Lehm, gebrannt.
1120.10 FNr. 1353
Eisenschlacke (2).
1120.11 FNr. 1353
Bandhenkelbruchstücke (2); geglättet.
1120.12 FNr. 1353
WS (5) mit senkrechten Besenstrichli-
nien; geglättet.
1120.13 FNr. 1353
BS (2) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
1120.14 FNr. 1353
WS (78); geglättet.
1120.15 FNr. 1353
WS (7); geschlickt.
1120.16 FNr. 1353
WS (7).
1120.17 FNr. 1353
Sandstein (31), teils gebrannt.
1120.18 FNr. 1353
Granit (20), teils gebrannt.
1120.19 FNr. 1353
Trümmer (10), Moränenflint.

1121 = 1116

1122 Bef. 1122; H4

Grabgrube mit Knochen-/Leichen-
brand; 30; T 10; muldig. *Abb. 74*
1122.01 FNr. 1355
Knochen-/Leichenbrand, 50 g durch-
setzt mit Sand.

1122A Bef. 1122A; H4

Grube mit Holzkohleeintrag, flachbo-
dig und abgerundet rechteckig im Um-
riss; 80×40; T 14; muldig.
1122A.01 FNr. 1355
WS (2); geschlickt.

1123 Bef. 1123; H4

Grube, flachbodig mit etwas dunklerer

Bodenschicht, möglicherweise jüngere Eingrabung DM 25 am Ostrand; 75×50; T 15; trapezförmig. *Abb. 26*
1123.01 FNr. 1356
RS mit verdicktem abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 35*
1123.02 FNr. 1356
WS mit Fingernageleindruck; geglättet.
1123.03 FNr. 1356
WS (7); geglättet.
1123.04 FNr. 1356
WS (2).
1123.05 FNr. 1356
Sandstein, kugelig, gebrannt, wohl Schlagstein.
1123.06 FNr. 1356
Sandstein, quarzitisches, kugelig.
1123.07 FNr. 1356
Granit (3), gebrannt.
1123.08 FNr. 1356
Moränenflint.

1124 Bef. 1124; H4

Grube mit zylindrischer Standspur; 50×30 (22); T 25; muldig, zylindrisch.

1125 Bef. 1125; H4, 5

Rechteckgraben; graubraun; L 400; B 300; Graben-B 30; Graben-T 10; v-förmig. *Abb. 75*
1125.01 FNr. 1357
RS mit außen und oben abgestrichenem Rand. *Taf. 35*
1125.02 FNr. 1357
RS (eines Kegelhalbes?); geglättet. *Taf. 35*
1125.03 FNr. 1357
Knochenbrand.
1125.04 FNr. 1357
WS (10); geglättet.
1125.05 FNr. 1357
Sandstein (2), gebrannt.
1125.06 FNr. 1357
Granit (2), gebrannt.

1126 Bef. 1126; H5

Pfosten; graubraun; 35; T 25; u-förmig.
1126.01 FNr. 1358
WS (3); geglättet.
1126.02 FNr. 1358
Reib- und Schlagstein aus Granit. *Taf. 35*
1126.03 FNr. 1358
Sandstein, gebrannt.

1127 Bef. 1127; H, I5
Tiergänge.

1128 Bef. 1128; H, I5, 6

Rechteckgraben; graubraun; L >1650; B 630; Graben-B 50 bis 70; Graben-T 22; trapezförmig. *Abb. 76*
1128.00 FNr. 1435
Streuung über Fläche 1.

1128.01 FNr. 1360
RS mit mehrfach facettiertem Rand; geglättet. *Taf. 35*
1128.02 FNr. 1360
RS; geglättet.
1128.03 FNr. 1360
WS mit umlaufender Ritzlinie.
1128.04 FNr. 1360
BS mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
1128.05 FNr. 1360
(Ton?)Schlacke.
1128.06 FNr. 1360
WS (39); geglättet.
1128.07 FNr. 1360
WS (4).
1128.08 FNr. 1360
Sandstein (3), gebrannt.
1128.09 FNr. 1360
Granit (7), zumeist gebrannt.
1128.10 FNr. 1360
Trümmer (8), Moränenflint.
1128.11 FNr. 1435
Spinnwirtel aus WS geformt, zur Hälfte erhalten; geglättet. *Taf. 35*
1128.12 FNr. 1435
Abschlag, untypisch.
1128.13 FNr. 1435
WS (8); geglättet.
1128.14 FNr. 1435
WS (3).
1128.15 FNr. 1435
Sandstein.

1129 Bef. 1129; G, H5, 6

Rechteckgraben; graubraun; L 550; B 520; Graben-B 40; Graben-T 5; trapezförmig. *Abb. 77*
1129.00 FNr. 1222
Streuung über Fläche 1.
1129.01 FNr. 1222
WS; geglättet.
1129.02 FNr. 1359
WS; geglättet.

1130 Bef. 1130; H7

Rechteckgraben; graubraun; L 500; B 450; Graben-B 40; Graben-T 15; v-förmig, muldig. *Abb. 78*
1130.01 FNr. 1361
WS (4); geglättet.
1130.02 FNr. 1361
WS (2).
1130.03 FNr. 1361
Sandstein (3), gebrannt.
1130.04 FNr. 1361
Trümmer (3), Moränenflint.

1131 Bef. 1131; H7, 8

Rechteckgraben; graubraun; L 550; B 375; Graben-B 60; Graben-T 20; muldig. *Abb. 79*
1131.01 FNr. 1362
RS einer Schale mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet.
1131.02 FNr. 1362
WS (8); geglättet.

1131.03 FNr. 1362
WS (3).
1131.04 FNr. 1362
WS; geschlickt.
1131.05 FNr. 1362
Sandstein (3).
1131.06 FNr. 1362
Backsteinbruchstücke (2) und Mörtel.

1132 Bef. 1132; H8
Tiergänge.

1133 Bef. 1133; H8

Grube, flachbodig, mit Holzkohle; schwarzbraun; 120×80; T 10; trapezförmig. *Abb. 17*
1133.01 FNr. 1363
WS (2); geglättet.

1134-36 Bef. 1134-36; G8, H8
Tiergang.

1137 Bef. 1137; G, H7, 8

Rechteckgraben; graubraun; L 700; B 475; Graben-B 55; Graben-T 20; trapezförmig. *Abb. 80*

1138, 39 Bef. 1138, 39; H7
Bodenhorizont.

1140 Bef. 1140; I1

Grube, wohl flachbodig; graubraun; 160×100; T 25?
1140.01 FNr. 1416
Napf mit ausgestellttem Rand; geglättet. *Taf. 35*
1140.02 FNr. 1416
RS von Lappenschalen (6); geglättet. *Taf. 35*
1140.03 FNr. 1416
RS eines Napfes(?); geglättet.
1140.04 FNr. 1416
RS von Schalen oder Kämpfen (6); geglättet. *Taf. 35*
1140.05 FNr. 1416
RS von Kämpfen (8); geglättet. *Taf. 35*
1140.06 FNr. 1416
RS von Kämpfen oder Doppelkonen (4); geglättet. *Taf. 35*
1140.07 FNr. 1416
RS von Doppelkonen (2); geglättet. *Taf. 35*
1140.08 FNr. 1416
RS von Kegelhälsen (2); geglättet. *Taf. 36*
1140.09 FNr. 1416
Lappen einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 36*
1140.10 FNr. 1416
RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand und umlaufender Ritzlinie auf der Schulter. *Taf. 36*
1140.11 FNr. 1416
WS (2) mit abgesetztem Hals; geglättet. *Taf. 36*
1140.12 FNr. 1416
WS mit abgesetztem Hals; geglättet.

Taf. 36
 1140.13 FNr. 1416
 WS mit durch Rille abgesetztem Hals.
 1140.14 FNr. 1416
 WS und BS mit abgewinkeltem Boden; geglättet. *Taf. 36*
 1140.15 FNr. 1416
 WS und BS mit abgewinkeltem Boden; geglättet. *Taf. 36*
 1140.16 FNr. 1416
 BS (4) mit abgewinkeltem Boden; geglättet.
 1140.17 FNr. 1416
 BS mit abgesetztem Fuß; geglättet. *Taf. 36*
 1140.18 FNr. 1416
 BS (5) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
 1140.19 FNr. 1416
 WS mit abgesetztem Hals und umlaufenden Rillen auf der Schulter. *Taf. 36*
 1140.20 FNr. 1416
 WS mit umlaufender Ritzlinie und parallelen Fingerkniffreihen; geglättet. *Taf. 36*
 1140.21 FNr. 1416
 WS oder RS?; geglättet.
 1140.22 FNr. 1416
 Sandstein (3) mit konvexen Schlißflächen.
 1140.23 FNr. 1416
 Flintrümmer (2), kernartig.
 1140.24 FNr. 1416
 Abschlag (4), untypisch.
 1140.25 FNr. 1416
 Abschlag (3) der Flächenretusche (sehr klein).
 1140.26 FNr. 1416
 Eisen-Sand-Konkretion.
 1140.27 FNr. 1416
 Zahn vom Großtier und Knochenbrand.
 1140.28 FNr. 1416
 Lehm (24), gebrannt, teils große Klumpen.
 1140.29 FNr. 1416
 WS (164); geglättet.
 1140.30 FNr. 1416
 WS (11).
 1140.31 FNr. 1416
 WS (3); geschlickt.
 1140.32 FNr. 1416
 Backsteinbruchstücke, gelb und rot, sowie Mörtel.
 1140.33 FNr. 1416
 Sandstein (41), zumeist gebrannt.
 1140.34 FNr. 1416
 Granit (24), zumeist gebrannt.
 1140.35 FNr. 1416
 Trümmer (19), Moränenflint, einzelne gebrannt.

1141 Bef. 1141; II

Grube, flachbodig, zweiphasig gefüllt, dunkelgraue Bodenschicht sowie grausandige primäre Füllung, muldige graubraune Restfüllung; hell und dunkel graubraun; 135×100; T 55; zylind-

risch, muldig. *Abb. 31*
 1141.01 FNr. 1364
 RS und BS eines eingliedrigen oder kaum zweigliedrigen Gefäßes (Napf); geglättet. *Taf. 36*
 1141.02 FNr. 1364
 RS eines zweigliedrigen Gefäßes (Kumpf); geglättet. *Taf. 36*
 1141.03 FNr. 1364
 RS (2) von (Lappen-)Schalen; geglättet.
 1141.04 FNr. 1364
 RS (2) von Schalen oder Kumpfen; geglättet.
 1141.05 FNr. 1364
 RS (3) von Kumpfen; geglättet.
 1141.06 FNr. 1364
 RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet.
 1141.07 FNr. 1364
 RS eines Kumpfes mit abgestrichenem Rand und innerer Randlippe; geglättet.
 1141.08 FNr. 1364
 RS eines Kegelhalses oder Zylinderandes; geglättet.
 1141.09 FNr. 1364
 RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand; geglättet.
 1141.10 FNr. 1364
 RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand.
 1141.11 FNr. 1364
 RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 36*
 1141.12 FNr. 1364
 RS eines Doppelkonus mit waagrecht und innen abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 36*
 1141.13 FNr. 1364
 RS eines Doppelkonus mit kurzem Zylinderrand; geglättet. *Taf. 36*
 1141.14 FNr. 1364
 RS eines Doppelkonus oder Kegelhalses mit abgestrichenem Rand.
 1141.15 FNr. 1364
 RS einer Scheibe o. Ä.; teils organisch gemagert; geglättet.
 1141.16 FNr. 1364
 WS mit durch Fingernageleindrücken geformten Wulst; geglättet. *Taf. 36*
 1141.17 FNr. 1364
 WS, auf der Schulter verziert mit einer Reihe Fingernageleindrücken; geglättet. *Taf. 36*
 1141.18 FNr. 1364
 Abschlag, Kernflanke.
 1141.19 FNr. 1364
 Schleifsteinbruchstück aus Sandstein mit konkaver Schlißfläche sowie Schlißfläche auf der Rückseite. *Taf. 36*
 1141.20 FNr. 1364
 Sandstein mit konvexen Schlißflächen sowie Schlagnarbenfeldern. *Taf. 36*
 1141.21 FNr. 1364
 BS (3) mit abgewinkeltem Boden; geglättet.

1141.22 FNr. 1364
 BS (3) mit abgesetztem Fuß; geglättet.
 1141.23 FNr. 1364
 Lehm (5), gebrannt.
 1141.24 FNr. 1364
 Knochen (2), gebrannt.
 1141.25 FNr. 1364
 Eisenschlacke (5).
 1141.26 FNr. 1364
 Holzkohle.
 1141.27 FNr. 1364
 WS, Frühsteinzeug.
 1141.28 FNr. 1364
 WS (11); geschlickt.
 1141.29 FNr. 1364
 WS (8).
 1141.30 FNr. 1364
 WS (118); geglättet.
 1141.31 FNr. 1364
 Sandstein (26), teils gebrannt.
 1141.32 FNr. 1364
 Granit (22), gebrannt.
 1141.33 FNr. 1364
 Trümmer (13), Moränenflint, zwei gebrannt.

1142 Bef. 1142; II

Grube, flachbodig, zweiphasig gefüllt, dunkelgraue Bodenschicht (jünger oder Teilgrube von 1141); hell und dunkel graubraun; 80; T 60; zylindrisch.
 1142.01 FNr. 1365 oder 1366
 BS mit abgesetztem Fuß; geglättet. *Taf. 36*
 1142.02 FNr. 1365
 RS mit schnabelförmigem Griffzapfen, verziert mit randparalleler Ritzlinie und querverlaufenden gebogenen; geglättet. *Taf. 36*
 1142.03 FNr. 1365
 RS (2) von Schalen oder Kumpfen; geglättet. *Taf. 36*
 1142.04 FNr. 1365
 RS (2) von Schalen oder Kumpfen mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 36*
 1142.05 FNr. 1365
 RS eines Doppelkonus oder Kumpfes mit abgestrichenem Rand; geglättet.
 1142.06 FNr. 1365
 RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe. *Taf. 36*
 1142.07 FNr. 1365
 RS eines Doppelkonus mit kurzem ausgestellttem Rand.
 1142.08 FNr. 1365
 WS, verziert mit doppelter Ritzlinie unterhalb des Halsansatzes; geglättet. *Taf. 36*
 1142.09 FNr. 1365
 WS, verziert mit doppelter Ritzlinie auf der Schulter. *Taf. 36*
 1142.10 FNr. 1365
 WS, verziert mit doppelter Ritzlinie auf der Schulter.

1142.11 FNr. 1365
Henkel- oder Griffzapfenbruchstück;
geglättet.
1142.12 FNr. 1365
Flintrümmer (Abschlag?), teils scha-
berartig kantenretuschiert. *Taf. 36*
1142.13 FNr. 1365
Abschlag, teils schaber- teils stichelar-
tig retuschiert. *Taf. 36*
1142.14 FNr. 1365
Abschlag (2), untypisch.
1142.15 FNr. 1365
Sandstein (3) mit konvexen Schliefflä-
chen.
1142.16 FNr. 1365
Lehm (13), gebrannt.
1142.17 FNr. 1365
WS (133); geglättet.
1142.18 FNr. 1365
WS (9).
1142.19 FNr. 1365
Sandstein (25), teils gebrannt.
1142.20 FNr. 1365
Granit (22), teils gebrannt.
1142.21 FNr. 1365
Flintrümmer (18).

1143 Bef. 1143; I1

Grube mit tieferem muldigen Teil und
abgestuftem südlichen Randteil, dun-
kelgraue Bodenschicht; graubraun;
135×100 (100); T 70, 25; muldig.
1143.01 FNr. 1366
RS (4) von (Lappen-)Schalen mit ab-
gestrichenem Rand; geglättet.
1143.02 FNr. 1366
RS (2) von Doppelkonen; geglättet.
Taf. 36
1143.03 FNr. 1366
RS (3) von Kumpfen; geglättet. *Taf. 36*
1143.04 FNr. 1366
RS einer Schulter mit abgestrichenem
Rand; geglättet. *Taf. 36*
1143.05 FNr. 1366
RS eines Kegelhalses. *Taf. 36*
1143.06 FNr. 1366
Flintrümmer, weißelartig ausgesplit-
tert. *Taf. 36*
1143.07 FNr. 1366
Abschlag (2), untypisch.
1143.08 FNr. 1366
Tonschlacke.
1143.09 FNr. 1366
Lehm (5), gebrannt.
1143.10 FNr. 1366
BS (2) mit abgewinkeltem Boden; ge-
glättet.
1143.11 FNr. 1366
WS (102); geglättet.
1143.12 FNr. 1366
WS (6).
1143.13 FNr. 1366
Sandstein (23), zumeist gebrannt.
1143.14 FNr. 1366
Granit (20), zumeist gebrannt.
1143.15 FNr. 1366
Trümmer (19), Moränenflint, einzelne

gebrannt.

1144 Bef. 1144; I1

Tiergang.

1145 Bef. 1145; I, J1

Rechteckgraben, im Westen ohne Ab-
schluss, endet stumpf; graubraun;
L 500; B 450; Graben-B 50 bis 65;
Graben-T 25; trapezförmig. *Abb. 81*
1145.01 FNr. 1368
RS eines kurzen Kegelhalses. *Taf. 36*
1145.02 FNr. 1368
RS einer Schale mit abgestrichenem
Rand; geglättet. *Taf. 36*
1145.03 FNr. 1368
Abschlag, klingenförmig, aus Morä-
nenflint.
1145.04 FNr. 1368
WS (37); geglättet.
1145.05 FNr. 1368
WS (3).
1145.06 FNr. 1368
Granit (2), gebrannt.
1145.07 FNr. 1368
Trümmer (2), Moränenflint.

1146 Bef. 1146; I1

Grube mit dunkler Bodenschicht; grau-
braun; 75; T 50; zylindrisch. *Abb. 28*
1146.01 FNr. 1369
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 37*
1146.02 FNr. 1369
RS eines weitmündigen Gefäßes mit
kurzem abgestrichenem Rand und
Durchlochung unterhalb des Randes;
geglättet. *Taf. 37*
1146.03 FNr. 1369
RS eines weitmündigen Gefäßes mit
kurzem abgestrichenem Rand und kur-
zer Schulter; geglättet. *Taf. 37*
1146.04 FNr. 1369
RS eines kurzen, abgestrichenen Zy-
linderrandes; geglättet. *Taf. 37*
1146.05 FNr. 1369
RS eines Kegelhalses mit äußerer
Randlippe. *Taf. 37*
1146.06 FNr. 1369
BS (2) mit abgewinkeltem Boden; ge-
glättet.
1146.07 FNr. 1369
BS mit hohem Fuß; geglättet. *Taf. 37*
1146.08 FNr. 1369
BS mit eingedelltem Boden; geglättet.
1146.09 FNr. 1369
Sandstein (2) mit konvexen Schliefflä-
chen, gebrannt.
1146.10 FNr. 1369
Lehm (3), gebrannt.
1146.11 FNr. 1369
Eisenkonkretionen (2).
1146.12 FNr. 1369
Knochenbrand.
1146.13 FNr. 1369
WS (57); geglättet.
1146.14 FNr. 1369
WS (5).

1146.15 FNr. 1369
Sandstein (4), zumeist gebrannt.

1146.16 FNr. 1369

Granit (7), zumeist gebrannt.

1146.17 FNr. 1369

Trümmer (8), Moränenflint, zwei ge-
brannt.

1147-50 Bef. 1147-50; J1

Tiergänge.

1151 Bef. 1151; J1

Rechteckgraben, Nord-, West- und
Südseite teilweise erfasst; graubraun;
500; >350; Graben-B 50; Graben-
T 15; trapezförmig. *Abb. 82*

1152 Bef. 1152; J1

Tiergang.

1153 Bef. 1153; I2

Grabgrube mit Knochen-/Leichen-
brand in Windbruch eingetieft; grau-
braun; 35; T 10; muldig.
1153.01 FNr. 1537
Knochen-/Leichenbrand mit Sand
(hauptsächlich), 380 g.
1153.02 FNr. 1537
RS mit abgestrichenem Rand und
randständigem Henkel; geglättet.
Taf. 37
1153.03 FNr. 1537
RS einer Schale mit Fingertupfen da-
rauf; geglättet. *Taf. 37*
1153.04 FNr. 1537
RS einer Schale mit abgestrichenem
Rand; geglättet.
1153.05 FNr. 1537
WS (16); geglättet.
1153.06 FNr. 1537
WS (2); geschlickt.
1153.07 FNr. 1537
Backsteinbruchstücke (3).

1154 Bef. 1154; I2

Windbruch; graubraun; 250×200; T ?
1154.01 FNr. 1371
Abschlagkern, schaberartig, gebrannt.
Taf. 37
1154.02 FNr. 1371
Abschlagkern, schaber- und weißel-
artig. *Taf. 37*
1154.03 FNr. 1371
Abschlag (3), untypisch.
1154.04 FNr. 1371
Flintrümmer, kernartig.
1154.05 FNr. 1371
Backsteinbruchstück.
1154.06 FNr. 1371
WS mit umlaufender Rille und paral-
leler Ringabrollung; geglättet. *Taf. 37*
1154.07 FNr. 1371
WS (33); geglättet.
1154.08 FNr. 1371
WS (1); geschlickt.
1154.09 FNr. 1371
Sandstein (5), teils gebrannt.

1154.10 FNr. 1371
Granit (7), zumeist gebrannt.
1154.11 FNr. 1371
Trümmer (6), Moränenflint, einer gebrannt.

1155 Bef. 1155; I2
Tiergang.

1156 Bef. 1156, 1169; I1
Grube oder Tiergang; graubraun; 50; T 30; muldig.
1156.01 FNr. 1376
WS (3); geglättet.
1156.02 FNr. 1376
Sandstein (2), gebrannt.
1156.03 FNr. 1376
Moränenflint.

1157 Bef. 1157; I1
Tiergang.

1158 Bef. 1158; I1, 2
Grube mit dunkler Boden- und Wandschicht; graubraun; 90×70; T 25; trapezförmig. *Abb. 30*
1158.01 FNr. 1372
RS (3) von (Lappen-)Schalen mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 37*
1158.02 FNr. 1372
RS eines Zylinderrandes. *Taf. 37*
1158.03 FNr. 1372
RS (2) von Kegelhälsen. *Taf. 37*
1158.04 FNr. 1372
Abschlag der Flächenretusche.
1158.05 FNr. 1372
Lehm (10), gebrannt.
1158.06 FNr. 1372
WS (81); geglättet.
1158.07 FNr. 1372
WS (13).
1158.08 FNr. 1372
WS (2); geschlickt.
1158.09 FNr. 1372
Sandstein (5), gebrannt.
1158.10 FNr. 1372
Granit (6), gebrannt.
1158.11 FNr. 1372
Trümmer (4), Moränenflint.

1159 Bef. 1159; I2
Grabgrube mit Knochen-/Leichenbrand; graubraun; 30; T 10; muldig.
1159.01 FNr. 1536
Knochen-/Leichenbrand mit Sand (hauptsächlich), 150 g.
1159.02 FNr. 1536
WS (6).
1159.03 FNr. 1536
Sandstein, gebrannt.

1160 Bef. 1160; I2
Grube; dunkel graubraun; 80; T 20; trapezförmig.
1160.00 FNr. 1468
Streifunde über Fläche 1.

1160.01 FNr. 1373
RS einer Schale oder eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 37*
1160.02 FNr. 1373
RS eines Zylinderrandes; geglättet. *Taf. 37*
1160.03 FNr. 1373
RS eines abgestrichenen Zylinderrandes; geglättet. *Taf. 37*
1160.04 FNr. 1373
RS eines Kegelhalses. *Taf. 37*
1160.05 FNr. 1373
WS mit abgesetztem Hals und zwei umlaufenden Rillen darunter auf der Schulter; geglättet.
1160.06 FNr. 1373
WS (12); geglättet.
1160.07 FNr. 1373
Sandstein (4), gebrannt.
1160.08 FNr. 1373
Granit (4), gebrannt.
1160.09 FNr. 1373
Moränenflint, gebrannt.
1160.10 FNr. 1373
Eisenschlacke.
1160.11 FNr. 1373
Backstein- und Dachziegelbruchstücke (3), oberhalb Fläche 1.
1160.12 FNr. 1468
WS (4); geglättet.
1160.13 FNr. 1468
WS.
1160.14 FNr. 1468
Sandstein (2), gebrannt.
1160.15 FNr. 1468
Moränenflint, gebrannt.

1161 Bef. 1161; I2
Grube; graubraun; 70; T ca. 15; muldig?

1162 Bef. 1162; I2
Posten; graubraun; 25; T 20; zylindrisch.

1163 Bef. 1163; I2
Tiergang.

1164 Bef. 1164; I2
Tiergang oder Grube.

1165 Bef. 1162; I2
Tiergang oder Grube; graubraun; 50; T 20.
1165.01 FNr. 1374
RS eines Kegelhalses; geglättet.
1165.02 FNr. 1374
WS (16); geglättet.
1165.03 FNr. 1374
Sandstein.
1165.04 FNr. 1374
Granit (2), gebrannt.

1166 Bef. 1166; I2
Tiergang.

1167 Bef. 1167; I2
Grube (?); graubraun; 30; T ?

1168 Bef. 1168; I1
Tiergang.

1169 = 1156

1170 Bef. 1170; I1
Tiergang.

1171 Bef. 1171; I2
Grube; graubraun; 115×100; T 25; trapezförmig.
1171.01 FNr. 1377
RS einer Schale oder eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 37*
1171.02 FNr. 1377
RS (3) von Kegelhälsen. *Taf. 37*
1171.03 FNr. 1377
RS mit abgestrichenem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 37*
1171.04 FNr. 1377
RS mit abgestrichenem Rand und innerer Randlippe; geglättet. *Taf. 37*
1171.05 FNr. 1377
Backsteinbruchstück.
1171.06 FNr. 1377
Lehm (3), gebrannt.
1171.07 FNr. 1377
Eisenschlacke (2).
1171.08 FNr. 1377
WS (50); geglättet.
1171.09 FNr. 1377
WS (7).
1171.10 FNr. 1377
WS; geschlickt.
1171.11 FNr. 1377
Sandstein (9), zumeist gebrannt.
1171.12 FNr. 1377
Granit (12), zumeist gebrannt.
1171.13 FNr. 1377
Trümmer (5), Moränenflint, zwei gebrannt.

1172-75 Bef. 1172-75; I2
Tiergänge.

1176 Bef. 1176; I2
Rechteckgraben, eine Ecke nur im Planum erhalten, beim zweiten Putzen Sohle erreicht; graubraun; Graben-B 50. *Abb. 83*

1177 Bef. 1177; I1
Rechteckgraben, möglicherweise Teil oder Erweiterung und Erneuerung von 1178; graubraun; Graben-B 50; Graben-T 15. *Abb. 83*
1177.01 FNr. 1378
WS (2); geglättet.

1178 Bef. 1178; I, J2, 3
Rechteckgraben, Nord- und Westseite teilweise erfasst; graubraun; >700×500; Graben-B 50; Graben-T 15; trapezförmig. *Abb. 83*

1178.01 FNr. 1379
RS (einer Schale) mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 37*

1178.02 FNr. 1379
RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand (darauf Fingertupfen?); geglättet. *Taf. 37*

1178.03 FNr. 1379
RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 37*

1178.04 FNr. 1379
RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe. *Taf. 37*

1178.05 FNr. 1379
WS (20); geglättet.

1178.06 FNr. 1379
Tonschlacke?

1178.07 FNr. 1379
Sandstein (2), gebrannt.

1178.08 FNr. 1379
Granit, gebrannt.

1178.09 FNr. 1379
Trümmer (2), Moränenflint.

1179 Bef. 1179; I2
Tiergang.

1179.01 FNr. 1380
WS; geglättet.

1180 Bef. 1180; I2
Grube (?); graubraun; 30; T ?

1181 Bef. 1181; I2
Grube; graubraun; 90×65; T 15; trapezförmig. *Abb. 23*

1181.01 FNr. 1381
RS eines Doppelkonus mit abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 37*

1181.02 FNr. 1381
Lehm, gebrannt.

1181.03 FNr. 1381
WS (16); geglättet.

1181.04 FNr. 1381
WS.

1181.05 FNr. 1381
Granit, gebrannt.

1181.06 FNr. 1381
Flintrümmer (2), einer gebrannt.

1182 Bef. 1182; I2
Tiergang.

1183 Bef. 1183; I2
Pfosten; graubraun; 30; T 20; u-förmig.

1183.01 FNr. 1382
Lehm, gebrannt.

1184 Bef. 1184; I2
Pfosten; graubraun; 30; T 20; u-förmig.

1184.01 FNr. 1383
WS (3); geglättet.

1185-87 Bef. 1185-87; I2
Tiergänge.

1188 Bef. 1188; I, J2, 3
Rechteckgraben, Nord-, West- und Südseite teilweise erfasst; graubraun; >800×600; Graben-B 60; Graben-T 25; muldig. *Abb. 83*

1188.01 FNr. 1384

RS einer Schale mit innerer Randlippe; geglättet. *Taf. 37*

1188.02 FNr. 1384

RS mit abgestrichenem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 37*

1188.03 FNr. 1384

RS (2) von Schalen oder Kümpfen mit Fingertupfen auf dem Rand und innerer Randlippe; geglättet. *Taf. 37*

1188.04 FNr. 1384

RS eines Kegelhalses mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe. *Taf. 37*

1188.05 FNr. 1384

RS mit s-förmig ausgestelltem Rand. *Taf. 37*

1188.06 FNr. 1384

RS eines Zylinderrandes mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe. *Taf. 37*

1188.07 FNr. 1384

RS mit verdicktem Rand und Fingertupfen darauf; geglättet. *Taf. 37*

1188.08 FNr. 1384

RS mit ausgestelltem und zweifach abgestrichenem Rand. *Taf. 37*

1188.09 FNr. 1384

RS mit ausgestelltem Rand; geglättet.

1188.10 FNr. 1384

RS mit schräg und außen abgestrichenem Rand; geglättet. *Taf. 37*

1188.11 FNr. 1384

RS (3) leicht verdickt; geglättet.

1188.12 FNr. 1384

WS, verziert mit Delle und schräg gestellten Rillen; geglättet. *Taf. 37*

1188.13 FNr. 1384

WS (2), verziert mit umlaufenden Rillen.

1188.14 FNr. 1384

WS, verziert mit Besenstrich; geglättet. *Taf. 37*

1188.15 FNr. 1384

WS mit Getreidekornabdruck; geglättet.

1188.16 FNr. 1384

Abschlag (2), untypisch.

1188.17 FNr. 1384

Klinge, unregelmäßig.

1188.18 FNr. 1384

Lehm, gebrannt.

1188.19 FNr. 1384

Backsteinbruchstück.

1188.20 FNr. 1384

Sandkonkretion, schwarz.

1188.21 FNr. 1384

WS (2); organisch gemagert; geglättet.

1188.22 FNr. 1384

Sandstein mit konvexen Schliffflächen (2).

1188.23 FNr. 1384

WS (236); geglättet.

1188.24 FNr. 1384

WS (9).

1188.25 FNr. 1384

WS (17); geschlickt.

1188.26 FNr. 1384

Sandstein (19), zumeist gebrannt.

1188.27 FNr. 1384

Granit (21), zumeist gebrannt.

1188.28 FNr. 1384

Trümmer (22), Moränenflint, einzelne gebrannt.

1189, 90 Bef. 1189, 90; J1
Tiergänge.

1191 Bef. 1191; I2

Grube (?); graubraun; 40×30; T ?

1191.01 FNr. 1385

WS (16); geglättet.

1191.02 FNr. 1385

WS (4).

1191.03 FNr. 1385

Quarzitkiesel.

1191.04 FNr. 1385

Flintrümmer, gebrannt.

1192 Bef. 1192; I2
Tiergang.

1193 Bef. 1193; I2

Grubensohle, Ansammlung von Tiergängen; graubraun; 70×50 (50); T ?

1193.01 FNr. 1386

RS einer Lappenschale; geglättet.

1193.02 FNr. 1386

WS (3); geglättet.

1194 Bef. 1194; I2

Grube (?); graubraun; 110×50; T ?

1194.01 FNr. 1387

RS einer Lappenschale oder eines Kumpfes; geglättet.

1194.02 FNr. 1387

RS einer Schale oder eines Kumpfes; geglättet.

1194.03 FNr. 1387

RS einer Schulter oder eines Kegelhalses; geglättet.

1194.04 FNr. 1387

RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe.

1194.05 FNr. 1387

WS (36); geglättet.

1194.06 FNr. 1387

WS (2).

1194.07 FNr. 1387

Sandstein (4), zumeist gebrannt.

1194.08 FNr. 1387

Granit (4), gebrannt.

1194.09 FNr. 1387

Trümmer (6), Moränenflint.

1195 Bef. 1195; I2

Tiergänge.

1196 Bef. 1196; I2

Grube (?); graubraun; 50; T ?

1197 Bef. 1197; I2

Tiergang.

1198 Bef. 1198; I3Grabgrube mit Knochen-/Leichenbrand; graubraun; 30; T 8; muldig. *Abb. 73*

1198.01 FNr. 1541

Knochen-/Leichenbrand mit Sand, 325 g.

1198.02 FNr. 1541

WS mit Henkelansatz auf der Schulter; geblätet.

1198.03 FNr. 1541

WS (2); geblätet.

1199 = 1096**1200 Bef. 1200; I3**Grabgrube mit Knochen-/Leichenbrand und Holzkohle; graubraun; 55; T 35; muldig. *Abb. 52, 73*

1200.01 FNr. 1539

Knochen-/Leichenbrand mit Holzkohle und viel Sand, 2400 g.

1200.02 FNr. 1539

Holzkohlebruchstücke, durchwurzelt.

1200.03 FNr. 1539

WS (16); geblätet.

1200.04 FNr. 1539

Sandstein (5), zumeist gebrannt.

1200.05 FNr. 1539

Granit.

1200.06 FNr. 1539

Trümmer (2), Moränenflint.

1201 Bef. 1201; I3

Tiergang.

1202 Bef. 1202, 1206; I3

Grube mit Holzkohleeintrag (wie 1205, 1206); graubraun; 70; T 20; muldig.

1202.01 FNr. 1389

RS einer Schale oder eines Kumpfes; geblätet.

1202.02 FNr. 1389

RS durch Fingertupfen gewellt; geblätet.

1202.03 FNr. 1389

WS (5); geblätet.

1202.04 FNr. 1389

Abschlag, untypisch.

1202.05 FNr. 1389

Moränenflint.

1203 Bef. 1203; I3

Tiergang.

1204 Bef. 1204; I3

Grube, Kerngrube (1204.1); graubraun; 65 (50); T 25; muldig.

1204.01 FNr. 1390

RS eines Zylinderrandes. *Taf. 37*

1204.02 FNr. 1390

WS (5); geblätet.

1204.03 FNr. 1390

Kohle, unbestimmt.

1205 Bef. 1205; I3Grube mit Holzkohleeintrag; graubraun; 60; T 18; muldig. *Abb. 20*

1205.01 FNr. 1391

WS (3); geblätet.

1205.02 FNr. 1391

WS.

1205.03 FNr. 1391

Granit, gebrannt.

1206 Bef. 1206; I3

Grube mit Holzkohleeintrag, angeblich Tiergänge; graubraun; 70; T ?; muldig.

1206.01 FNr. 1392

RS eines Zylinderrandes; geblätet.

1206.02 FNr. 1392

RS eines Kegelhalses.

1206.03 FNr. 1392

WS (3); geblätet.

1206.04 FNr. 1392

Sandstein.

1206.05 FNr. 1392

Granit.

1207 Bef. 1207; I3

Grube, Nordseite tief, Südseite flach; graubraun; 50×40 bzw. 80×40; T 25 bzw. 8; muldig.

1207.01 FNr. 1393

RS (verzogen?).

1207.02 FNr. 1393

WS (18); geblätet.

1207.03 FNr. 1393

WS (3).

1207.04 FNr. 1393

WS; geschlickt.

1207.05 FNr. 1393

Sandstein mit konvexer Schlifffläche.

1207.06 FNr. 1393

Sandstein.

1207.07 FNr. 1393

Granit.

1208-10 Bef. 1208-10; I3, 4

Tiergänge.

1211 Bef. 1211; I4, 5Rechteckgraben, Ostseite nicht erfasst; graubraun; 750×700; Graben-B 60; Graben-T 20; muldig. *Abb. 84*

1211.00 FNr. 1442, 1443

Streufunde über Fläche 1 im Innenraum.

1211.01 FNr. 1398

RS einer Schale mit innen verdicktem Rand; geblätet. *Taf. 37*

1211.02 FNr. 1398

RS eines Zylinderrandes mit Fingertupfen darauf; geblätet.

1211.03 FNr. 1398

RS eines Trichterrandes, zweifach abgestrichen; geblätet.

1211.04 FNr. 1398

RS eines Zylinderrandes mit einem Fingertupfen darauf; geblätet.

1211.05 FNr. 1398

RS eines Zylinderrandes; geblätet. *Taf. 37*

1211.06 FNr. 1398

RS eines Zylinderrandes.

1211.07 FNr. 1398

WS mit einer Reihe Fingernageleindrücke; geblätet.

1211.08 FNr. 1398

WS mit Fingerkniff; geblätet.

1211.09 FNr. 1398

WS mit senkrechten Ritzlinien (Furchenstich?); geblätet.

1211.10 FNr. 1398

WS eines Kegelhalses mit Dübelloch für einen Henkel am Halsansatz.

1211.11 FNr. 1398

BS (2) mit abgewinkeltem Boden; geblätet.

1211.12 FNr. 1398

BS mit abgesetztem Fuß; geblätet.

1211.13 FNr. 1398

Dachziegelbruchstück.

1211.14 FNr. 1398

Lehm, gebrannt.

1211.15 FNr. 1398

Eisenschlacke.

1211.16 FNr. 1398

Tonschlacke oder Bims.

1211.17 FNr. 1398

WS (130); geblätet.

1211.18 FNr. 1398

WS (4).

1211.19 FNr. 1398

WS (6); geschlickt.

1211.20 FNr. 1398

Sandstein (13), zumeist gebrannt.

1211.21 FNr. 1398

Granit (12), zumeist gebrannt.

1211.22 FNr. 1398

Trümmer (11), Moränenflint, zwei gebrannt.

1211.23 FNr. 1442

RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe; geblätet.

1211.24 FNr. 1442

RS eines Kegelhalses mit schräg nach außen abgestrichenem Rand; geblätet.

1211.25 FNr. 1442

RS, Tonschlacke.

1211.26 FNr. 1442

WS, mit Muschelgrus gemagert.

1211.27 FNr. 1442

Mahlsteinbruchstück aus Lavagestein.

1211.28 FNr. 1442

Rotirdenware und Backsteinbruchstück.

1211.29 FNr. 1442
Schieferbruchstück, gebrannt.
1211.30 FNr. 1442
WS, gelbe Irdenware der Pingsdorfer Art.
1211.31 FNr. 1442
WS (2), gelbe Irdenware mit grauer Mittelschicht im Bruch.
1211.32 FNr. 1442
WS (38); geglättet.
1211.33 FNr. 1442
WS (4).
1211.34 FNr. 1442
WS (6); geschlickt.
1211.35 FNr. 1442
Sandstein, gebrannt.
1211.36 FNr. 1442
Trümmer (2), Moränenflint.
1211.37 FNr. 1443
RS mit abgestrichenem Rand; geglättet.
1211.38 FNr. 1443
RS; geglättet.
1211.39 FNr. 1443
WS, orangefarbige Irdenware.
1211.40 FNr. 1443
WS (31); geglättet.
1211.41 FNr. 1443
WS (3).
1211.42 FNr. 1443
WS; organisch gemagert; geschlickt.
1211.43 FNr. 1443
Granit, gebrannt.

1212 Bef. 1212; I5

Grube (?), abgerundet rechteckig; graubraun; 200×80 bis 90; T ?

1213 Bef. 1213; I4

Grube (?), abgerundet rechteckig; graubraun; 110×65; T ?

1214 Bef. 1214; I4

Grube (?), abgerundet rechteckig; graubraun; 130×50; T ?

1215 Bef. 1215; I4

Grabgrube mit Knochen-/Leichenbrand (LB); graubraun; 65 bzw. 30 (LB); T 10; trapezförmig. *Abb. 52, 84*
1215.01 FNr. 1609
Knochen-/Leichenbrand mit Sand und Holzkohle, 490 g.
1215.02 FNr. 1609
WS; geglättet.
1215.03 FNr. 1609
Flintrümmer.
1215.04 FNr. 1609
Sandstein.

1216-18 Bef. 1216-18; I5, J5

Tiergänge.

1219 Bef. 1219; I, J5, 6

Graben, unterhalb des Heide-Plaggenbodens; graubraun; Graben-B 30; T 10; muldig.

1219.01 FNr. 1396
WS (5); geglättet.
1219.02 FNr. 1396
Sandstein.

1220-22 Bef. 1220-22; I6
Bodenhorizont, Tiergang.

1223 Bef. 1223; I, J5, 6

Graben, unterhalb des Heide-Plaggenbodens; graubraun; Graben-B 30; T 10; muldig.
1223.01 FNr. 1407
WS (2); geglättet.
1223.02 FNr. 1407
Sandsteinkiesel.
1223.03 FNr. 1407
Granit, gebrannt.

1224A Bef. 1224A; I6
Bodenhorizont (?).

1224B Bef. 1224B; H6

Störung, mit grob geschichteter und gewürfelter Füllung; dunkel und hell graubraun; 80×55; T 40; trapezförmig.
1224.01 FNr. 1397
WS (7); geglättet.
1224.02 FNr. 1397
Sandstein (2).
1224.03 FNr. 1397
Moränenflint.

1225-43 Bef. 1225-43; H6, 7

Bodenhorizont, Windbruch, Wurzeln.

1244 Bef. 1244; J6

Rechteckgraben; graubraun; 650×450; Graben-B 60; Graben-T 30; v-förmig. *Abb. 85*
1244.01 FNr. 1399
RS; geglättet.
1244.02 FNr. 1399
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
1244.03 FNr. 1399
Abschlag, untypisch.
1244.04 FNr. 1399
Abschlagkern, schaberartig.
1244.05 FNr. 1399
WS (2); geglättet, mittelalterlich.
1244.06 FNr. 1399
Eisenschlacke.
1244.07 FNr. 1399
WS (17); geglättet.
1244.08 FNr. 1399
Sandstein (5), zumeist gebrannt.
1244.09 FNr. 1399
Granit.
1244.10 FNr. 1399
Trümmer (2), Moränenflint.

1245 Bef. 1245; J5, 6

Grube, flachbodig, im Grundriss abgerundet rechteckig, mit stark holzkohlehaltiger Schicht am Boden und am Rand; schwarzbraun; 170×130; T 10; trapezförmig. *Abb. 18, 85*

1245.01 FNr. 1542
Holzkohle, teils in großen Stücken.

1246 Bef. 1246; J6

Grube, rezent, mit grob geschichteter und gewürfelter Füllung; dunkel und hell graubraun; 35; T 20; zylindrisch.
1246.01 FNr. 1400
WS; geglättet.
1246.02 FNr. 1400
Backsteinbruchstück.
1246.03 FNr. 1400
WS, Rotirdenware, glasiert.

1247 Bef. 1247; J7

Pfosten; graubraun; 35; T 25; u-förmig.

1248 Bef. 1248; J7

Pfosten; graubraun; 30; T 22; u-förmig.

1249 Bef. 1249; J7

Grube, holzkohlehaltig, mit zweiphasiger Füllung: graue Primärfüllung mit dunkler Randschicht, graubraune Sekundärfüllung; graubraun; 140×120; T 50; zylindrisch. *Abb. 17*
1249.01 FNr. 1406
RS, WS und BS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 37*
1249.02 FNr. 1406
RS und WS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 37*
1249.03 FNr. 1406
RS eines Kumpfes; geglättet. *Taf. 37*
1249.04 FNr. 1406
RS (2) einer Schale mit Durchlochung unter dem Rand; geglättet. *Taf. 37*
1249.05 FNr. 1406
Lappen, spitz, und RS einer Lappenschale (sowie Brösel desselben Gefäßes); geglättet. *Taf. 37*
1249.06 FNr. 1406
RS einer Schale mit abgestrichenem Rand, Henkelzapfenloch und Pflanzenabdruck; geglättet. *Taf. 37*
1249.07 FNr. 1406
RS einer Schale; geglättet. *Taf. 37*
1249.08 FNr. 1406
RS (2) eines Doppelkonus; geglättet. *Taf. 37*
1249.09 FNr. 1406
RS (eines Kegelhalses?).
1249.10 FNr. 1406
WS eines abgesetzten Kegelhalses mit umlaufender Rille darunter.
1249.11 FNr. 1406
RS eines Kegelhalses mit äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 37*
1249.12 FNr. 1406
RS eines Kegelhalses mit doppelter umlaufender Ritzlinie am Halsansatz. *Taf. 37*
1249.13 FNr. 1406
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.

1249.14 FNr. 1406
Klinge, unregelmäßig.
1249.15 FNr. 1406
Klingenkerne (2), gebrannt. *Taf. 37*
1249.16 FNr. 1406
Flintrümmer, kernartig.
1249.17 FNr. 1406
Schlagstein aus Sandstein mit Schliff-
flächen. *Taf. 37*
1249.18 FNr. 1406
Sandstein (2) mit Schliffflächen.
1249.19 FNr. 1406
Lehm (6), gebrannt, darunter ein gro-
ßes Stück.
1249.20 FNr. 1406
Holzkohle.
1249.21 FNr. 1406
WS (46); geglättet.
1249.22 FNr. 1406
WS (6).
1249.23 FNr. 1406
Sandstein (33), zumeist gebrannt.
1249.24 FNr. 1406
Granit (12), zumeist gebrannt.
1249.25 FNr. 1406
Trümmer (8), Moränenflint, einer ge-
brannt.

1250 Bef. 1250; J7
Grube, mit anscheinend zylindrischer
Kerngrube, DM 80; graubraun; 115×
100 (80); T 30; trapezförmig, zylind-
risch. *Abb. 28*

1251 Bef. 1251; J7
Grube; graubraun; 110×90; T 30; mul-
dig. *Abb. 20*
1251.01 FNr. 1401
WS (3); geglättet.

1252 Bef. 1252; J, K6, 7
Graben, unterhalb des Heide-Plaggen-
bodens; graubraun; Graben-B 30;
T 15; muldig.
1252.01 FNr. 1402
WS (2); geglättet.
1252.02 FNr. 1402
WS.

1253 Bef. 1253; J7
Pfofen; graubraun; 50×35; T 30; u-
förmig.
1253.01 FNr. 1403
WS (9); geglättet.
1253.02 FNr. 1403
WS (2).
1253.03 FNr. 1403
Sandstein (3), einer mit konvexer
Schlifffläche.
1253.04 FNr. 1403
Trümmer (3), Moränenflint.

1254 Bef. 1254; I, J6
Graben, unterhalb des Heide-Plaggen-
bodens nur Grabensohle erhalten; grau-
braun; Graben-B 30; T ?; muldig.

1255 Bef. 1255; J7
Wurzel; 50; T ?
1255.01 FNr. 1404
RS einer Lappenschale; geglättet.
1255.02 FNr. 1404
WS; geglättet.

1256 Bef. 1256; J7
Tiergänge; 110×60.

1257 Bef. 1257; J7
Tiergänge; 130×60.

1258 Bef. 1258; J7
Wurzel; 25; T ?

1259 Bef. 1259; K6, 7
Graben, unterhalb des Heide-Plaggen-
bodens; graubraun; Graben-B 30; T 7;
muldig.
1259.01 FNr. 1405
RS einer Schale (?); geglättet.
1259.02 FNr. 1405
RS eines verdickten Trichterrandes;
geglättet.
1259.03 FNr. 1405
WS (7); geglättet.
1259.04 FNr. 1405
WS (2); geschlickt.
1259.05 FNr. 1405
Quarkiesel.
1259.06 FNr. 1405
Granit.
1259.07 FNr. 1405
Moränenflint.

1260 = 1223

1261 Bef. 1261; J6
Tiergang.

1262 = 1219

1263 Bef. 1263; J6, K6, 7
Graben, unterhalb des Heide-Plaggen-
bodens; graubraun; Graben-B 25; T 7;
muldig. *Abb. 86*

1264, 65 Bef. 1264, 65; J6
Wurzeln.

1266 Bef. 1266; J, K7
Graben, unterhalb des Heide-Plaggen-
bodens; graubraun; Graben-B 30; T 7;
muldig.

1267 Bef. 1267; J, K7
Bodenhorizont; 100.

1268 Bef. 1268; J, K7
Grube; graubraun; 50; T 25; muldig.
1268.01 FNr. 1408
RS eines Zylinderrandes. *Taf. 38*
1268.02 FNr. 1408
WS (4); geglättet.

1269 Bef. 1269; K7
Grube mit dicker, Boden und Rand
begleitender, dunkler Füllschicht; hell
und dunkel graubraun; 100×90; T 40;
u-förmig. *Abb. 28*
1269.01 FNr. 1409
BS mit abgesetztem Fuß; geglättet.
1269.02 FNr. 1409
WS (9); geglättet.
1269.03 FNr. 1409
Sandstein mit ebener bzw. konkaver
Schlifffläche.
1269.04 FNr. 1409
Granit, gebrannt.
1269.05 FNr. 1409
Trümmer (2), Moränenflint.

1270 Bef. 1270; K7
Tiergang.

1271 Bef. 1271; K7
Grube mit ebenem schrägen Boden;
graubraun; 130×110; T 24; zylind-
risch.
1271.01 FNr. 1410
RS eines Doppelkonus mit äußerer
Randlippe; geglättet. *Taf. 38*
1271.02 FNr. 1410
WS (12); geglättet.
1271.03 FNr. 1410
Sandstein (4), teils gebrannt.
1271.04 FNr. 1410
Moränenflint.

1272, 73 Bef. 1272, 73; K7
Tiergänge.

1274 Bef. 1274; K7
Grube mit Holzkohleeintrag; grau-
braun; 60; T 28; trapezförmig.
1274.01 FNr. 1411
RS einer Schale mit abgestrichenem
Rand; geglättet. *Taf. 38*
1274.02 FNr. 1411
RS einer Lappenschale mit quer ge-
kerbtem Rand; geglättet. *Taf. 38*
1274.03 FNr. 1411
WS (12); geglättet.

1275 Bef. 1275; K5, 6
Rechteckgraben, Nordwestecke; grau-
braun; Graben-B 45; T 22; trapez-
förmig. *Abb. 86*
1275.01 FNr. 1412
WS (7); geglättet.
1275.02 FNr. 1412
WS.
1275.03 FNr. 1412
Sandstein mit ebener Fläche.
1275.04 FNr. 1412
Granit, gebrannt.

1276 Nicht vergeben

1277-81 Bef. 1277-81; K6
Wurzeln.

1282 Bef. 1282; K6
Windbruch; 200×250.

1283 Bef. 1283; A5, B5
Tiergang.

1284 Bef. 1284; A, B5
Grube mit ebenem Boden, Füllung im Westen und Osten dunkler in der Mittelzone heller und grauer (160, 60, 80), im Süden ursprünglich größer (breiter) als dokumentiert (Sandentnahme?); dunkel und heller graubraun; 300×120; T 30; trapezförmig. *Abb. 26*

1284.01 FNr. 1414
RS (2) einer Schale mit schräg nach innen abgestrichenem Rand und fingerbreiter Rille darunter, auf der Randlippe außen und darauf je eine Einstichreihe; organisch und Sand gemagert; geglättet, innen glattwandig. *Taf. 38*

1284.02 FNr. 1414
RS einer Schale mit waagrecht und schräg nach innen abgestrichenem Rand; organisch und Sand gemagert; geglättet, innen glattwandig. *Taf. 38*

1284.03 FNr. 1414
RS einer Schale mit schräg nach innen abgestrichenem Rand; geglättet, innen glattwandig. *Taf. 38*

1284.04 FNr. 1414
RS eines Zylinderrandes; geglättet. *Taf. 38*

1284.05 FNr. 1414
RS eines dreigliedrigen, weitmündigen Gefäßes mit schräg abgestrichenem Rand und einer Einstichreihe auf der äußeren Randlippe; organisch und mit Sand gemagert; geglättet. *Taf. 38*

1284.06 FNr. 1414
RS eines dreigliedrigen, weitmündigen Gefäßes mit schräg abgestrichenem Rand und einer Einstichreihe auf der äußeren Randlippe, die beiden schräg gestellten Abdrücke außen auf dem Rand erfolgten wohl unbeabsichtigt; Sand gemagert; geglättet. *Taf. 38*

1284.07 FNr. 1414
RS eines dreigliedrigen, weitmündigen Gefäßes mit waagrecht abgestrichenem Rand und gewellter äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 38*

1284.08 FNr. 1414
RS eines dreigliedrigen, weitmündigen Gefäßes mit außen und innen abgestrichenem Rand und schrägen Kerben auf der äußeren Randfacette; geglättet. *Taf. 38*

1284.09 FNr. 1414
RS eines abgesetzten Trichterrandes. *Taf. 38*

1284.10 FNr. 1414
RS eines abgestrichenen Randes mit umlaufender Rille darauf; geglättet. *Taf. 38*

1284.11 FNr. 1414
RS eines oben und außen abgestrichenen Randes; schwarzbraun; poliert. *Taf. 38*

1284.12 FNr. 1414
RS eines verdickten Randes mit äußerer Randlippe; geglättet. *Taf. 38*

1284.13 FNr. 1414
RS eines innen abgestrichenen und außen gerundeten Randes; geglättet. *Taf. 38*

1284.14 FNr. 1414
RS eines schräg nach innen und außen abgestrichenen Randes; geglättet. *Taf. 38*

1284.15 FNr. 1414
RS eines schräg nach innen und außen abgestrichenen Randes.

1284.16 FNr. 1414
RS eines waagrecht und mehrfach nach innen abgestrichenen Randes.

1284.17 FNr. 1414
RS (3) von waagrecht und schräg nach innen abgestrichenen Rändern; geglättet. *Taf. 38*

1284.18 FNr. 1414
RS eines schräg nach innen und außen abgestrichenen Randes und Randkehle; teils organisch gemagert; geglättet. *Taf. 38*

1284.19 FNr. 1414
RS eines schräg nach innen und außen abgestrichenen Randes und schräger Wellung auf der Außenfacette; geglättet. *Taf. 38*

1284.20 FNr. 1414
RS (2) von außen und waagrecht abgestrichenen Rändern mit schräger Wellung auf beiden Facetten; geglättet. *Taf. 38*

1284.21 FNr. 1414
WS (3), verziert mit Dreidellengruppe; geglättet. *Taf. 38*

1284.22 FNr. 1414
WS mit Fingertupfen; geglättet.

1284.23 FNr. 1414
Lehm, gebrannt, mit Fingerabdrücken.

1284.24 FNr. 1414
RS (2) von Kugeltöpfen; geglättet. *Taf. 38*

1284.25 FNr. 1414
Sandkonkretionen, rot.

1284.26 FNr. 1414
Holzkohle.

1284.27 FNr. 1414
WS, Rotirtenware, glasiert.

1284.28 FNr. 1414
WS, Irtenware, gelb-orange.

1284.29 FNr. 1414
Backsteinbruchstück.

1284.30 FNr. 1414
Sandstein mit konvexer Schliefffläche.

1284.31 FNr. 1414
Sandstein mit konkaver Schliefffläche.

1284.32 FNr. 1414
Granit mit konvexer geglätteter Fläche.

1284.33 FNr. 1414
BS (4) mit abgesetztem Fuß; geglättet.

1284.34 FNr. 1414
BS mit abgewinkelttem Boden; geglättet.

1284.35 FNr. 1414
Sandstein (6), teils gebrannt.

1284.36 FNr. 1414
Granit (4), gebrannt.

1284.37 FNr. 1414
Trümmer (8), Moränenflint.

1284.38 FNr. 1414
WS (134); geglättet.

1284.39 FNr. 1414
WS (60); organisch und Sand gemagert; geglättet.

1284.40 FNr. 1414
WS (11); geschlickt.

1285-88 Bef. 1285-88; A5, B5
Tiergänge.

1289 Bef. 1289; K7
Graben, unterhalb des Heide-Plaggenbodens; graubraun; Graben-B 30; T 7; muldig.

1290, 91 Bef. 1290, 91; I2, 8
Tiergänge; 40 bzw. 50.

1292 Bef. 1292; J10, 11
Grabgrube, durch Beackerung zerstört, Knochen-/Leichenbrand auf ca. 2 m² verstreut.

1292.01 FNr. 1193
Knochen-/Leichenbrand, 36 g.
1292.02 FNr. 1193
WS; geglättet.
1292.03 FNr. 1193
WS.

1293 Bef. 1293; J10
Grabgrube, durch Beackerung zerstört, Knochen-/Leichenbrand auf ca. 2 m² verstreut.

1293.01 FNr. 1212
Knochen-/Leichenbrand, 23 g.
1293.02 FNr. 1273
Knochen-/Leichenbrand, 22 g.
1293.03 FNr. 1273
WS (3); geschlickt.
1293.04 FNr. 1273
WS (2); geglättet.

1294 Bef. 1294; K11
Grabgrube mit Urne, durch Beackerung zerstört, Knochen-/Leichenbrand auf ca. 2 m² verstreut.

1294.01 FNr. 1242
BS mit abgewinkelttem Boden; geglättet. *Taf. 38*

1294.02 FNr. 1242
WS (6); geglättet.

1294.03 FNr. 1242
Bandhenkelbruchstück; geglättet.

1294.04 FNr. 1242
RS eines Kugeltopfes; geglättet.

1294.05 FNr. 1242
Knochen-/Leichenbrand, 116 g.

1295 Bef. 1295; O8

Urnengrab, das bereits durch die frühere landwirtschaftliche Nutzung stark gestört war, wurde beim Anlegen der Fläche durch die Baggerarbeiten abgetragen, der Knochen-/Leichenbrand wurde später versehentlich beseitigt. Die Funde wurden aus dem Aushub abgesammelt.

1295.00 FNr. 78 und 79
Streifunde über Fläche 1.

1295.01 FNr. 78, 79
Fußteil eines Gefäßes, Urne; geglättet.
Taf. 38

1295.02 FNr. 78
RS mit verdicktem, facettiertem Rand;

geglättet.

1295.03 FNr. 78

WS (4); geglättet.

1295.04 FNr. 78

WS (3).

1295.05 FNr. 78

WS; schwarzgrau; poliert.

1295.06 FNr. 78

WS (2); geschlickt.

1295.07 FNr. 78

Ton bzw. Lehm, gebrannt.

1295.08 FNr. 78

Kohle bzw. Koks.

1295.09 FNr. 79

WS (53) der Rotirdenware, teils glasiert.

1295.10 FNr. 79

Bruchstücke von Gelbirdenware, Porzellan, Steinzeug etc.

1295.11 FNr. 79

WS (66); geglättet.

1295.12 FNr. 79

WS; geschlickt.

1295.13 FNr. 79

WS (3).

1295.14 FNr. 79

RS (2); mittelalterlich.

1295.15 FNr. 79

RS mit äußerer Randlippe.

1295.16 FNr. 79

RS mit waagrecht abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe; poliert.

1295.17 FNr. 79

Kohle (6).

1295.18 FNr. 79

Schiefer, gebrannt (9).

1295.19 FNr. 79

Sandstein (4).

9.2 Katalog ausgewählter Streifunde

Die Fundstelle ist mit der Ost- und Süd-Koordinate der Grabungsfläche sowie dem Planquadrat bezeichnet.

1296 O 65,6-67,3; S 5-6,2; G1
Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.

1296.01 FNr. 021

Flintschaber mit ausgesplitteter Arbeitskante. *Taf. 38*

1297 O 75,8-77,7; S 5-6,2; H1
Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.

1297.01 FNr. 024

Schleifstein aus Sandstein mit alternierenden Schliefflächen. *Taf. 38*

1298 O 79,2-80,9; S 5-6,2; H1, I1

Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.

1298.01 FNr. 025

RS einer Schale mit abgestrichenem Rand und äußerer Randlippe (römische Irdenware oder anderer Import). *Taf. 38*

1299 O 57,1-58,8; S 5-6,2; F1
Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.

1299.01 FNr. 044

Kernschaber mit Ecke. *Taf. 38*

1300 O 60,5-62,2; S 5-6,2; G1
Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.

1300.01 FNr. 045

WS, flächig verziert mit Fingernagelkerben. *Taf. 38*

1301 O 74,1-75,8; S 5-6,2; H1
Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.

1301.01 FNr. 049 (beschriftet 45)

WS, verziert mit umlaufenden und senkrechten Kammstrichen auf der Schulter. *Taf. 38*

1301.02 FNr. 049

RS eines Halsdoppelkonus mit Fingertupfen auf dem Rand. *Taf. 38*

1301.03 FNr. 049

Spinnwirtel aus Keramik, Ringform, Bruchstück. *Taf. 38*

1301.04 FNr. 049

Hammerstein aus Sandstein, trapezförmig, Narbenfelder auf den hervorstehenden Ecken. *Taf. 38*

1302 Schnitt A2; O7, P7, 8

Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.

1302.01 FNr. 054

WS (2) mit Ritzverzierung und Wickelschnurstempeln. *Taf. 38*

1303 O 2-3,2; S 24,2-26,2; A3

Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.

1303.01 FNr. 056

WS mit Ritzverzierung und Wickelschnurstempeln.

1303.02 FNr. 056

WS mit drei umlaufenden Rillen am Halsansatz und Tannenbaummotiv auf der Schulter. *Taf. 38*

1304 Schnitt A1

Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.

1304.01 FNr. 056

Spinnwirtel aus Keramik, verziert mit Außenkerben. *Taf. 38*

1305 O 157-159; S 60-65; P7

Lesefunde über Fläche 1.

1305.01 FNr. 096

WS, verziert mit flachen Rillen, waagrecht und senkrecht angeordnet; poliert. *Taf. 38*

1306 O 10,5-15,5; S 13-18; B2

Lesefunde über Fläche 1, Grubenkomplexe 223 und 228.

1306.01 FNr. 110

RS eines Doppelkonus; geglättet. *Taf. 38*

1306.02 FNr. 110

RS (2) einer Lappenschale; geglättet. *Taf. 39*

1307 O 10,5-15,5; S 8-13; B1, 2

Lesefunde über Fläche 1 im Bereich des Hausgrundrisses 2.

1307.01 FNr. 111

Feuersteinsichel, Endbruchstück, mit Schaberkante und kaum nachretuschierten Seitenkanten für den Stiel. *Taf. 39*

1307.02 FNr. 112

RS einer Schale mit Fingernagelkerben auf dem Rand; geglättet. *Taf. 39*

1307.03 FNr. 113

RS und BS einer gekneteten Schale; geglättet; R-DM ca. 7,5; B-DM ca. 4; H ca. 4. *Taf. 39*

1307.04 FNr. 114

RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit äußerer Randlippe; geglättet; R-DM 15. *Taf. 39*

1307.05 FNr. 114

Gefäßboden einer Lappenschale, Wandung flächig verziert mit Fingerkniffen; geglättet. *Taf. 39*

1307.06 FNr. 114
Gefäßboden; gesandet; DM 16. *Taf. 39*
1307.07 FNr. 114
Klingenkern aus Feuerstein. *Taf. 39*
1307.08 FNr. 115
Schleifstein aus Sandstein, im Querschnitt vierkantig, teils schräg geschliffen. *Taf. 39*
1307.09 FNr. 115
RS einer Lappenschale. *Taf. 39*

1308 O 14,1; S 30,2; B2
Scherbenkonzentration über Fläche 1.
1308.01 FNr. 118
RS und WS eines dreigliedrigen Gefäßes mit Bandhenkel auf der Schulter, Halsansatz mit drei umlaufenden Ritzlinien und einer Zickzacklinie darüber verziert; poliert; Weite 30. *Taf. 39*
1308.02 FNr. 118
WS, verziert mit umlaufenden Reihen von Fingerkniffen; geglättet. *Taf. 39*
1308.03 FNr. 118
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d), stark in der Wandung verzogen; geglättet. *Taf. 39*
1308.04 FNr. 118
RS, WS und BS eines dreigliedrigen Gefäßes (b, c, d) mit abgesetztem Fuß. *Taf. 39*
1308.05 FNr. 118
RS und WS eines zweigliedrigen Gefäßes (c, d), durch Wulst akzentuierter Umbruch, unregelmäßiger Rand- und Wulstverlauf, Verzierung? Knubbe oder Delle; geglättet. *Taf. 39*
1308.06 FNr. 118
RS und WS eines viergliedrigen Gefäßes mit Bandhenkel(n) vom Rand zur Schulter, Henkel kanneliert. *Taf. 40*

1309 O 5,5-10,5; S 8-13; A1, 2
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich des Hausgrundrisses 2.
1309.01 FNr. 122
Schleifstein aus Sandstein, gebrannt. *Taf. 40*

1310 O 2-50; S 1-6,5; A bis E1
Lesefunde über Fläche 1.
1310.01 FNr. 131
WS, verziert mit spitzovalen Eindrücken. *Taf. 40*

1311 O 40-45; S 33-33,5; E4
Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.
1311.01 FNr. 135
Feuersteinspitze, vermutlich aus Dolchgriff. *Taf. 40*

1312 Schnitt A1
Lesefunde aus dem Mutterbodenabtrag im Bereich des Grubenkomplexes 228 oder 297.
1312.01 FNr. 202
RS eines viergliedrigen Gefäßes mit

einer Knubbe auf der Schulter; poliert. *Taf. 40*

1313 O 117; S 124,4; L13
Lesefunde über Fläche 1.
1313.01 FNr. 234
WS einer steilwandigen Schale mit verdünnter Randzone; geschabt; R-DM 27. *Taf. 40*

1314 Schnitt A7, 8, B7
Lesefunde aus dem Mutterbodenabtrag.
1314.01 FNr. 326
Ovalschaber mit ausgesplitteter Arbeitskante. *Taf. 40*
1314.02 FNr. 326
Kerngerät, Endstück (Griff?). *Taf. 40*
1314.03 FNr. 550
Flintrümmer mit schaberartiger Kante und Spitze. *Taf. 40*
1314.04 FNr. 550
Kern, beidseitig schaberartig retuschiert. *Taf. 40*

1315 O 25-29; S 34-35,5; C4
Lesefunde aus dem Mutterbodenabtrag.
1315.01 FNr. 327
Abschlag, bohrerartig ausgesplittert. *Taf. 40*
1315.02 FNr. 327
RS eines viergliedrigen Gefäßes. *Taf. 40*

1316 O 27-28; S 28-31; C3, 4
Lesefunde aus dem Mutterbodenabtrag.
1316.01 FNr. 345
Frostsprung mit steiler Schaberretusche. *Taf. 41*

1317 O 3-9,3; S 1-5; A1
Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag.
1317.01 FNr. 355
Sandstein mit Schliffflächen (wie Steinbeilkante). *Taf. 41*

1318 O 23-26,3; S 10-12; C2
Lesefunde über Fläche 1.
1318.01 FNr. 373
WS mit senkrechter Griffknubbe, geformt durch einen Fingerkniff, mit schräg verlaufende Wüsten am Griffansatz. *Taf. 41*

1319 O 25,2-26,3; S 28; C3
Lesefunde über Fläche 1.
1319.01 FNr. 395
Nacken einer Spitzhaue, Granit mit Schliffflächen, gebrannt. *Taf. 41*

1320 Schnitt A1
Lesefunde aus dem Mutterbodenabtrag.

1320.01 FNr. 418
Abschlag mit sägeartiger Kantenretusche. *Taf. 41*
1320.02 FNr. 436
Schaber aus Feuerstein. *Taf. 41*
1320.03 FNr. 457
WS mit waagerechtem Bandhenkel. *Taf. 41*
1320.04 FNr. 517
RS einer kleinen Schale. *Taf. 41*
1320.05 FNr. 517
Schaber mit bogenförmiger Retusche. *Taf. 41*
1320.06 FNr. 551
Abschlag mit Schaberkante, Bruchstück eines Löffelschabers. *Taf. 41*
1320.07 FNr. 576
WS, verziert mit Furchenstich.
1320.08 FNr. 578
WS, verziert mit rundem Gitterstempel. *Taf. 41*
1320.09 FNr. 649
Flintrümmer mit abgestoßener oder gequetschter Kante (Artefakt?). *Taf. 41*
1320.10 FNr. 649
RS mit einziehendem Oberteil. *Taf. 41*
1320.11 FNr. 687
Schlag- und Reibsteine aus Sandstein.
1320.12 FNr. 740
RS einer Lappenschale, verziert mit senkrechten Ritzlinien außen und quer gestellten auf dem Rand. *Taf. 41*
1320.13 FNr. 740
WS, verziert mit umlaufenden Wülsten und verstrichenen Kerben. *Taf. 41*
1320.14 FNr. 740
WS, verziert mit Wickelschnurstempel. *Taf. 41*
1320.15 FNr. 740
WS, verziert mit senkrechten Fingerkniffreihen. *Taf. 41*
1320.16 FNr. 740
Schleifstein mit viereckigem Querschnitt. *Taf. 41*
1320.17 FNr. 753
WS, verziert mit Fingernagelkerben-Netzmuster. *Taf. 41*
1320.18 FNr. 753
Schlagstein, rund, mit Schlagnarbenfeldern. *Taf. 41*
1320.19 FNr. 755
RS eines Zylinderrandes. *Taf. 41*
1320.20 FNr. 755
RS mit abgestrichenem Rand; organisch gemagert. *Taf. 41*
1320.21 FNr. 755
RS eines Zylinderrandes mit Bandhenkel. *Taf. 41*
1320.22 FNr. 868
Spinnwirtel aus Keramik, konische Form. *Taf. 41*
1320.23 FNr. 1203
Flintbohrer mit dreikantiger Spitze, Kanten reihum in derselben Richtung retuschiert. *Taf. 41*
1320.24 FNr. 1460
RS einer Schale mit Löchern unter

dem Rand, Siebgefäß. *Taf. 41*
1320.25 FNr. 1521
Rundschaaber mit ausgesplitteter Arbeitskante. *Taf. 41*
1320.26 FNr. 1521
RS einer Lappenschale mit senkrechten Fingerkniffreihen; geglättet. *Taf. 41*
1320.27 FNr. 1521
WS, verziert mit Wülsten, gebildet zwischen Daumen und Zeigefinger; geglättet. *Taf. 41*
1320.28 FNr. 1523
Ovalschaaber mit ausgesplitteter Arbeitskante. *Taf. 41*
1320.29 FNr. 1528
RS, s-förmig, verziert mit Fingerkniffen außen auf der Randleippe; geglättet. *Taf. 41*

1321 Schnitt A1; B1
Lesefunde über Fläche I im Bereich der Grube 11.
1321.01 FNr. 456
WS, verziert mit waagrecht und schräg gestellten Wickelschnurstempeln. *Taf. 42*.

1322 O 20-21; S 6-7; B1
Lesefunde über Fläche 1.
1322.01 FNr. 479
WS, verziert mit Netzmuster aus Ritzlinien. *Taf. 42*

1323 Schnitt A1; E4, F4
Siebfunde aus dem Mutterbodenabtrag im Bereich des Befundes 732.
1323.01 FNr. 488
RS, WS und BS eines viergliedrigen Tongefäßes mit durch Rille abgesetztem Rand und Hals, Oberteil geglättet und poliert, Unterteil geschlickt und geraut. *Taf. 42*
1323.02 FNr. 488
RS einer Schale mit gerundetem Rand und leicht abgesetztem Boden; teils poliert. *Taf. 42*

1324 O 3,5-5,5; S 7-42; A1-5
Lesefunde über Fläche 1.
1324.01 FNr. 515
RS eines engmündigen Gefäßes. *Taf. 42*

1325 O 27; S 15,5; C2
Lesefunde über Fläche 1.
1325.01 FNr. 529
WS, verziert mit Furchenstich.

1326 O 40-42; S 35,3-41; E4, 5
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich der Befunde 740 und 744.
1326.01 FNr. 643
RS, verdickt facettiert. *Taf. 42*
1326.02 FNr. 643
RS eines Kugeltopfes, Typ C. *Taf. 42*

1327 O 37,1; S 30,5; D4
Lesefunde über Fläche 1 in der Nähe des Befundes 721.
1327.01 FNr. 661
WS (2), verziert mit etwa waagrecht angeordneten Wickelschnurstempeln. *Taf. 42*

1328 O 70-77; S 56-58; H6
Lesefunde über Fläche 1.
1328.01 FNr. 676
RS eines Kugeltopfes. *Taf. 42*

1329 O 30-32; S 28-32; D3, 4
Lesefunde über Fläche 1.
1329.01 FNr. 697
Schleifstein mit konvexen Schliefflächen aus rosa Quarzit.

1330 O 32,8; S 30; D3, 4
Lesefunde über Fläche 1.
1330.01 FNr. 701
BS mit abgesetztem Fuß. *Taf. 42*

1331 O 36-38; S 41-45; D5
Lesefunde über Fläche 1.
1331.01 FNr. 709
WS, verziert mit zwei umlaufenden Rillen auf der Schulter und einer Zickzacklinie darüber auf dem Hals. *Taf. 42*

1332 O 37-39; S 35-41; D4, 5
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich der Befunde 742 und 743.
1332.01 FNr. 712
Felsgestein mit Schliefflächen (Steinkeil?). *Taf. 42*

1333 O 33-36; S 13-15; D2
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich der Befunde 666 und 667.
1333.01 FNr. 769
Spinnwirtel aus Keramik mit Randverzierung. *Taf. 42*
1333.02 FNr. 769
Rundschaaber aus Feuerstein. *Taf. 42*

1334 O 50-54; S 5-6,5; F1
Lesefunde über Fläche 1.
1334.01 FNr. 793
Felsgestein mit Schliefflächen (Steinkeil?).

1335 O 34-36; S 6-10; D1
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich der Befunde 647 bis 650.
1335.01 FNr. 800
WS, verziert mit waagrechten und senkrechten Ringabrollungen. *Taf. 42*

1336 O 28-29; S 6-7; C1
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich des Befundes 658.
1336.01 FNr. 814
Schleifstein aus Granit, schnitzförmig. *Taf. 42*

1337 O 63,6; S 38,4; G4
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich der Befunde 838 und 839.
1337.01 FNr. 822
RS eines Kugeltopfes, Typ D. *Taf. 43*
1337.02 FNr. 822
WS, verziert mit senkrechten Ritzlinien. *Taf. 43*

1338 O 62-64; S 35-41; G4, 5
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich der Befunde 836 bis 840.
1338.01 FNr. 827
WS, verziert mit senkrechten Furchenstichlinien.

1339 O 60-65; S 15-20; G2
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich der Befunde 913 und 955.
1339.01 FNr. 848
RS eines Kumpfes mit randständiger Griffknubbe. *Taf. 43*
1339.02 FNr. 848
RS, verdickt und abgestrichen. *Taf. 43*
1339.03 FNr. 848
WS, verziert mit Tupfenmuster. *Taf. 43*

1340 O 54-56; S 34-41; F4
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich der Befunde 825 und 830.
1340.01 FNr. 861
Schleifstein aus Sandstein mit geschliffener, stark konvexer Oberfläche. *Taf. 43*

1341 O 54; S 1,1; F1
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich des Befundes 885.
1341.01 FNr. 883
Schlagstein, oval scheibenförmig, mit Schliefflächen und Kante. *Taf. 43*

1342 O 39-41; S 35-41; D4, E4, 5
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich der Befunde 744 bis 746.
1342.01 FNr. 916
Flintrümmer, kantenretuschiert, meißelartig. *Taf. 43*

1343 O 37-38; S 46,5-48; D5
Lesefunde über Fläche 1.
1343.01 FNr. 982
RS mit abgestrichenem Wulst am Hals und schräg gestellten Kerben auf dem Rand. *Taf. 43*

1344 O 35-37; S 35-41; D4, 5
Lesefunde über Fläche 1.
1344.01 FNr. 1007
RS eines Kumpfes, verziert mit Fingernagelkerbenreihen. *Taf. 43*

1345 O 37-38; S 41-42; D5
Lesefunde über Fläche 1.

- 1345.01 FNr. 1037
WS, verziert mit senkrechten Ritzlinien. *Taf. 43*
- 1345.02 FNr. 1037
WS, verziert mit waagerechter Linie und schräg gestellten Linien von Ringabrollungen. *Taf. 43*
- 1346 O 46,5; S 9,2; E1**
Lesefunde über Fläche 1.
1346.01 FNr. 1038
Feuerschlagstein (vielleicht aus zerbrochenem Dolch), gebrannt. *Taf. 43*
- 1347 O 45,6; S 14-15,3; E2**
Lesefunde über Fläche 1.
1347.01 FNr. 1048
Abschlag vom Flintbeil mit retuschierter Spitze. *Taf. 43*
- 1348 O 50,5; S 3,5; F1**
Lesefunde über Fläche 1.
1348.01 FNr. 1060
Flintrümmer, weißelartig ausgesplittert. *Taf. 43*
- 1349 O 30-35; S 42-47; D5**
Lesefunde über Fläche 1 in der Nähe des Befundes 778.
1349.01 FNr. 1102
Kerngerät, beidseitig flächig retuschiert, ein Ende abgebrochen, das andere weißelartig ausgesplittert. *Taf. 43*.
- 1350 O 77-80; S 100; H10, 11**
Lesefunde über Fläche 1.
1350.01 FNr. 1191
RS eines dreigliedrigen Gefäßes (a, c, d) mit verdicktem Rand und Fingertupfen darauf. *Taf. 43*
1350.02 FNr. 1191
RS eines kurzen Trichterrandes.
1350.03 FNr. 1191
WS, geschichtet, verziert mit Ritzlinien.
- 1351 O 136,4; S 100,6; N11**
Lesefunde über Fläche 1.
1351.01 FNr. 1200
RS und WS einer Schale mit verdicktem nach innen abgestrichenem Rand. *Taf. 43*
- 1352 O 113,7; S 100-100,5; L11**
Lesefunde über Fläche 1.
1352.01 FNr. 1209
RS eines viergliedrigen Gefäßes mit abgesetztem Hals und Rand. *Taf. 43*
- 1353 O 20-22; S 35-41; C4, 5**
Lesefunde über Fläche 1.
1353.01 FNr. 1218
RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit ausgestelltem Trichterrand; teils organisch gemagert; geglättet. *Taf. 43*
1353.02 FNr. 1218
RS eines dreigliedrigen Gefäßes mit verdicktem ausgestelltem Trichterrand und quer gestellten Kerben darauf; geglättet. *Taf. 43*
- 1354 O 117; S 93,5; L10**
Lesefunde über Fläche 1.
1354.01 FNr. 1256
WS, verziert mit unregelmäßig flächig eingedrückten Dellen. *Taf. 43*
- 1355 O 80; S 99,5; H10, I10**
Lesefunde über Fläche 1.
1355.01 FNr. 1289
BS und WS, Fußteil eines Gefäßes mit abgesetztem Fuß; geschlickt. *Taf. 43*
- 1356 O 94; S 4,5; J1**
Lesefunde aus Konzentration von Tiergängen.
1356.01 FNr. 1370
Reibstein aus Sandstein mit mehreren Schliffflächen. *Taf. 43*
- 1357 O 75-80; S 17-18; H2**
Lesefunde über Fläche 1 im Bereich des Befundes 1095.
1357.01 FNr. 1453
BS und WS, Fußteil eines Gefäßes; geschlickt.
- 1358 O 80,2; S 9,65; I1**
Lesefunde über Fläche 1.
1358.01 FNr. 1488
BS mit abgesetztem und ausgestelltem Fuß sowie leicht eingedelltem Boden; geglättet. *Taf. 43*
- 1359 O 75; S 97,5; H10**
Lesefunde über Fläche 1.
1359.01 FNr. 1509
Spinnwirtel, doppelkonische Form, fast zur Hälfte erhalten; geglättet. *Taf. 43*
- 1360 O 125-130; S 119-127; M13**
Reste einer Urnenbestattung, Lesefunde aus dem Mutterbodenabtrag.
1360.01 FNr. 1529
Fußteil einer Urne, kugelig, mit abgewinkeltem Boden (rekonstruierbar).
1360.02 FNr. 1529
Knochen-/Leichenbrand mit viel Sand.
- 1361 O 60,0; S 2,0; F, G1**
Lesefunde über Fläche 1.
1361.01 FNr. 1548
Sandstein mit Schliffflächen, viereckiger Querschnitt. *Taf. 43*
- 1362 O 35-37; S 34-41; D4, 5**
Lesefunde über Fläche 1.
1362.01 FNr. 1596
Flintknolle mit Kalkrinde, weißelartig ausgesplittert. *Taf. 43*